

**m a r b l e s**  
C O L L E C T I O N

**revigres**

**marbles**  
C O L L E C T I O N

**revigres**

## O requinte e nobreza do efeito do mármore natural

The sophistication and nobility of the effect of natural marble

Le raffinement et la noblesse de l'effet du marbre naturel

El refinamiento y la nobleza del efecto del mármol natural

Finesse und Eleganz durch Naturmarmoreffekt

**40x120 RECT**  
[39,4x118,6x1,23 cm]

NEW FORMAT

MATE • BRILHO

**30x90 RECT**  
[29,5x88,9x1,23 cm]

MATE • BRILHO

**30x60 RECT**  
[29,5x59,2x0,90 cm]

MATE • BRILHO



# marbles

C O L L E C T I O N

Inspiradas no requinte e nobreza da pedra natural, as coleções **Calacatta** e **Covelano** possuem uma beleza diferenciadora que surpreende nos mais diversos ambientes.

Uma variação gráfica harmoniosa e texturas suaves e contrastantes contribuem para criar espaços luxuosos e minimalistas. Os vários relevos e bases decoradas que completam as coleções permitem uma multiplicidade de estilos exclusivos.

Disponíveis nos formatos 30x60cm, 30x90cm e 40x120cm, as coleções **Calacatta** e **Covelano** são adequadas para revestimento em interiores, como halls de entrada, salas, quartos de banho e cozinhas.

Inspired by the sophistication and nobleness of natural stone, the **Calacatta** and **Covelano** collections possess distinctive beauty that surprises in all sorts of environments.

A harmonious graphic variation and soft and contrasting textures help create luxurious and minimalist spaces. The various reliefs and decorated bases that complete the collections allow for a multiplicity of exclusive styles.

Available in sizes 30x60cm, 30x90cm and 40x120cm, the **Calacatta** and **Covelano** collections are suitable for indoor spaces, such as entrance halls, living rooms, bathrooms and kitchens.

Inspiradas en el refinamiento y la nobleza de la piedra natural, las colecciones **Calacatta** y **Covelano** poseen una belleza distintiva que sorprende en los ambientes más diversos.

Una armoniosa variación gráfica y texturas suaves y contrastantes contribuyen a crear espacios lujosos y minimalistas. Los diversos relieves y las bases decoradas que completan las colecciones permiten obtener múltiples estilos exclusivos.

Disponibles en formatos de 30x60, 30x90 y 40x120 cm, las colecciones **Calacatta** y **Covelano** son idóneas para el revestimiento de interiores, como vestíbulos, salones, cuartos de baño y cocinas.

Inspirées du raffinement et de la noblesse de la pierre naturelle, les collections **Calacatta** et **Covelano** ont une beauté différenciatrice qui surprend dans les atmosphères les plus diverses.

Une variation graphique harmonieuse et des textures lisses et contrastées contribuent à créer des espaces luxueux et minimalistes. Les différents reliefs et les bases décorées qui complètent les collections permettent une multiplicité de styles exclusifs.

Disponibles dans les formats 30x60cm, 30x90cm et 40x120cm, les collections **Calacatta** et **Covelano** sont idéales pour les revêtements intérieurs, tels que halls d'entrée, les salons, les salles de bains et les cuisines.

Die Kollektionen **Calacatta** und **Covelano** sind von der Finesse und Eleganz des Natursteins inspiriert. Sie zeichnen sich durch eine facettenreiche Schönheit aus, die in den unterschiedlichsten Umgebungen immer wieder überrascht.

Aufgrund ihrer harmonischen grafischen Vielfalt tragen sie zur Schaffung luxuriöser und minimalistischer Räume bei. Weiche und kontrastreiche Texturen mit unterschiedlichen Reliefs und dekorierten Sockelleisten runden die Kollektion ab und ermöglichen eine Vielzahl exklusiver Stile.

Die Kollektionen **Calacatta** und **Covelano** sind in den Formaten 30 x 60 cm, 30 x 90 cm und 40 x 120 cm erhältlich und eignen sich für Innenräume wie z. B. Eingangsbereiche, Wohnzimmer, Badezimmer und Küchen.

# marbles

C O L L E C T I O N



3  
**coleções**  
collections  
collections  
colecciones  
kollektionen

3  
**formatos**  
formats  
formats  
formatos  
format

2  
**acabamentos**  
finishes  
finitions  
acabados  
fertigungen



# calacatta oro

**Tonalidades douradas criam ambientes sofisticados e harmoniosos, onde apetece estar e descontrair.**

Hints of gold create sophisticated and harmonious environments, where one feels like staying and relaxing.

Des tonalités dorées créent des atmosphères sophistiquées et harmonieuses, où il fait bon vivre et invitent à la détente.

Los tonos dorados crean ambientes sofisticados y armoniosos en los que apetece estar y relajarse.

Goldfarbene Maserungen erzeugen stilvolle und harmonische Umgebungen, in denen man sich wohlfühlen und entspannen kann.



Calacatta Oro Mate  
Twiggy Oro Brilho  
Montana Cherry

calacatta  
oro



Calacatta Oro Brilho  
Hexa Gold Calacatta  
Vogue Perla

revigres



## calacatta oro




ATÉ 12 DESENHOS  
UP TO 12 DESIGNS  
JUSQU'À 12 DESSINS  
HASTA 12 DISEÑOS  
BIS ZU 12 GRAFIKEN



CALACATTA ORO BRILHO • P105  
40x120 RECT  
39,4x118,6x1,23 cm ]

CALACATTA ORO MATE • P105  
40x120 RECT [ 39,4x118,6x1,23 cm ]

### GRAPHIC VARIATION



### DECORS



HERRINGBONE  
CALACATTA ORO (a) (g)


29x31 P18 / PEÇA\_PIECE



HEXA GOLD  
CALACATTA (a) (b) (g)

24x30 P30 / PEÇA\_PIECE

### PERFIL



1,5x40  
1,5x39,4

RECT

1,23 CM

P28 / PEÇA\_PIECE

**PERFIL:** Peças produzidas sob encomenda

**PERFIL:** Pieces produced on order.

**PERFIL:** Pièces produites sur commande.

**PERFIL:** Piezas producidas por encargo.

**PERFIL:** Anfertigung auf Bestellung

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de nivelladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.


Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.

Für die Verlegung von großformatigen Fliesen empfehlen wir die Verwendung von Nivellierhilfen, um die Positionierung und Nivellierung der Fugen zwischen den Fliesen zu erleichtern. Diese Kunststoffstücke müssen nach dem Auftragen des Klebstoffs verwendet werden.

# calacatta oro



ATÉ 20 DESENHOS  
UP TO 20 DESIGNS  
JUSQU'À 20 DESSINS  
HASTA 20 DISEÑOS  
BIS ZU 20 GRAFIKEN



CALACATTA ORO BRILHO • P92  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]

CALACATTA ORO MATE • P92  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]



CALACATTA  
WAVE ORO BRILHO (\*) • P95  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]



CALACATTA  
FLICK ORO MATE (\*) • P95  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]



TWIGGY ORO BRILHO • P91 / PEÇA\_PIECE  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]

(\*) Dado o efeito deste produto, as peças devem ser aplicadas sempre no mesmo sentido, seguindo a orientação do dorso.

(\*) Given the effect of the product, tiles must always be laid out facing same direction, following the orientation of the back.

(\*) En raison de l'effet de ce produit, les carreaux doivent toujours être posés dans le même sens, en suivant l'orientation de sa face interne.

(\*) Dado el efecto de este producto, las piezas deben aplicarse siempre en el mismo sentido, siguiendo la orientación del dorso.

(\*) Aufgrund des Effekts dieses Produkts sollten die Fliesen immer in derselben Richtung verlegt werden.

# calacatta oro



ATÉ 17 DESENHOS  
UP TO 17 DESIGNS  
JUSQU'À 17 DESSINS  
HASTA 17 DISEÑOS  
BIS ZU 17 GRAFIKEN



CALACATTA ORO BRILHO • P75  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]

CALACATTA ORO MATE • P75  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]



CALACATTA  
WIND ORO BRILHO (\*) • P80  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]



CALACATTA  
TIARA ORO MATE (\*) • P80  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]

## PERFIL

	1,5x60 1,5x59,2	RECT	0,90 CM	P32 / PEÇA_PIECE
	1,5x30 1,5x29,5	RECT	0,90 CM	P20 / PEÇA_PIECE

PERFIL: Peças produzidas sob encomenda

PERFIL: Pieces produced on order.

PERFIL: Pièces produites sur commande.

PERFIL: Piezas producidas por encargo.

PERFIL: Anfertigung auf Bestellung

# calacatta bianco


**Veios cinza refinados remetem para tranquilidade e movimento, enriquecendo a vivência dos espaços.**

Subtle grey veins inspire tranquillity and movement, that enrich the living areas.

Les veines grises raffinées renvoient à la tranquillité et au mouvement, rendant les expériences dans les espaces plus riches.

Las refinadas vetas grises transmiten tranquilidad y movimiento, y enriquecen la vivencia de los espacios.

Eine feine graue Maserung vermittelt Ruhe und Bewegung und bereichert das Raumgefühl.



Calacatta Bianco Mate  
Calacatta Feel Bianco Mate

calacatta  
bianco



Calacatta Bianco Mate  
Shift Silver Calacatta  
Omnistone Iron

16



17

revigres

# calacatta bianco



Calacatta Spin Mate



Calacatta Bianco Mate  
Calacatta Spin Mate

# calacatta bianco



# calacatta bianco



Reflex Bianco Brilho




Reflex Bianco Brilho



## calacatta bianco



ATÉ 15 DESENHOS  
UP TO 15 DESIGNS  
JUSQU'À 15 DESSINS  
HASTA 15 DISEÑOS  
BIS ZU 15 GRAFIKEN




NEW FORMAT



CALACATTA BIANCO BRILHO P105  
40x120 RECT  
[ 39,4x118,6x1,23 cm ]

CALACATTA BIANCO MATE P105  
40x120 RECT  
[ 39,4x118,6x1,23 cm ]

### GRAPHIC VARIATION



### DECORS




HERRINGBONE  
CALACATTA BIANCO (a) (g)

29x31 P18 / PEÇA\_PIECE



SHIFT SILVER  
CALACATTA (a) (b) (g)


27x34 P30 / PEÇA\_PIECE



HIDE  
CALACATTA BIANCO (a) (g)

33x33 P26 / PEÇA\_PIECE

### PERFIL



1,5x40  
1,5x39,4

RECT

1,23 CM

P28 / PEÇA\_PIECE

**PERFIL:** Peças produzidas sob encomenda

**PERFIL:** Pieces produced on order.

**PERFIL:** Pièces produites sur commande.

**PERFIL:** Piezas producidas por encargo.

**PERFIL:** Anfertigung auf Bestellung

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de nivelladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.

Für die Verlegung von großformatigen Fliesen empfehlen wir die Verwendung von Nivellierhilfen, um die Positionierung und Nivellierung der Fugen zwischen den Fliesen zu erleichtern. Diese Kunststoffstücke müssen nach dem Auftragen des Klebstoffs verwendet werden.

# calacatta bianco



ATÉ 16 DESENHOS  
UP TO 16 DESIGNS  
JUSQU'À 16 DESSINS  
HASTA 16 DISEÑOS  
BIS ZU 16 GRAFIKEN



CALACATTA BIANCO BRILHO · P92  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]

CALACATTA BIANCO MATE · P92  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]



CALACATTA  
FEEL BIANCO MATE · P95  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]



CALACATTA  
GIFT BIANCO BRILHO (\*) · P95  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]



CALACATTA  
SPIN MATE (b) · P95  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]



REFLEX BIANCO BRILHO · P91 / PEÇA\_PIECE  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]

(b) Existem 3 peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.  
(b) There are 3 pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.  
(b) Il y a 3 pièces différentes. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.  
(b) Existen 3 piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.  
(b) Es gibt 3 verschiedene Stücke, unterschiedliche Stücke, die alternierend angebracht werden sollten, um eine abwechslungsreiche und vielfältigere Lösung zu erhalten.

(\*) Dado o efeito deste produto, as peças devem ser aplicadas sempre no mesmo sentido, seguindo a orientação do lado.  
(\*) Given the effect of the product, tiles must always be laid out facing same direction, following the orientation of the back.  
(\*) En raison de l'effet de ce produit, les carreaux doivent toujours être posés dans le même sens, en suivant l'orientation de sa face interne.  
(\*) Dado el efecto de este producto, las piezas deben aplicarse siempre en el mismo sentido, siguiendo la orientación del dorso.  
(\*) Aufgrund des Effekts dieses Produkts sollten die Fliesen immer in derselben Richtung verlegt werden.

# calacatta bianco



ATÉ 32 DESENHOS  
UP TO 32 DESIGNS  
JUSQU'À 32 DESSINS  
HASTA 32 DISEÑOS  
BIS ZU 32 GRAFIKEN



CALACATTA  
BIANCO BRILHO · P75  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]

CALACATTA BIANCO MATE · P75  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]



CALACATTA  
CUBIC BIANCO BRILHO (b) (\*) · P80  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]



CALACATTA  
WIND BIANCO MATE (\*) · P80  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]



CALACATTA  
DIAMOND BRILHO (\*) · P80  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]



ZIGZAG MATE (b) (\*) · P80  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]

## PERFIL

	60 CM	1,5x60 1,5x59,2	RECT	0,90 CM	P32 / PEÇA_PIECE
	30 CM	1,5x30 1,5x29,5	RECT	0,90 CM	P20 / PEÇA_PIECE

PERFIL: Peças produzidas sob encomenda

PERFIL: Pieces produced on order.

PERFIL: Pièces produites sur commande.

PERFIL: Piezas producidas por encargo.

PERFIL: Anfertigung auf Bestellung

# covelano bianco

A elegância e personalidade do marmore natural com reflexos subtils que criam ambientes intimistas.

The elegance and personality of natural marble with subtle reflections that create intimate atmospheres.

L'élégance et la personnalité du marbre naturel aux reflets subtils qui créent des ambiances intimistes.

La elegancia y la personalidad del marmol natural con sutiles reflejos que crean ambientes intimos.

Eleganz und Persönlichkeit von Naturmarmor mit subtilen Reflexen erzeugen eine angenehme Atmosphäre.



Covelano Beat Mate

# covelano bianco



Covelano Bianco Brilho  
Melt Covelano Brilho  
Vogue Black

30



31

revigres

covelano  
bianco



Covelano Bianco Brilho  
Trapezium Silver Coveleno  
Nordik Taupé



Trapezium Silver Covelano

## covelano bianco



ATÉ 15 DESENHOS  
UP TO 15 DESIGNS  
JUSQU'À 15 DESSINS  
HASTA 15 DISEÑOS  
BIS ZU 15 GRAFIKEN



NEW FORMAT

### DECORS



HERRINGBONE  
COVELANO BIANCO (a) (g)


29x31 P18 / PEÇA\_PIECE



TRAPEZIUM SILVER  
COVELANO (a) (b) (g)

30x32 P32 / PEÇA\_PIECE

### PERFIL



1,5x40  
1,5x39,4

RECT

1,23 CM

P28 / PEÇA\_PIECE

**PERFIL:** Peças produzidas sob encomenda

**PERFIL:** Pieces produced on order.

**PERFIL:** Pièces produites sur commande.

**PERFIL:** Piezas producidas por encargo.

**PERFIL:** Anfertigung auf Bestellung

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.


When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.

Für die Verlegung von großformatigen Fliesen empfehlen wir die Verwendung von Nivellierhilfen, um die Positionierung und Nivellierung der Fugen zwischen den Fliesen zu erleichtern. Diese Kunststoffstücke müssen nach dem Auftragen des Klebstoffs verwendet werden.

### GRAPHIC VARIATION



# covelano bianco



ATÉ 14 DESENHOS  
UP TO 14 DESIGNS  
JUSQU'À 14 DESSINS  
HASTA 14 DISEÑOS  
BIS ZU 14 GRAFIKEN





**COVELANO BIANCO BRILHO** · P92  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]

**COVELANO BIANCO MATE** · P92  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]

**COVELANO**  
**FLICK BIANCO BRILHO (\*)** · P95  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]

**COVELANO**  
**WAVE BIANCO MATE (\*)** · P95  
30x90 RECT  
[29,5x88,9x1,23 cm]



(b) Existem 3 peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.

(b) There are 3 pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.

(b) Il y a 3 pièces différentes. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.

(b) Existen 3 piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.

(b) Es gibt 3 verschiedene Stücke, unterschiedliche Stücke, die alternierend angebracht werden sollten, um eine abwechslungsreichere und vielfältigere Lösung zu erhalten.

(\*) Dado o efeito deste produto, as peças devem ser aplicadas sempre no mesmo sentido, segundo a orientação do dardo.

(\*) Given the effect of the product, tiles must always be laid out facing same direction, following the orientation of the back.

(\*) En raison de l'effet de ce produit, les carreaux doivent toujours être posés dans le même sens, en suivant l'orientation de sa face interne.

(\*) Dado el efecto de este producto, las piezas deben aplicarse siempre en el mismo sentido, siguiendo la orientación del dorso.

(\*) Aufgrund des Effekts dieses Produkts sollten die Fliesen immer in derselben Richtung verlegt werden.

(\*) Aufgrund des Effekts dieses Produkts sollten die Fliesen immer in derselben Richtung verlegt werden.

# covelano bianco



ATÉ 24 DESENHOS  
UP TO 24 DESIGNS  
JUSQU'À 24 DESSINS  
HASTA 24 DISEÑOS  
BIS ZU 24 GRAFIKEN



**COVELANO BIANCO BRILHO** · P75  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]

**COVELANO BIANCO MATE** · P75  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]

**COVELANO**  
**CUBIC BRILHO (b)** · P80  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]

**ZIGZAG MATE (b) (\*)** · P80  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]



**COVELANO**  
**CHESS BRILHO (b) (\*)** · P80  
30x60 RECT  
[29,5x59,2x0,90 cm]

## PERFIL

	60 CM			
	30 CM			
1,5x60 1,5x59,2	RECT	0,90 CM	P32 / PEÇA_PIECE	
1,5x30 1,5x29,5	RECT	0,90 CM	P20 / PEÇA_PIECE	

PERFIL: Peças produzidas sob encomenda

PERFIL: Pieces produced on order.

PERFIL: Pièces produites sur commande.

PERFIL: Piezas producidas por encargo.

PERFIL: Anfertigung auf Bestellung

# Useful Information

## NOTAS NOTES NOTES NOTAS ANMERKUNGEN

- (a) Os decorados (colados em rede) podem ser conjugados com qualquer medida da base pois devido às suas características, permitem obter um efeito de continuidade.  
 (a) The decors (glued on a net) can be used with any tile base size because they allow an effect of continuity given their characteristics.  
 (a) Les décors (collés sur filet) peuvent être conjugués avec toute autre mesure de la base, car leurs caractéristiques permettent d'obtenir un effet continu.  
 (a) Los decorados (encolados en red) se pueden combinar con cualquier medida de la base pues, gracias a sus características, permiten obtener un efecto de continuidad.  
 (a) Der (auf ein Netz geklebte) Dekor kann mit jedem Maß der Basis kombiniert werden, da er aufgrund seiner Eigenschaften einen Effekt der Kontinuität erzeugt.

- (b) Existem várias peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.  
 (b) There are different pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.  
 (b) Différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.  
 (b) Existen diversas piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.  
 (b) Es gibt je nach Gestaltung des Dekors diverse, unterschiedliche Stücke, die alternierend angebracht werden sollten, um eine abwechslungsreichere und vielfältigere Lösung zu erhalten.

- (g) Decorado composto pela mistura de peças em acabamento mate e brilho.  
 (g) Decor composed of a mix of pieces with matt and shiny surfaces.  
 (g) Décor composé d'un mélange de pièces avec des surfaces mates et brillantes.  
 (g) Decorado compuesto por una mezcla de piezas con superficie mate y brillante.  
 (g) Dekor bestehend aus der Kombination von Stücken mit matter und glänzender Oberfläche.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.  
 For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.  
 Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.  
 Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.  
 Um eine realistischere und harmonischere Gesamtwirkung zu erzielen, werden Fliesen hergestellt, die sich voneinander unterscheiden und deren Dekor und/oder Muster variieren.

## ÍCONES ICONS ICONES ICONOS SYMBOLES

**TIPOLOGIAS DE PRODUTOS**  
TYPES OF PRODUCTS  
TYPOLOGIES DE PRODUITS  
TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS  
PRODUKTTYPEN



**REVESTIMENTOS CERÂMICOS VIDRADOS**  
GLAZED CERAMIC WALL TILES  
FAÏENCE PÂTE BLANCHE  
REVESTIMENTOS CERÁMICOS VIDRIADOS  
POLIERTEN WANDFLIESEN

**VARIÇÕES DE TONALIDADE**  
COLOUR VARIATIONS  
VARIATIONS DE TONALITÉ  
VARIACIONES DE TONALIDAD  
FARBTONPALETTE



**VARIAÇÃO FORTE:** produto com forte variação cromática.  
 HIGH VARIATION: product with strong colour variation.  
 VARIATION FORTE: produit présentant une forte variation de couleur.  
 VARIACIÓN FUERTE: producto con fuerte variación cromática.  
 STARK ABWEICHUNG: Produkt mit starker Farbabweichung.

**ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE**  
SURFACE FINISH  
FINITION DE LA SUPERFICIE  
ACABADO DE LA SUPERFICIE  
OBERFLÄCHEN



**BRILHO:** superfície brilhante, com alto grau de reflexão de luz.  
 GLOSS: shiny surface, with high degree of light reflection.  
 BRILLANT: surface brillant, avec haut niveau de reflet de la lumière.  
 BRILLO: superficie brillante, con alto grado de reflexión de la luz.  
 GLANZ: glänzende Oberfläche mit hoher Lichtreflektierung.  
  
**MATE:** superfície natural, não brilhante.  
 MATTE: natural surface, not shiny.  
 MAT: superficie naturelle, non brillante.  
 MATE: superficie natural, no brillante.  
 MATT: natürliche Oberfläche, nicht glänzend.

## CALIBRES CALIBRES CALIBRES CALIBRE ZERTIFIKATE

As dimensões exatas - em centímetros - dos produtos com aresta retificada referidas ao longo do catálogo, são relativas ao calibre mais usual. As dimensões dos restantes calibres estão indicadas na tabela de calibres:

The exact sizes (in cm) of the products with rectified edges shown throughout the catalogue refer to the most common caliber. The sizes of other calibres are shown in the calibre table:

Les dimensions exactes des produits à arête rectifiée, en centimètres, mentionnés dans le catalogue se rapportent au gabarit le plus courant. Les dimensions des autres gabarits sont indiquées dans le tableau des gabarits:

Las dimensiones exactas, en centímetros, de los productos con arista rectificada referidas a lo largo del catálogo, se refieren al calibre más habitual. Las dimensiones de los restantes calibres están indicadas en la tabla de calibres:

Die genauen Massangaben in cm der begradigten Erzeugnisse wie im Katalog genannt, beziehen sich auf Kaliber 06 (am meisten gebräuchliches Kaliber). Die Massangaben der übrigen Kaliber sind in der entsprechenden Tabelle genannt.

## TABELA DE CALIBRES CALIBRE TABLE TABLEAU DES CALIBRES TABLA DE CALIBRES KALIBRIERTABELLE



RECT	CALIBRE • KALIBRIERTES MASS (CM)			
	FORMATO (CM) SIZE (CM)	FORMAT (CM)	FORMATO (CM) NENNMASS (CM)	CALIBRE
	30	<b>29,50</b>	29,20	± 0,1%
	40	<b>39,40</b>	39,00	± 0,1%
	60	<b>59,20</b>	58,40	± 0,1%
	90	<b>88,90</b>	87,60	± 0,1%
	120	<b>118,60</b>	116,80	± 0,1%

Os valores a **bold** respeitam ao calibre mais usual de cada formato.

Values listed in **bold** refer to the usual calibre of each format.

Les valeurs en **gras** sont relatifs au calibre le plus habituel de chaque format.

Los valores en **negrita** respetan el calibre más habitual de cada formato.

Die fettgedruckten Werte beziehen sich auf die gängigste Größe der einzelnen Formate.

## MODULARIDADE MODULARITY MODULARITÉ MODULARIDAD MODULARITÄT

JUNTA: 2mm JOINT: 2mm			
<b>40x120</b> [39,4x118,6 cm]			
<b>30x90</b> [29,5x88,9 cm]			
<b>30x60</b> [29,5x59,2 cm]			

# Useful Information

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNICAL CHARACTERISTICS

MÉTODOS DE ENSAIO TEST METHODS				
	NORMA / STANDARD	REVESTIMENTOS CERÂMICO VIDRADO GLAZED WALL TILES IN WHITE BODY GRUPO . GROUP BIII GL (EN 1441)		
	RECT			
ISO 10545-2		Comprimento e largura Length and width	± 0,5 %	± 0,2 %
		Desvio da espessura média para a espessura de fabrico Deviation of mean thickness from manufacturing thickness	± 10 %	± 5 %
		Retilinearidade dos lados (lados da face principal) Straightness of the sides (sides of the main face)	± 0,3 %	± 0,2 %
		Orthogonalidade Orthogonality	± 0,5 %	± 0,2 %
		Planaridade da superfície Surface flatness	+ 0,5 % - 0,3 %	+ 0,3 % - 0,2 %
		Qualidade da superfície (% isenta de defeitos) Surface quality (% defect-free)	≥ 95%	Cumpre Compliant
ISO 10545-3		Absorção de água Water absorption	> 10 %	> 16 % - 19%
ISO 10545-4		Resistência à Flexão (N): Bending Strength (N):	> 600	> 600
		Módulo de Ruptura (N/mm²) Rupture modulus (N/mm²)	> 15	> 15
ISO 10545-8		Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (da temperatura ambiente até 100 °C) Coefficient of Linear Thermal Expansion (with atmospheric temperature up to 100 °C)	Método de ensaio disponível Test method available	Ensaio disponível Test available
ISO 10545 - 11		Resistência à fendas (vidrados) Cracking resistance (glazed)	Exigida Required	Resiste Resistant
ISO 10545-13 (a)		Resistência a ácidos e bases de alta concentração Resistance to acids and high concentration bases	Método de ensaio disponível Test method available	Ensaio disponível Test available
		Resistência a ácidos e bases de baixa concentração Resistance to low concentrations of acids and alkalies	Método de ensaio disponível Test method available	Ensaio disponível Test available
		Resistência a produtos químicos domésticos e aditivos para água de piscinas Resistance to household chemicals and swimming pool water additives	Min. Classe GB Min. Type GB	Classe GA Type GA
ISO 10545-14		Resistência a manchas Resistance to staining	Método de ensaio disponível Test method available	Min. Classe 4 Min. Type 4
EN 13823 . EN 9239-1		Reação ao fogo Reaction to fire	A1 <sub>FL</sub>	Classe A1 Type A1

## NOTAS · NOTES

- As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados de 1ª escolha. O incumprimento dos valores indicados em outras classificações comerciais não será motivo de reclamação.
- Este quadro indica os valores considerados mais relevantes sobre as Características Técnicas dos nossos produtos. Para informação adicional, solicitamos o contacto para: revigres@revigres.pt

- Technical specifications are only valid for the products classified as 1st choice. The non-performance of the indicated values for other commercial classifications will not be considered as grounds for complaint.
- This table lists the most relevant Technical Characteristics for our products. For more information please contact us at: revigres@revigres.pt

# Useful Information

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TECHNISCHEDATEN

MÉTHODES D'ESSAI MÉTODOS DE PRUEBA PRÜFMETHODEN				
	STANDARD / ESTÁNDAR STANDARD	RECT		
ISO 10545-2		Longueur et largeur Longitud y anchura Länge und Breite	± 0,5 %	± 0,2 %
		Écart entre l'épaisseur moyenne et l'épaisseur standard Desvio del grosor medio con respecto grosor de fabricación Produktionsbedingte höchstzulässige Abweichung in Länge und Breite	± 10 %	± 5 %
		Rectilinearité des côtés (côtés de la face principale) Rectilinearity of the sides (sides of the main face) Geradlinigkeit der Seiten (Seiten der Hauptfläche)	± 0,3 %	± 0,2 %
		Orthogonalité orthogonalidad Höchstzulässige Abweichung in der Rechtwinkligkeit	± 0,5 %	± 0,2 %
		Planéité de la surface Planeidad de la superficie Ebenheit der Oberfläche	+ 0,5 % - 0,3 %	+ 0,3 % - 0,2 %
		Qualité de la surface (% sans défauts) Calidad de la superficie (% exenta de defectos) Oberflächenqualität (% fehlerfrei)	≥ 95%	Respect norme Cumple Erfüllt
ISO 10545-3		Absorption d'eau (méthode d'ébullition) Absorción del agua (método de ebullición) Wassereraufnahme (Siedeverfahren)	> 10 %	> 16 % - 19%
ISO 10545-4		Résistance à la flexion (N) Resistencia a la flexión (N) Biegefestigkeit (N):	> 600	> 600
		Module de rupture (N/mm²) Módulo de ruptura (N/mm²) Biegefestigkeit (N/mm²)	> 15	> 15
ISO 10545-8		Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C) Coeficiente de dilatación térmica lineal (de la temperatura ambiente hasta 100 °C) Koeffizient der linearen Wärmeausdehnung (einer Umgebungstemperatur bis 100 °C)	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible Verfügbare Testmethode	Essai disponible Ensayo disponible Test verfügbar
ISO 10545 - 11		Resistência au tressailage Resistencia al cuarteadío (vidriados) Widerstand gegen Glasurrisse	Requise Exigida Erfüllt	Résistant Resistente Erfüllt
ISO 10545-13 (a)		Résistance aux acides et aux bases à haute concentration resistencia a ácidos y bases de alta concentración Chemische Beständigkeit gegen schwach konzentrierte Säuren und Laugen	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible Verfügbarer Testmethode	Essai disponible Ensaya disponible Test verfügbar
		Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Resistencia a ácidos y bases de baja concentración Resistenz gegen Säuren und Basen in niedriger Konzentration	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible Verfügbarer Testmethode	Essai disponible Ensaya disponible Test verfügbar
		Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine: dalles vitrées Resistencia a productos químicos domésticos y aditivos para agua de piscinas: ladrillos vidriados Chemische Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Badewasserzusätze	Min. Classe GB Min. Type GB Mind. Typ GB	Classe GA Clase GA Typ GA
ISO 10545-14		Résistance aux taches Resistencia antimanchas Chemische Beständigkeit gegen Fleckenbildner	Méthode d'essai disponible Método de ensayo disponible Verfügbarer Testmethode	Min. Classe 4 Min. Clase 4 Mind. Typ 4
EN 13823 . EN 9239-1		Réaction au feu Reacción al fuego Brandverhalten	A1 <sub>FL</sub>	Classe A1 Clase A1 Typ A1

## NOTES · NOTAS · ANMERKUNGEN

- Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés de 1<sup>re</sup> choix. Le non respect des valeurs indiquées pour d'autres classifications commerciales ne pourra donner lieu à réclamation.
- Ce tableau indique les valeurs jugées les plus pertinentes des caractéristiques techniques de notre produits. Pour des informations complémentaires, contactez-nous à: revigres@revigres.pt

- Die technischen Angaben gelten nur für Produkte 1. Wahl. Abweichungen von Angaben bei anderen Sortierungen sind keine Reklamationsgründe.
- Diese Tabelle enthält die wichtigsten Angaben zu den technischen Eigenschaften unserer Produkte. Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte per E-mail an: revigres@revigres.pt.

# Useful Information

## EMBALAGENS E PESOS PACKING LIST AND WEIGHTS EMBALLAGES ET POIDS EMBALAJES Y PESOS VERPACKUNG UND GEWICHTE

	ACABAMENTO FINISH FINITION ACABADO VERARBEITUNG	PRODUTOS PRODUCTS PRODUITS PRODUTOS PRODUKT	ESPESSURA THICKNESS ÉPAISSEUR ESPESOR STÄRKE (mm)	CAIXA BOX PAQUET CAJA KARTON	EUROPALETE EUROPALLET EUROPALETTE EUROPALET (n)					
	Superfície Surface Surface Superficie Oberfläche	Aresta Edge Arite Arista Kante		Nº Peças No Pieces Nº Piezas Stückzahl	M2 Aprox. M2 Approx. M2 Aprox. M2 (ca.)	Peso (Kg) Weight Kg Poids Kg Peso (Kg) Gewicht Kg (4)	Nº Caixas No Boxes Nº Cajas Kartons	M2 Aprox. No of Sq. M. Approx. M2 Aprox. M2 (ca.)	Peso (Kg) Weight Kg Poids Kg Peso (Kg) Gewicht Kg (5)	
<b>REVESTIMENTOS CERÂMICO VIDRADO · GLAZED WALL TILES IN WHITE BODY · FAÏENCE PÂTE BLANCHE · REVESTIMIENTOS CERÁMICOS VIDRIADOS · POLIERTEN WANDFLIESEN</b>										
30x60 12"x24"	RECT.	Nat.	Rect.	9,0 ± 5 %	5	0,90	14,5	72	64,80	1065
30x90 12"x35"	RECT.	Nat.	Rect.	12,3 ± 0,5 mm	4	1,08	22,0	40	43,20	901
40x120 16"x47"	RECT.	Nat.	Rect.	12,3 ± 0,5 mm	3	1,44	29,0	18	25,92	543

1 inch = 2,54 cm.

(4) O peso de uma caixa pode ter uma variação de ± 2%.

The weight of one box can have a variation of ± 2%.

Le poids d'un paquet peut varier de ± 2 %.

El peso de una caja puede tener una variación de ± el 2%.

Das Gewicht eines Kartons kann um 2 % abweichen.

(5) O peso de uma Europaleta é de aproximadamente 21 Kg e está incluído nos valores indicados no quadro.

The weight of one Europallet is approximately 21 Kg and are included in the values mentioned in the table.

Une Europalette pèse environ 21 kg et est inclus dans les valeurs indiquées dans le tableau.

El peso de un Europalé es de aproximadamente 21 Kg y está incluido en los valores indicados en el cuadro.

Das Gewicht einer Europalette beträgt ungefähr 21 kg.

Os valores das dimensões e pesos são aproximados.

Size and weight values are approximate.

Les valeurs des dimensions et du poids sont approximatives.

Los valores de las dimensiones y pesos son aproximados.

Alle Angaben zu Größen und Gewichten sind ungefähre Angaben.

As cores podem apresentar ligeiras diferenças de tonalidade. A Revigrés reserva-se o direito de eliminar ou modificar, qualquer dos modelos, cores, formatos, referências e preços contidos neste catálogo.

The colours may present slight variations of shade. Revigrés reserves the right to eliminate or amend, any colours, sizes, references and prices contained in this catalogue.

Les couleurs peuvent présenter de légères différences de tonalité. Revigrés se réserve le droit d'éliminer ou de modifier, tous les modèles, couleurs, formats, références et prix figurants dans ce catalogue.

Los colores pueden presentar ligeras diferencias de tonalidad. Revigrés se reserva el derecho de eliminar o modificar, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y precios contenidos en este catálogo.

Die Farben können leicht voneinander abweichen. Revigrés behält sich vor, Modelle, Farben, Formate, Referenzen und Preise in diesem Katalog ganz oder teilweise herauszunehmen oder zu ändern.

**ÁGUEDA:**

Apartado 1 · 3754-001 BARRÔ AGD · Portugal  
Tel. +351 234 660 100 Fax +351 234 666 555  
GPS 40.532865 N, 8.449056 W (Gândara do Vale do Grou)

**LISBOA:**

Pç. José Fontana 26 A-C · 1050-129 LISBOA · Portugal  
Tel. +351 213 170 280 Fax +351 213 170 282  
GPS 38.730144 N, 9.144978 W

**Showrooms:**

2<sup>a</sup> a 6<sup>a</sup> feira: 9.00 - 19.30h (Águeda: 19:00h);  
Sábado: 9.30 - 13.30h  
  
Monday to Friday: 9.00am - 7.30pm (Águeda: 7:00pm);  
Saturday: 9.30am - 1.30pm

revigres@revigres.pt

**www.revigres.com**



**REVIGRÉS AR APP**  
disponível · available



**CE 05**