



# UTOPIA



revigres

A JOURNEY THROUGH SPACE AND TILE

# UTOPIA



revigrés

## A JOURNEY THROUGH SPACE AND TILE

Viaje até um espaço e tempo vindouros, em que todas as ideias e todos os projetos são passíveis de ser sonhados e concretizados com as novas soluções de cerâmica da Revigrés, resultado de uma atitude visionária e arrojada, sempre com foco no design, na inovação e na sustentabilidade.

Voyagez jusqu'à un espace et un temps à venir, où toutes les idées et tous les projets peuvent être rêvés et réalisés avec les nouvelles solutions céramiques de Revigrés, résultat d'une attitude visionnaire et audacieuse, en mettant toujours en avant le design, l'innovation et la durabilité.

Travel to a place and time to come, where all ideas and projects can be dreamt and fulfilled with Revigrés' new ceramic solutions, the result of a visionary and bold attitude, focusing on design, innovation and sustainability.

Viaje a un espacio y tiempo futuros, en el que se pueden soñar y materializar todas las ideas y proyectos con las soluciones cerámicas de Revigrés; resultado de una actitud visionaria y atrevida, siempre centrada en el diseño, en la innovación y la sostenibilidad.

**MARBLES** STATUARIO WHITE · CALACATTA CLASSIC

02

**STONES** LIMESTONE · TRAVERTINO CLASSIC

08 · 22

**CONCRETE** RULE · CITYZEN

12

**TECH 20 mm** LAVASTONE · URBAN

18

**METALLICS** REFLEX

25

**COLOURS** BLOCK · BRICK

28

**USEFUL INFORMATION**

32

INFORMAÇÕES ÚTEIS · INFORMATIONS UTILES · INFORMACIÓN ÚTIL

UTOPIA

### GRANDES FORMATOS E ESPESSURAS EM GRÉS PORCELÂNICO TÉCNICO

LIGHT XL – no formato 120x278cm – combina uma espessura reduzida (6mm) com uma elevada resistência técnica, introduzindo a elegância e funcionalidade que vão ao encontro das atuais tendências da arquitetura. A sua utilização permite criar um efeito visual de continuidade através da reprodução dos materiais naturais com a leveza que, por um lado, contribui para reduzir a pegada ecológica associada ao processo de produção e transporte e, por outro, torna a sua aplicação muito versátil.

Com diversos efeitos estéticos, o novo formato 120x120cm, adequado para pavimentos residenciais ou públicos, completa a gama da Revigrés, enquanto é também apresentada a nova espessura 20mm (nos formatos 60x60cm e 60x120cm), uma solução técnica com elevada resistência mecânica, ideal para aplicação em exteriores e em pisos técnicos sobrelevados.

### NOVAS TEXTURAS E EFEITOS

Com a tecnologia TECH 3D de impressão digital de última geração, a Revigrés introduz superfícies inovadoras, em que a gráfica e texturas dos materiais cerâmicos convergem na perfeição, conferindo-lhes um efeito sensorial ultrarrrealista inspirado na pedra natural travertino.

Por sua vez, o revivalismo do mosaico tradicional combinado com a versatilidade do grés porcelânico - nos formatos 14x14cm e 7x29cm - ou o mood urbano e contemporâneo do efeito metalizado, resultam em ambientes ecléticos e atuais que refletem a personalidade quem os projeta, em ambientes interiores ou exteriores.

Descubra este mundo onde o potencial criativo é ilimitado: uma UTOPIA.

### GRANDS FORMATS ET ÉPAISSEMENTS EN GRÈS CÉRAMIQUE TECHNIQUE

LIGHT XL - au format 120x278cm - combine une épaisseur réduite (6mm) avec une résistance technique élevée, en introduisant une élégance et une fonctionnalité qui sont en phase avec les tendances architecturales actuelles. Son utilisation permet de créer un effet visuel de continuité grâce à la reproduction de matériaux naturels avec la légèreté qui, d'une part, contribue à réduire l'empreinte écologique associée au processus de production et de transport et, d'autre part, rend son application très polyvalente.

Avec différents effets esthétiques, le nouveau format 120x120cm, adapté aux sols résidentiels ou publics, complète la gamme Revigrés, alors que la nouvelle épaisseur de 20mm (dans les formats 60x60cm et 60x120cm) est également présentée, une solution technique à haute résistance mécanique, idéale pour la pose à l'extérieur et en plancher techniques surélevé.

### NOUVELLES TEXTURES ET EFFETS

Avant la technologie TECH 3D d'impression numérique de dernière génération, Revigrés introduit des surfaces innovantes, où les graphismes et les textures des matériaux céramiques convergent à la perfection, en leur conférant un effet sensoriel ultraréaliste inspiré de la pierre naturelle travertin.

À son tour, le retour du carrelage traditionnel associé à la polyvalence du grès céramique - dans les formats 14x14 cm et 7x29 cm - ou le mood urbain et contemporain de l'effet métallisé, donnent lieu à des atmosphères éklectiques et contemporaines qui reflètent la personnalité de ceux qui les conçoivent, dans des environnements intérieurs ou extérieurs.

Découvrez ce monde où le potentiel créatif est illimité : une UTOPIE.

### LARGE-FORMAT AND THICKENED TECHNICAL PORCELAIN TILES

LIGHT XL - 120x278cm - combines reduced thickness (6mm) with high technical strength, introducing elegance and functionality in tune with contemporary architecture trends. The tiles create a visual effect of continuity produced by mimicking natural materials with a lightness that, on the one hand, contributes to reducing the ecological footprint of manufacturing and transport, all the while ensuring versatile application.

With various aesthetic effects, the new 120x120cm format for residential or public-floor use completes the Revigrés range, while the new 20mm thick tiles (60x60cm and 60x120cm) provide a technical solution with high mechanical strength. Perfect for outdoor use and on raised floor.

### NEW TEXTURES AND EFFECTS

Thanks to state-of-the-art TECH 3D digital printing technology, Revigrés introduces innovative tiles, where the graphics and textures of ceramic materials converge perfectly, conveying an ultra-realistic sensory effect inspired by natural travertine stone.

In turn, the revival of the traditional mosaic combined with the versatility of porcelain tiles - 14x14cm and 7x29cm - or the urban and contemporary mood of the metallic effect, result in eclectic and current environments that reflect the personality of the designers, in indoor or outdoor environments.

Discover this world where creative potential is unlimited: a UTOPIA.

### GRANDES FORMATOS Y ESPESORES EN GRES PORCELANICO TÉCNICO

LIGHT XL – en el formato 120x278cm – combina un espesor reducido (6mm) con una alta resistencia técnica, ofreciendo la elegancia y la funcionalidad que van a la par de las actuales tendencias arquitectónicas. Con su utilización se logra un efecto visual de continuidad a través de la reproducción de materiales naturales con la ligereza que, por un lado, contribuye a reducir la huella ecológica asociada al proceso de producción y transporte y, por otro lado, hace que su aplicación sea muy versátil.

Con varios efectos estéticos, el nuevo formato 120x120cm, adecuado para pavimentos residenciales o públicos, completa la gama de Revigrés, al mismo tiempo que también se presenta el nuevo espesor de 20mm (en los formatos 60x60cm y 60x120cm), una solución técnica con gran resistencia mecánica, ideal para aplicar en exteriores y en suelos técnicos elevados.

### NUEVAS TEXTURAS Y EFECTOS

Con la tecnología de impresión digital de última generación TECH 3D, Revigrés introduce superficies innovadoras, en las que los gráficos y las texturas de los materiales cerámicos convergen a la perfección, aportándoles un efecto sensorial ultrarrealista inspirado en la piedra natural travertino.


A su vez, el resurgimiento del mosaico tradicional combinado con la versatilidad del gres porcelánico -en los formatos 14x14cm y 7x29cm- o el estilo urbano y contemporáneo del efecto metalizado, ofrecen espacios eclécticos y modernos que reflejan la personalidad de quien los proyecta, en ambientes interiores o exteriores.

Descubra este mundo en el que el potencial creativo no tiene límite: una UTOPIA.

**LIGHT XL**



**LIGHT XL**



120x278 cm  
± 0,60 cm



120x120 cm  
± 0,90 cm

**TECH 20 mm**



60x120 cm  
60x60 cm  
± 2,00 cm



TECH 3D  
IMPRESSÃO DIGITAL DE ÚLTIMA GERAÇÃO.  
STATE-OF-THE-ART DIGITAL PRINTING TECHNOLOGY.  
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION NUMÉRIQUE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION.  
TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN DIGITAL DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

revigrés

CALACATTA CLASSIC

UTOPIA



revigres



STATUARIO WHITE · BRICK WHITE GLOSSY



# STATUARIO WHITE

**LIGHT XL**



**STATUARIO WHITE**  
119,8x277,8 cm  
MATT RECT  $\pm$  0,60 cm **P149**  
POL  $\pm$  0,60 cm **P173**

**STATUARIO WHITE**  
119,8x119,8 cm  
MATT RECT  $\pm$  0,90 cm **P127**  
POL  $\pm$  0,90 cm **P140**




De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.

Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.

Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.




**UP TO 3 DESIGNS**  
ATÉ 3 DESENHOS  
JUSQU'A 3 DESSINS  
HASTA 3 DISEÑOS

120



278



120

**V4**  
120x278 MATT RECT  
120x278 POL  
120x120 MATT RECT  
120x120 POL  
Class 1 MATT RECT  
DCOF  $\geq 0,42$


# CALACATTA CLASSIC

**LIGHT XL**



**CALACATTA CLASSIC**  
119,8x277,8 cm  
MATT RECT  $\pm$  0,60 cm **P149**  
POL  $\pm$  0,60 cm **P173**

**CALACATTA CLASSIC**  
119,8x119,8 cm  
MATT RECT  $\pm$  0,90 cm **P127**  
POL  $\pm$  0,90 cm **P140**



**UP TO 4 DESIGNS**  
ATÉ 4 DESENHOS  
JUSQU'A 4 DESSINS  
HASTA 4 DISEÑOS

120



278 120

120



120

**V4**  
120x278 MATT RECT  
120x278 POL  
120x120 MATT RECT  
120x120 POL  
Class 1 MATT RECT  
DCOF  $\geq 0,42$

**1** **2** **3** **4**



Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentesumas das outras com variações de design e/ou cores entre elas.

For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivellar peças.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar piezas.

**LIGHT XL** é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.

**LIGHT XL** is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.

**LIGHT XL** est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.


**LIGHT XL** es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.

LIMESTONE SAND · CROMÁTICA LAGOON



# LIMESTONE

**LIGHT XL**





**UP TO 4 DESIGNS**  
ATÉ 4 DESENHOS  
JUSQU'À 4 DESSINS  
HASTA 4 DISEÑOS




**LIMESTONE MIST**  
119,8x277,8 cm  
RECT  $\pm$  0,60 cm **P145**

**LIMESTONE MIST**  
119,8x119,8 cm  
RECT  $\pm$  0,90 cm **P120**  
ANTISLIP RECT  $\pm$  0,90 cm **P120**



**UP TO 4 DESIGNS**  
ATÉ 4 DESENHOS  
JUSQU'À 4 DESSINS  
HASTA 4 DISEÑOS



**LIMESTONE SAND**  
119,8x277,8 cm  
RECT  $\pm$  0,60 cm **P145**

**LIMESTONE SAND**  
119,8x119,8 cm  
RECT  $\pm$  0,90 cm **P120**  
ANTISLIP RECT  $\pm$  0,90 cm **P120**



Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.

For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e niveler peças.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles.

Pour la pose des pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar piezas.

LIGHT XL é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.

LIGHT XL is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.

LIGHT XL est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.

LIGHT XL es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.




RULE SMOG · RULE ALLOY

# RULE

**LIGHT XL**



**UP TO 3 DESIGNS**  
ATÉ 3 DESENHOS  
JUSQU'À 3 DESSINS  
HASTA 3 DISEÑOS



**RULE ALLOY**  
119,8x277,8 cm  
RECT ± 0,60 cm P145


**LIGHT XL**



**UP TO 3 DESIGNS**  
ATÉ 3 DESENHOS  
JUSQU'À 3 DESSINS  
HASTA 3 DISEÑOS




**RULE SMOG**  
119,8x277,8 cm  
RECT ± 0,60 cm P145



# RULE

**revigres**

# CITYZEN



**CITYZEN FOG**  
119,8x119,8 cm  
MATT RECT  $\pm 0,90$  cm **P120**  
ANTISLIP RECT  $\pm 0,90$  cm **P120**

**CITYZEN BONE**  
119,8x119,8 cm  
MATT RECT  $\pm 0,90$  cm **P120**  
ANTISLIP RECT  $\pm 0,90$  cm **P120**



**UP TO 8 DESIGNS**  
ATÉ 8 DESENHOS  
JUSQU'À 8 DESSINS  
HASTA 8 DISEÑOS

**Antislip:** Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
**Antislip:** Products that minimize the risk of slipping.  
**Antislip:** Produits qui réduisent le risque de glissement.  
**Antislip:** Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de design e/ou cores entre elas.

For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.


Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de nivela-dores para ajudar a posicionar e nivelar peças.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and leveling of tiles.


Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar piezas.


**CITYZEN GRIS**  
119,8x119,8 cm  
MATT RECT  $\pm 0,90$  cm **P120**  
ANTISLIP RECT  $\pm 0,90$  cm **P120**




**DG**  
29,5x119,8 cm **P97**  
59,2x119,8 cm **P167**



**RB**  
8x119,8 **P28**



**DG CF**  
29,5x59,2 cm **P157**



**DG CF CANTO**  
29,5x59,2 cm **P207**



UTOPIA

18



19

# LAVASTONE TECH<sup>20 mm</sup>


60  
120



LAVASTONE PLATINA  
59,8x119,8 cm  
ANTISLIP RECT  $\pm 2,0$  cm P130




LAVASTONE FOG  
59,8x119,8 cm  
ANTISLIP RECT  $\pm 2,0$  cm P130



UP TO 7 DESIGNS  
ATÉ 7 DESENHOS  
JUSQU'À 7 DESSINS  
HASTA 7 DISEÑOS

60  
60

ANTISLIP URBAN FOG  
59,8x59,8 cm  
RECT  $\pm 2,0$  cm P103



ANTISLIP URBAN BONE  
59,8x59,8 cm  
RECT  $\pm 2,0$  cm P103



UP TO 12 DESIGNS  
ATÉ 12 DESENHOS  
JUSQU'À 12 DESSINS  
HASTA 12 DISEÑOS



**Antislip:** Produtos que minimizam o risco de deslizamento.

**Antislip:** Products that minimize the risk of slipping.

**Antislip:** Produits qui réduisent le risque de glissement.

**Antislip:** Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de design e/ou cores entre elas.

For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

O TECH 20 mm é ideal para jardins, parques, terraços e espaços privados ou públicos de alto tráfego. Através da aplicação a seco, pode ser colocado sobre gravilha, relva, superfícies irregulares e pavimentos técnicos sobrelevados. De fácil e rápida aplicação, é ainda removível.

Com cimento cola, representa um produto de altíssima resistência mecânica, sendo adequado para garagens, espaços comerciais ou industriais. A solução ideal para combinar pavimento interior e exterior, com as coleções Lavastone e Urban.

Tech 20 mm is perfect for gardens, parks, terraces and private or heavy-duty public spaces. Through dry application, it can be laid on gravel, grass, uneven surfaces and raised floor. Easy and quick to install, and easily removable.


Laid with adhesive cement the tiles acquire very high mechanical strength; perfect for garages, commercial or industrial spaces. The ideal solution for combining indoor and outdoor flooring, with Lavastone and Urban collections.

TECH 20 mm est idéal pour les jardins, les parcs, les terrasses et les espaces privés ou publics à fort trafic. Grâce à la pose à sec, il peut être posé sur du gravier, du gazon, des surfaces irrégulières et des planchers techniques surélevés. Facile et rapide à poser, il est également amovible.


Avec le ciment-colle, il représente un produit de très haute résistance mécanique, approprié pour les garages, les espaces commerciaux ou industriels. La solution idéale pour combiner les sols intérieurs et extérieurs, avec les Lavastone et Urban collections.

Nova sobre espessurada TECH 20 mm es ideal para jardines, parques, terrazas y espacios privados o públicos con mucho tráfico. Si se aplica en seco, se puede colocar sobre gravilla, hierba, superficies irregulares y pavimentos técnicos elevados. Ofrece una aplicación fácil y rápida, además de ser removible.


Si se aplica con cemento cola, es un producto con una altísima resistencia mecánica, lo que lo hace adecuado para garajes, espacios comerciales o industriales. La solución ideal para combinar pavimento interior y exterior, con colecciones Lavastone y Urban.




DG CF  
29,6x59,8x4 cm P157




DG CF CANTO  
29,6x59,8x4 cm P247




DG BOLEADO  
29,6x59,8x2 cm P115




GRELHA DE TRANSBORDAMENTO  
14,5x59,8x2 cm P127



GRELHA DE TRANSBORDAMENTO CANTO  
14,5x59,8x2 cm P237



CANTO INT. BOLEADO  
2 PEÇAS - PIECES  
29,6x59,8x2 cm P237




CANTO EXT. BOLEADO  
2 PEÇAS - PIECES  
29,6x59,8x2 cm P237



# TRAVERTINO CLASSIC

COLOURED BODY  
 V3  
 3  
 B  
 R10  
 Class 2 36+  
 DCOF ≥ 0,42



UP TO 16 DESIGNS  
ATÉ 16 DESENHOS  
JUSQU'À 16 DESSINS  
HASTA 16 DISEÑOS




**TECH 3D**

**TRAVERTINO CLASSIC OFFWHITE**  
59,2x118,6 cm  
MATT RECT ± 0,98 cm **P109**

88,9x88,9 cm  
MATT RECT ± 1,05 cm **P109**


**TRAVERTINO CLASSIC SAND**  
59,2x118,6 cm  
MATT RECT ± 0,98 cm **P109**

88,9x88,9 cm  
MATT RECT ± 1,05 cm **P109**



**DG**  
29,5x59,2 cm **P18**  
44,35x88,9 cm **P96**  
29,5x118,6 cm **P96**

**RB**  
8x59,2 cm **P12**  
8x88,9 cm **P28**  
8x118,6 cm **P28**



**DG CF**  
29,5x59,2 cm **P157**

**DG CF CANTO**  
29,5x59,2 cm **P207**

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes unas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.

For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

Com a tecnologia TECH 3D de impressão digital de última geração, a Revigrés introduz superfícies inovadoras, em que a gráfica e texturas dos materiais cerâmicos convergem na perfeição, conferindo-lhes um efeito sensorial ultrarrrealista.

Thanks to state-of-the-art TECH 3D digital printing technology, Revigrés introduces innovative tiles, where the graphics and textures of ceramic materials converge perfectly, conveying an ultra-realistic sensory.


Avec la technologie TECH 3D d'impression numérique de dernière génération, Revigrés introduit des surfaces innovantes, où les graphismes et les textures des matériaux céramiques convergent à la perfection, en leur conférant un effet sensoriel ultraréaliste.

Con la tecnología de impresión digital de última generación TECH 3D, Revigrés introduce superficies innovadoras, en las que los gráficos y las texturas de los materiales cerámicos convergen a la perfección, aportándoles un efecto sensorial ultrarrrealista.



TRAVERTINO CLASSIC OFFWHITE


UTOPIA



REFLEX CORTEN · DI ALBA STONE CARBON

revigres


# REFLEX



**REFLEX CARBON**  
59,2x118,6 cm  
RECT ± 0,98 cm P114

**REFLEX CORTEN**  
59,2x118,6 cm  
RECT ± 0,98 cm P114

**REFLEX OXIDE**  
59,2x118,6 cm  
RECT ± 0,98 cm P114




**UP TO 16 DESIGNS**  
ATÉ 16 DESENHOS  
JUSQU'À 16 DESSINS  
HASTA 16 DISEÑOS

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes unas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.

For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.


Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.



**DG**  
29,5x59,2 cm P18  
59,2x118,6 cm P167



**RB**  
8x59,2 cm P12  
8x118,6 cm P28



**DG CF**  
29,5x59,2 cm P157  
**DG CF CANTO**  
29,5x59,2 cm P207


**REFLEX SILVER**  
59,2x118,6 cm  
RECT ± 0,98 cm P114

**REFLEX GOLD**  
59,2x118,6 cm  
RECT ± 0,98 cm P114


# BLOCK·BRICK MATTE




## BLOCK MATTE



**UP TO 40 DESIGNS**  
ATÉ 40 DESENHOS  
JUSQU'À 40 DESSINS  
HASTA 40 DISEÑOS



## BRICK MATTE



Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.

For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.




UTOPIA




BRICK BLACK MATTE · BRICK GREEN MATTE · DI ALBA STONE GREY

# BLOCK·BRICK GLOSSY

## BLOCK GLOSSY



**UP TO 40 DESIGNS**  
ATÉ 40 DESENHOS  
JUSQU'À 40 DESSINS  
HASTA 40 DISEÑOS



**BLOCK WHITE GLOSSY**  
14x14 cm  $\pm$  0,85 cm P97



**BLOCK CRAFT GLOSSY**  
14x14 cm  $\pm$  0,85 cm P97



**BLOCK GREEN GLOSSY**  
14x14 cm  $\pm$  0,85 cm P97



**BLOCK BLUE GLOSSY**  
14x14 cm  $\pm$  0,85 cm P97




**BLOCK TERRACOTTA GLOSSY**  
14x14 cm  $\pm$  0,85 cm P97



**BLOCK BLACK GLOSSY**  
14x14 cm  $\pm$  0,85 cm P97

## BRICK GLOSSY



**BRICK WHITE GLOSSY**  
7x29 cm  $\pm$  0,85 cm P97



**BRICK CRAFT GLOSSY**  
7x29 cm  $\pm$  0,85 cm P97



**BRICK GREEN GLOSSY**  
7x29 cm  $\pm$  0,85 cm P97



**BRICK BLUE GLOSSY**  
7x29 cm  $\pm$  0,85 cm P97



**BRICK TERRACOTTA GLOSSY**  
7x29 cm  $\pm$  0,85 cm P97



**BRICK BLACK GLOSSY**  
7x29 cm  $\pm$  0,85 cm P97

(\*) ADEQUADO PARA REVESTIMENTO INTERIOR E EXTERIOR.

(\*) SUITABLE FOR INTERNAL AND EXTERNAL WALLS.

(\*) CONVIEN AUX MURS INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS.

(\*) ADECUADO PARA REVESTIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.

For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.



UTOPIA



**BLOCK CRAFT GLOSSY · BLOCK BLACK GLOSSY · LOCUS GRIS · QUILT BONE**

# USEFUL INFORMATION

INFORMAÇÕES ÚTEIS · INFORMATIONS UTILES · INFORMACIÓN ÚTIL

TECHNICAL CHARACTERISTICS · CARACTÉRISTIQUES TÉCNICAS · CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES · CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÉTODOS DE ENSAIO TEST METHODS		GRÉS PORCELANICO TÉCNICO FULL BODY PORCELAIN TILES GRUPO: GROUP BIA UGL (EN 14411) (C)		
ISO 10545-2	Comprimento e largura Length and width	NORMA / STANDARD		VALORES MÉDIOS / AVERAGE VALUES
		MATT RECT / RECT	POL	
	Desvio da espessura média para a espessura de fabrico Deviation of mean thickness from manufacturing thickness	± 0.5 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] (*) ± 5% máx. ± 0.5 mm [N ≥ 15 cm] (*)	± 0,1% máx. ± 1,0 mm ± 5% máx. ± 0,5 mm	± 0,1% máx. ± 1,0 mm ± 5% máx. ± 0,5 mm
	Retilínearidade das arestas Straightness of the edges	± 0,75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] (*) ± 0,5% máx. ± 2,0 mm [N ≥ 15 cm] (*)	± 0,2% máx. ± 1,0 mm	± 0,2% máx. ± 1,0 mm
	Ortogonalidade Orthogonality	± 0,75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] (*) ± 0,5% máx. ± 2,0 mm [N ≥ 15 cm] (*)	± 0,2% máx. ± 1,5 mm	± 0,2% máx. ± 1,5 mm
	Planaridade da superfície Surface flatness	± 0,75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm] (*) ± 0,5% máx. ± 2,0 mm [N ≥ 15 cm] (*)	± 0,3% máx. ± 1,8 mm	± 0,2% máx. ± 1,8 mm
	Qualidade da superfície (% isenta de defeitos) Surface quality (% defect-free)	≥ 95%	Cumpre Compliant	Cumpre Compliant
ISO 10545-3	Absorção de água Water absorption	< 0,5%	< 0,05%	< 0,05%
	Módulo de Ruptura (N/mm²) Rupture modulus (N/mm²)	> 35	> 45	> 45
	Resistência à Flexão (N): Bending Strength (N):			
ISO 10545-4	7,0 mm < Espessura < 8,5 mm 7,0 mm < Thickness < 8,5 mm	≥ 1300	> 2000	> 2000
	8,5 mm < Espessura < 14 mm 8,5 mm < Thickness < 14 mm	≥ 1300	> 3500	> 3500
	14 mm ≥ Espessura 14 mm ≥ Thickness	≥ 1300	> 6500	> 6500
	= 20 mm Espessura = 20 mm Thickness	≥ 1300	> 13500	> 13500
ISO 10545-6	Resistência à abrasão profunda (Volume removido/mm³) Resistance to deep abrasion (Removed volume/mm³)	< 175	< 120	< 120
ISO 10545-8	Coeficiente de Dilatação Térmica Linear (da temperatura ambiente até 100 °C) Coefficient of Linear Thermal Expansion (with atmospheric temperature up to 100 °C)	Método de ensaio disponível Test method available	≤ 8,0x10⁻⁶ / °C	≤ 8,0x10⁻⁶ / °C
ISO 10545-9	Resistência ao choque térmico Resistance to thermal shock	Exigida Required	Resiste Resistant	Resiste Resistant
ISO 10545-12	Resistência ao gelo Resistance to frost	Exigida Required	Sem defeitos visíveis Without visible defects	Sem defeitos visíveis Without visible defects
ISO 10545-13 (a)	Resistência a Ácidos e Bases de Alta Concentração Resistance to Acids and High Concentration Bases	O produtor declara a classificação The producer declares the classification	Classe HA Type HA (a)	Ensaios disponíveis Test available
	Resistência a Ácidos e Bases de Baixa Concentração Resistance to low concentrations of acids and alkalis		Classe LA Type LA (b)	Mín. Classe LB Min. Type LB
ISO 10545-14	Resistência a Produtos Químicos Domésticos e Aditivos para Água de Piscinas Resistance to Household Chemicals and Swimming pool water additives	Min. Classe B Min. Type B	Classe A Type A	Ensaios disponíveis Test available
	Resistência a manchas Resistance to staining	Método de ensaio disponível Test method available	Classe 5 Type 5	Min. Classe 3 Min. Type 3
DIN 51130		Máx R13 Max R13	Ensaios disponíveis Test available	-
DIN 51097		Máx C Max C	Ensaios disponíveis Test available	-
ENV 12633	Resistência ao escorregamento Anti slip resistance	Máx classe 3 Max type 3	Ensaios disponíveis Test available	-
BS 7976		Método de ensaio disponível Test method available	Ensaios disponíveis Test available	-
ANSI A137.1		Método de ensaio disponível Test method available	Ensaios disponíveis Test available	-
UPEC CSTB	Resistência ao choque pesado Resistance to heavy shock	Nível 0 a 5 Nivel 0 to 5	Nível 3 Nivel 3	-
EN 13823 EN 9239-1	Reacção ao fogo Reaction to fire	A1 FL	Classe A1 FL / Classe A1 Type A1 FL / Type A1	Classe A1 FL / Classe A1 Type A1 FL / Type A1

## NOTES · NOTAS

- (a) Excepto ao ácido fluorídico.  
Except hydrofluoric acid.
  - (b) Excepto Iron e Copper: Classe B e HB.  
Excluding Iron and Copper: Type B and HB.
  - (c) Os produtos podem ser aplicados em piso radiante.  
The products can be used with underfloor heating.
  - (d) DCOF ≥ 0,42 espaços interiores expectável de serem utilizados úmidos.  
DCOF ≥ 0,42 interior spaces expected to be used wet.
- (\*) N - Formato Nominal  
(\*) N - Nominal Size
1. Para os produtos com relevo, dado serem superfícies não planas, não são considerados os valores de curvatura e de empuxo.  
2. As especificações técnicas são válidas unicamente para os produtos classificados de 1ª escolha. O incumprimento dos valores indicados em outras classificações comerciais não será motivo de reclamação.  
3. Valores típicos que correspondem a valores de referência de inspeção e ensaio.  
4. Estão indicados os valores considerados mais relevantes das Características Técnicas dos vários produtos. No entanto, no caso de ser necessária alguma informação adicional, solicitamos o contato para: revigres@revigres.pt
1. In products with structured surfaces, curving and bending values are not considered.  
2. Technical specifications are only valid for the products classified as 1st choice. The non-performance of the indicated values for other commercial classifications will not be considered as grounds for complaint.  
3. Typical values corresponding to inspection and testing reference values.  
4. The values considered to be most significant in terms of the Technical Properties of all products are specified. For more information please contact us at: revigres@revigres.pt

TIPOLOGIAS DE PRODUTOS · TYPES OF PRODUCTS · TYPOLOGIES DE PRODUITS · TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS

REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS EM GRÉS PORCELANICO TÉCNICO FULL BODY PORCELAIN WALL/FLOOR TILES REVÉTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRES CÉRAME PLEINE MASSE REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS EN GRES PORCELANICO TÉCNICO		ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE · SURFACE FINISH · FINITION DE LA SUPERFICIE · ACABADO DE LA SUPERFICIE		REVESTIMENTOS E PAVIMENTOS EM GRÉS PORCELANICO ESMALTADO GLAZED PORCELAIN WALL/FLOOR TILES REVÉTEMENTS MURAUX ET DE SOL EN GRES CÉRAME EMAILÉ REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS EN GRES PORCELANICO ESMALTADO						
VARIACOES DE TONALIDADE · COLOUR VARIATIONS · VARIATIONS DE TONALITÉ · VARIACIONES DE TONALIDAD										
VARIACAO MÉDIA: produto com evidente variação cromática. MEDIUM VARIATION: product with visible colour variation. VARIATION MOYENNE: produit présentant une variation de couleur évidente. VARIACIÓN MEDIA: producto con evidente variación cromática.										
VARIACAO FORTE: produto com forte variação cromática. HIGH VARIATION: product with strong colour variation. VARIATION FORTE: produit présentant une forte variation de couleur. VARIACIÓN FUERTE: producto con fuerte variación cromática.										
VARIACAO MUITO FORTE: produto com intensa variação cromática. VERY WIDE RANGE: product with intense colour variation. VARIATION TRÈS FORTE: produit présentant une intense variation de couleur. VARIACIÓN MUY FUERTE: producto con intensa variación cromática.										
TIPOS DE APLICAÇÃO · TYPES OF USE · TYPES D'APPLICATION · TIPOS DE APLICACIÓN										
		TRÁFEGO MÉDIO MEDIUM TRAFFIC TRAFFIC MOYEN TRÁFICO MEDIO								
TRÁFEGO MÉDIO-FORTE MEDIUM HEAVY TRAFFIC TRAFFIC MOYEN-ÉLEVÉ TRÁFICO MEDIO FUERTE										
TRÁFEGO FORTE HEAVY TRAFFIC TRAFFIC ÉLEVÉ TRÁFICO FUERTE		TRÁFEGO MUITO FORTE VERY HEAVY TRAFFIC TRAFFIC TRÈS ÉLEVÉ TRÁFICO MUY FUERTE								
EMBALAGENS E PESOS · PACKING LIST AND WEIGHTS · EMBALAGES ET POIDS · EMBALAJES Y PESOS										
PEÇAS · PIECES			CAIXA · BOX		EUROPALETE · EUROPALLET					
PEÇAS · PIECES			Espessura (mm) Thickness (mm)	Nº Peças No Pièces	M² Aprox. No Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight Kg	Nº Caixas No Boxes	M² Aprox. No Sq. M. Approx.	Peso (Kg) Weight (kg)	
<b>LIGHT XL CALACATTA CLASSIC · LIMESTONE · RULE · STATUARIO WHITE</b>			119,8x277,8 cm (47"x109")	MATT RECT / RECT / POL	± 6,0 ±5%	1	3,33	50,4	18	59,94
<b>CALACATTA CLASSIC · CITYZEN · LIMESTONE · STATUARIO WHITE</b>			119,8x119,8 cm (47"x47")	MATT RECT / RECT POL / ANTI SLIP RECT	± 9,0 ±5%	1	1,44	28,10	32	46,08
<b>REFLEX · TRAVERTINO CLASSIC</b>			59,2x118,6 cm	RECT / MATTE RECT	± 9,8 ±5%	2	1,40	32,20	30	42,0
<b>BLOCK</b>			88,9x88,9 cm	RECT / MATTE RECT	± 10,5 ±0,5 mm	2	1,58	39,0	24	37,92
<b>BRICK</b>			14x14 cm		± 8,5 ±5%	25	0,52	9,83	40	20,8
<b>TECH 20 mm ANTISLIP URBAN · LAVASTONE</b>			7x29 cm		± 8,5 ±5%	40	0,85	16,07	30	25,2
<b>TECH 20 mm ANTISLIP URBAN · LAVASTONE</b>			59,8x119,6 cm (24"x47")	LAVASTONE ANTISLIP RECT	± 20,0 ±0,5 mm	1	0,72	35,20	36	25,92
<b>TECH 20 mm ANTISLIP URBAN · LAVASTONE</b>			59,8x59,8 cm (24"x24")	ANTISLIP URBAN RECT	± 20,0 ±0,5 mm	2	0,72	35,20	32	23,04
<b>TECH 20 mm ANTISLIP URBAN · LAVASTONE</b>										1156,4

**ÁGUEDA**

Apartado 1  
3754-001 Barrô AGD Portugal  
Tel +351 234 660 100 <sup>(a)</sup>  
GPS 40.532865 N, 8.449056 W  
(Gândara do Vale do Grou)

**LISBOA**

Pç. José Fontana 26 A-C  
1050-129 Lisboa Portugal  
Tel. +351 213 170 280 <sup>(a)</sup>  
GPS 38.730144 N, 9.144978 W

**SHOWROOMS**

2<sup>a</sup> a 6<sup>a</sup> feira: 9.00-19.30h (Águeda:19.00);  
Sábado: 9.30-13.30h  
Monday to Friday: 9.00am-7.30pm (Águeda:7.00pm);  
Saturday: 9.30am-1.30pm

<sup>(a)</sup> custos de chamada para rede fixa nacional

[revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)  
[www.revigres.com](http://www.revigres.com)

