

STONES

LAVASTONE




6 cores colours couleurs colores 5 formatos formats formats 2 acabamentos finishes finitions acabados

A reinterpretação dos minerais da pedra natural para espaços sofisticados.

The reinterpretation of natural minerals for sophisticated spaces.


La réinterprétation des minéraux de la pierre naturelle pour les espaces sophistiqués.

La reinterpretación de los minerales de la piedra natural para espacios sofisticados.



SOFT · ANTISLIP RECT

12
Até 12 desenhos
Up to 12 designs
Jusqu'à 12 dessins
Hasta 12 diseños



STONES

STONES

232

233

revigres

revigres

LAVASTONE _ LAVASTONE ANTISLIP



LAVASTONE FOG _ LAVASTONE FOG ANTISLIP

MORADIA BICESSE - ESTORIL, PORTUGAL
PRIVATE HOUSE "BICESSE" - ESTORIL, PORTUGAL

LAVASTONE _ LAVASTONE ANTISLIP

O TECH 20 mm é ideal para jardins, parques, terraços e espaços privados ou públicos de alto tráfego. Através da aplicação a seco, pode ser colocado sobre gravilha, relva, superfícies irregulares e pavimentos técnicos sobreelevados. De fácil e rápida aplicação, é ainda removível.

Com cimento cola, representa um produto de altíssima resistência mecânica, sendo adequado para garagens, espaços comerciais ou industriais. A solução ideal para combinar pavimento interior e exterior.

TECH 20 mm is perfect for gardens, parks, terraces and private or heavy-duty public spaces. Through dry application, it can be laid on gravel, grass, uneven surfaces and raised floor. Easy and quick to install, and easily removable.

Laid with adhesive cement the tiles acquire very high mechanical strength; perfect for garages, commercial or industrial spaces. The ideal solution for combining indoor and outdoor flooring.

TECH 20 mm est idéal pour les jardins, les parcs, les terrasses et les espaces privés ou publics à fort trafic. Grâce à la pose à sec, il peut être posé sur du gravier, du gazon, des surfaces irrégulières et des planchers techniques surélevés. Facile et rapide à poser, il est également amovible.








Avec le ciment-colle, il représente un produit de très haute résistance mécanique, approprié pour les garages, les espaces commerciaux ou industriels. La solution idéale pour combiner les sols intérieurs et extérieurs.

TECH 20 mm es ideal para jardines, parques, terrazas y espacios privados o públicos con mucho tráfico. Si se aplica en seco, se puede colocar sobre gravilla, hierba, superficies irregulares y pavimentos técnicos elevados. Ofrece una aplicación fácil y rápida, además de ser removible.

Si se aplica con cemento cola, es un producto con una altísima resistencia mecánica, lo que lo hace adecuado para garajes, espacios comerciales o industriales. La solución ideal para combinar pavimento interior y exterior.



LAVASTONE PLATINA 20 mm _ RULE ALLOY

**GRELHA DE TRANSBORDAMENTO**
14,5x59,8x2 cm **P127****GRELHA DE TRANSBORDAMENTO CANTO**
2 PEÇAS _ PIECES
14,5x59,8x2 cm **P237****CANTO INTERIOR BOLEADO**
2 PEÇAS _ PIECES
29,6x59,8x2 cm **P237****CANTO EXTERIOR BOLEADO**
2 PEÇAS _ PIECES
29,6x59,8x2 cm **P237****DG CF**
29,6x59,8x4 cm **P157****DG CF CANTO**
29,6x59,8x4 cm **P247****DG BOLEADO**
29,6x59,8x2 cm **P115**

Disponíveis noutros formatos mediante consulta.
Other sizes available on request.
Disponibles dans d'autres formats sur demande.
Disponible en otros formatos bajo presupuesto.

LAVASTONE _ LAVASTONE ANTISLIP



LAVASTONE PLATINA

312D2130T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S2130T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312D1330T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S1330T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312DH830T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P94
312SH830T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	P94
312DK730T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P109
312SK730T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	P109
312DD330T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	P109
3126D330T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	P109

LAVASTONE PLATINA **TECH 20 mm**

NEW 302DD351V1	59,8x119,8x2,00 cm	ANTISLIP RECT	P130
-----------------------	--------------------	---------------	------

LAVASTONE BONE

312D2127T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S2127T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312D1327T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S1327T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312DH827T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P94
312SH827T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	P94
312DK727T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P109
312SK727T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	P109
312DD327T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	P109
3126D327T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	P109



LAVASTONE _ LAVASTONE ANTISLIP




LAVASTONE BEGE

312D2126T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S2126T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312D1326T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S1326T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312DH826T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P94
312SH826T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	P94
312DK726T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P109
312SK726T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	P109
312DD326T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	P109
3126D326T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	P109

LAVASTONE CRAFT

312D2128T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S2128T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312D1328T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S1328T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312DH828T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P94
312SH828T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	P94
312DK728T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P109
312SK728T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	P109
312DD328T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	P109
3126D328T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	P109



STONES

STONES

236



STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm **ANTISLIP RECT** P19 /peça_piece
[1m² = 11 peças_pieces]




Produtos que integram alguns materiais reciclados.
Products that incorporate some recycled materials.
Produits intégrant quelques matériaux recyclés.
Productos que incorporan algunos materiales reciclados.

Antislip: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Antislip: Products that minimize the risk of slipping.
Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.
Antislip: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

revigres

237



29,5x59,2 · 59,2x59,2 · 44,35x88,9 · 88,9x88,9 cm	ANTISLIP RECT	V4	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2
29,5x59,2 · 59,2x59,2 · 44,35x88,9 · 88,9x88,9 · 59,2x118,6 cm	SOFT	V4	3	-	-	-	-	-	-
59,2x118,6 cm	ANTISLIP RECT	V4	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	-
59,8x119,8 cm 20 mm	ANTISLIP RECT	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42	-

revigres

LAVASTONE - LAVASTONE ANTISLIP



LAVASTONE FOG

312D2129T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S2129T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312D1329T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S1329T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312DH829T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P94
312SH829T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	P94
312DK729T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P109
312SK729T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	P109
312DD329T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	P109
312SD329T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	P109

LAVASTONE FOG TECH 20 mm

NEW 302DD352V1	59,8x119,8x2,00 cm	ANTISLIP RECT	P130
----------------	--------------------	---------------	------



LAVASTONE ANTRACITE

312D2125T1	29,5x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S2125T1	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312D1325T1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91
312S1325T1	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P91
312DH825T1	44,35x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P94
312SH825T1	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT	P94
312DK725T1	88,9x88,9x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P109
312SK725T1	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT	P109
312DD325T1	59,2x118,6x0,98 cm	ANTISLIP RECT	P109
312SD325T1	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	P109

STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm ANTISLIP RECT P19 /peça_piece

[1m² = 11 peças_pieces]



29,5x59,2 · 59,2x59,2 · 44,35x88,9 · 88,9x88,9 cm	ANTISLIP RECT	V4	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2
29,5x59,2 · 59,2x59,2 · 44,35x88,9 · 88,9x88,9 · 59,2x118,6 cm	SOFT	V4	3	-	-	-	-	-	-
59,2x118,6 cm	ANTISLIP RECT	V4	5	class 3	B	R11	36+	≥0,42	-
59,8x119,8 cm 20 mm	ANTISLIP RECT	V4	4	class 3	C	R11	36+	≥0,42	-

LAVASTONE - LAVASTONE ANTISLIP



PEÇAS · PIECES	±	CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET			
		PZ	M²	KG	CX	M²	KG	
29,5x59,2 cm	ANTISLIP RECT · SOFT	8,5 ±5%	8	1.40	28.80	32	44.80	943
59,2x59,2 cm	ANTISLIP RECT · SOFT	8,5 ±5%	4	1.40	28.70	36	50.40	1 053
44,35x88,9 cm	ANTISLIP RECT · SOFT	10,5 ±5mm	4	1.58	39.00	24	37.92	991
88,9x88,9 cm	ANTISLIP RECT · SOFT	10,5 ±5mm	2	1.58	39.00	24	37.92	991
59,2x118,6 cm	ANTISLIP RECT · SOFT	9,8 ±5%	2	1.40	33.00	30	42.00	1 011
59,8x119,8 cm	ANTISLIP RECT	20,0 ±5mm	1	0.72	31.04	36	25.92	1 119.74

PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE	
DG	SOFT ANTISLIP RECT	RB	SOFT ANTISLIP RECT	DG CF	SOFT ANTISLIP RECT	DG CF SS	SOFT ANTISLIP RECT	DG CF CANTO	SOFT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P18	9,5x29,5 cm	P08	29,5x59,2 cm	P157	29,5x59,2 cm	P157	29,5x59,2 cm	P207
59,2x59,2 cm	P36	8x44,35 cm	P16						
44,35x88,9 cm	P96	8x59,2 cm	P12						
29,5x118,6 cm	P96	8x88,9 cm	P28						
59,2x118,6 cm	P167	8x118,6 cm	P28						

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Peças produzidas sob encomenda. Altura do flocinho: entre 3 cm e 10 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pieces produced on order. Trim height: 3 to 10 cm. Specify desired height when placing a order.

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Piezas producidas por encargo. Altura del ángulo: entre 3 y 10 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.

DG CF Canto: Available in left and right corner.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

Produtos que integram alguns materiais reciclados.
Products that incorporate some recycled materials.
Produits intégrant quelques matériaux recyclés.
Productos que incorporan algunos materiales reciclados.

Antislip: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.

Antislip: Products that minimize the risk of slipping.

Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

Antislip: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

