



CONCRETE

# LOCUS \_ QUILT




7 cores / colours / couleurs / colores | 7 formatos / formats / formats / formatos | 2 acabamentos / finishes / finitions / acabados

Vigor sereno envolto de elegância intemporal para revestimento e pavimento, em interiores e exteriores.

Peaceful vigour surrounded by timeless elegance of ceramic wall and floor tiles for indoor and outdoor use.



Vigueur sereine enrobée d'une élégance intemporelle pour les revêtements de mur et de sol intérieurs et extérieurs.

Vigor sereno envuelto en una elegancia atemporal para revestimientos y pavimentos, en interiores y exteriores.



SOFT GRIP · SILK

16  
Até 16 desenhos  
Up to 16 designs  
Jusqu'à 16 dessins  
Hasta 16 diseños



LOCUS



CONCRETE

CONCRETE

180

181

revigres

revigres

LOCUS SMOG \_ LOCUS GRIS \_ LOCUS ALLOY

## LOCUS BONE

312F08V681	9,7x9,7x0,85 cm	SOFT GRIP	P108
312G08V681	9,7x9,7x0,85 cm	SILK	P108
312F21V681	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	P87
312G21V681	29,5x59,2x0,85 cm	SILK	P87
312F13V681	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	P87
312G13V681	59,2x59,2x0,85 cm	SILK	P87
312FH8V681	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	P91
312GH8V681	44,35x88,9x1,05 cm	SILK	P91
312FK7V681	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	P101
312GK7V681	88,9x88,9x1,05 cm	SILK	P101

## HEXAGON LOCUS BONE

332FV3V771	16,5x19x0,85 cm	SOFT GRIP	P293
332GV3V771	16,5x19x0,85 cm	SILK	P293

## LOCUS ALLOY

312F08V671	9,7x9,7x0,85 cm	SOFT GRIP	P108
312G08V671	9,7x9,7x0,85 cm	SILK	P108
312F21V671	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	P87
312G21V671	29,5x59,2x0,85 cm	SILK	P87
312F13V671	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	P87
312G13V671	59,2x59,2x0,85 cm	SILK	P87
312FH8V671	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	P91
312GH8V671	44,35x88,9x1,05 cm	SILK	P91
312FK7V671	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	P101
312GK7V671	88,9x88,9x1,05 cm	SILK	P101

## HEXAGON LOCUS ALLOY

332FV3V761	16,5x19x0,85 cm	SOFT GRIP	P293
332GV3V761	16,5x19x0,85 cm	SILK	P293

## LOCUS SMOG

312F08V701	9,7x9,7x0,85 cm	SOFT GRIP	P108
312G08V701	9,7x9,7x0,85 cm	SILK	P108
312F21V701	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	P87
312G21V701	29,5x59,2x0,85 cm	SILK	P87
312F13V701	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	P87
312G13V701	59,2x59,2x0,85 cm	SILK	P87
312FH8V701	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	P91
312GH8V701	44,35x88,9x1,05 cm	SILK	P91
312FK7V701	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	P101
312GK7V701	88,9x88,9x1,05 cm	SILK	P101

## HEXAGON LOCUS SMOG

332FV3V791	16,5x19x0,85 cm	SOFT GRIP	P293
332GV3V791	16,5x19x0,85 cm	SILK	P293

## LOCUS GRIS

312F08V691	9,7x9,7x0,85 cm	SOFT GRIP	P108
312G08V691	9,7x9,7x0,85 cm	SILK	P108
312F21V691	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	P87
312G21V691	29,5x59,2x0,85 cm	SILK	P87
312F13V691	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT GRIP	P87
312G13V691	59,2x59,2x0,85 cm	SILK	P87
312FH8V691	44,35x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	P91
312GH8V691	44,35x88,9x1,05 cm	SILK	P91
312FK7V691	88,9x88,9x1,05 cm	SOFT GRIP	P101
312GK7V691	88,9x88,9x1,05 cm	SILK	P101

## HEXAGON LOCUS GRIS

332FV3V781	16,5x19x0,85 cm	SOFT GRIP	P293
332GV3V781	16,5x19x0,85 cm	SILK	P293

### HEXAGONO

[ 1m<sup>2</sup> = 41 peças/pieces ]



Produtos que integram alguns materiais reciclados.  
Products that incorporate some recycled materials.  
Produits intégrant quelques matériaux recyclés.  
Productos que incorporan algunos materiales reciclados.

**SOFT GRIP:** Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
**SOFT GRIP:** Products that minimize the risk of slipping.  
**SOFT GRIP:** Produits qui réduisent le risque de glissement.  
**SOFT GRIP:** Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

LINEA 2	LINEA 4	LINEA 8
29,5x59,2	29,5x59,2	29,5x59,2

Pág. 44



29,5x59,2 · 59,2x59,2 · 44,35x88,9 · 88,9x88,9 cm	SOFT GRIP	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42	-
29,5x59,2 · 44,35x88,9 · 88,9x88,9 cm	SILK	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	U4P3E3C2
59,2x59,2 cm	SILK	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	U4P4E3C2

# QUILT



## QUILT BONE

312F12V641	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT GRIP	P87
312G12V641	29,5x29,5x0,85 cm	SILK	P87



## QUILT GRIS

312F12V651	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT GRIP	P87
312G12V651	29,5x29,5x0,85 cm	SILK	P87



QUILT GRIS



## QUILT GREEN

312F12V661	29,5x29,5x0,85 cm	SOFT GRIP	P87
312G12V661	29,5x29,5x0,85 cm	SILK	P87



# QUILT

CONCRETE

CONCRETE

**SOFT GRIP:** Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
**SOFT GRIP:** Products that minimize the risk of slipping.  
**SOFT GRIP:** Produits qui réduisent le risque de glissement.  
**SOFT GRIP:** Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



29,5x59,2 cm	SOFT GRIP	V3	5	class 2	B	R11	36+	≥0,42	U4P4+E3C2
29,5x59,2 cm	SILK	V3	5	class 1	A	R9	-	≥0,42	U4P4+E3C2



## STRATUS 9 LOCUS MIX BRICK (a) (f)

Bases: Locus Alloy + Locus Gris + Cromática Brick

312G1250X1 29,5x29,5x0,85 cm SILK P19 /peça\_pieza  
[ 1m<sup>2</sup> = 11 peças\_pieces ]



## STRATUS 9 LOCUS MIX COBALTO (a) (f)

Bases: Locus Alloy + Locus Smog + Cromática Cobalto

312G1251X1 29,5x29,5x0,85 cm SILK P19 /peça\_pieza  
[ 1m<sup>2</sup> = 11 peças\_pieces ]



## STRATUS 9 LOCUS MIX OLIVA (a) (f)

Bases: Locus Bone + Locus Gris + Cromática Oliva

312G1253X1 29,5x29,5x0,85 cm SILK P19 /peça\_pieza  
[ 1m<sup>2</sup> = 11 peças\_pieces ]



## STRATUS 9 LOCUS MIX OCRE (a) (f)


Bases: Locus Bone + Locus Gris + Cromática Ocre

312G1252X1 29,5x29,5x0,85 cm SILK P19 /peça\_pieza  
[ 1m<sup>2</sup> = 11 peças\_pieces ]




## HEXA FLOW BONE (b) (f)

332FV3F721 16,5x19x0,85 cm SOFT GRIP P15 /peça\_pieza  
[ 1m<sup>2</sup> = 41 peças\_pieces ]



## HEXA FLOW SMOG (b) (f)

332FV3F711 16,5x19x0,85 cm SOFT GRIP P15 /peça\_pieza  
[ 1m<sup>2</sup> = 41 peças\_pieces ]



## HEXA SHADOW GRIS (c) (f)

332FV3F701 16,5x19x0,85 cm SOFT GRIP P14 /peça\_pieza  
[ 1m<sup>2</sup> = 41 peças\_pieces ]



HEXA FLOW SMOG



PEÇAS · PIECES	CAIXA · BOX	EUROPALETE · EUROPALLET		
		PZ	M <sup>2</sup>	KG
9,7x9,7 cm	SOFT GRIP · SILK 8,5 ±5%	32	0.30	5.80
16,5x19 cm	SOFT GRIP · SILK 8,5 ±5%	6	0.15	3.50
29,5x29,5 cm	SOFT GRIP · SILK 8,5 ±5%	16	1.39	28.8
29,5x59,2 cm	SOFT GRIP · SILK 8,5 ±5%	8	1.40	28.8
59,2x59,2 cm	SOFT GRIP · SILK 8,5 ±5%	4	1.40	28.7
44,35x88,9 cm	SOFT GRIP · SILK 10,5 ±0,5mm	4	1.58	39.0
88,9x88,9 cm	SOFT GRIP · SILK 10,5 ±0,5mm	2	1.58	39.0

PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE	
DG	SOFT GRIP SILK	RB	SOFT GRIP SILK	DG CF	SOFT GRIP SILK	DG CF SS	SOFT GRIP SILK	DG CF CANTO	SOFT GRIP SILK
29,5x59,2 cm	P18	9,5x29,5 cm	P08	29,5x59,2 cm	P157	29,5x59,2 cm	P157	29,5x59,2 cm	P207
59,2x59,2 cm	P36	8x44,35 cm	P16						
44,35x88,9 cm	P96	8x59,2 cm	P12						
		8x88,9 cm	P28						

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Peças produzidas sob encomenda. Altura do flocinho: entre 3 cm e 10 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pieces produced on order. Trim height: 3 to 10 cm. Specify desired height when placing a order.

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Piezas producidas por encargo. Altura del ángulo: entre 3 y 10 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.

DG CF Canto: Available in left and right corner.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

GRAPHIC VARIATION



- (b) Existem 9 peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.
- (b) There are 9 pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
- (b) Différentes 9 pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.
- (b) Existen 9 piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.

- (c) Existem 18 peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.
- (c) There are 18 pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
- (c) Différentes 18 pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.
- (c) Existen 18 piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.