



WOOD

# NORDIK

6 cores colours couleurs colores 5 formatos formats formats 2 acabamentos finishes finitions acabados




A nobreza das madeiras nórdicas reproduzidas num novo formato, para criar ambientes sofisticados.

The nobility of Nordic wood reproduced in a new format for creating sophisticated environments.

La noblesse des bois nordiques reproduite dans un nouveau format, pour créer des atmosphères sophistiquées.

La nobleza de las maderas nórdicas reproducida en un nuevo formato, para crear ambientes sofisticados.



MATT RECT · ANTISLIP RECT


27

Até 27 desenhos  
Up to 27 designs  
Jusqu'à 27 dessins  
Hasta 27 diseños



15

Até 15 desenhos  
Up to 15 designs  
Jusqu'à 15 dessins  
Hasta 15 diseños





# NORDIK



## NORDIK ALMOND (\*)

312BD54V71	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BL84V71	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312DL84V71	19,6x120,0x1,05 cm	<b>ANTISLIP</b> RECT	<b>P91</b>
312BD64V71	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BS84V71	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>
312BS74V71	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>



## NORDIK HONEY (\*)

312BD54V81	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BL84V81	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312DL84V81	19,6x120,0x1,05 cm	<b>ANTISLIP</b> RECT	<b>P91</b>
312BD64V81	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BS84V81	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>
312BS74V81	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>



## NORDIK WALNUT (\*)

312BD54V91	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BL84V91	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312DL84V91	19,6x120,0x1,05 cm	<b>ANTISLIP</b> RECT	<b>P91</b>
312BD64V91	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BS84V91	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>
312BS74V91	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>

(\*) Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.

(\*) Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.

(\*) Étant donné la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.

(\*) Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.

When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles. Use the plastic spacers after the adhesive has been applied.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar la junta entre piezas. Estos accesorios plásticos deben utilizarse una vez aplicada la cola.

# NORDIK



## NORDIK WHITE (\*)

312BD59U71	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BL89U71	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312DL89U71	19,6x120,0x1,05 cm	<b>ANTISLIP</b> RECT	<b>P91</b>
312BD69U71	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BS89U71	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>
312BS79U71	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>



## NORDIK CHERRY (\*)

312BD59U91	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BL89U91	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312DL89U91	19,6x120,0x1,05 cm	<b>ANTISLIP</b> RECT	<b>P91</b>
312BD69U91	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BS89U91	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>
312BS79U91	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>



## NORDIK TAUPE (\*)

312BD59U81	14,65x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BL89U81	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312DL89U81	19,6x120,0x1,05 cm	<b>ANTISLIP</b> RECT	<b>P91</b>
312BD69U81	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	<b>P89</b>
312BS89U81	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>
312BS79U81	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	<b>P127</b>



IDEAL PARA PISO RADIANTE  
IDEAL FOR UNDERFLOOR HEATING  
IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS  
IDEAL PARA SUELO RADIANTE

**Antislip:** Produtos que minimizam o risco de deslizamento.  
**Antislip:** Products that minimize the risk of slipping.  
**Antislip:** Produits qui réduisent le risque de glissement.  
**Antislip:** Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.



19,6x120,0 - 29,5x120,0 cm	MATT RECT	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	U4P3E3C2
19,6x120,0 cm	<b>ANTISLIP</b> RECT	V3	4	class 3	B	R11	≥0,42	U4P3E3C2
14,65x120,0 cm	MATT RECT	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	U4P2E3C2
19,6x180,0 - 29,5x180,0 cm	MATT RECT	V3	4	class 1	A	R9	≥0,42	-



# NORDIK



**CHEVRON LEFT NORDIK ALMOND**

332BL87V71 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144



**CHEVRON RIGHT NORDIK ALMOND**

332BL88V01 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144



**CHEVRON LEFT NORDIK HONEY**

332BL87V91 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144



**CHEVRON RIGHT NORDIK HONEY**

332BL88V21 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144



**CHEVRON LEFT NORDIK WALNUT**

332BL87V81 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144



**CHEVRON RIGHT NORDIK WALNUT**

332BL88V11 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144



**CHEVRON LEFT NORDIK WHITE**

332BL834U1 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144



**CHEVRON RIGHT NORDIK WHITE**

332BD635U1 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144



**CHEVRON LEFT NORDIK CHERRY**

332BL845U1 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144



**CHEVRON RIGHT NORDIK CHERRY**

332BL844U1 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144



**CHEVRON LEFT NORDIK TAUPE**

332BL842U1 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144




**CHEVRON RIGHT NORDIK TAUPE**

332BL843U1 19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT P144

WOOD

338



**CHEVRON 19,5x120 cm**  
[ 1m<sup>2</sup> = 5 peças\_pieces ]

revigres

# NORDIK



CHEVRON NORDIK WALNUT

WOOD

339

revigres



# NORDIK



**LOKI ALMOND** (a)(b)(f)

332BT1W911 19,5x19,5x1,05 cm **P15 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 26 peças\_pieces ]



**LOKI WHITE** (a)(b)(f)

332BT1X281 19,5x19,5x1,05 cm **P15 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 26 peças\_pieces ]



**GRID ALMOND** (a)(b)(f)

332B4AW941 35x43x1,05 cm **P10 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 12 peças\_pieces ]



**GRID WHITE** (a)(b)(f)

332B4AW991 35x43x1,05 cm **P10 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 12 peças\_pieces ]



**LOKI HONEY** (a)(b)(f)

332BT1W921 19,5x19,5x1,05 cm **P15 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 26 peças\_pieces ]



**LOKI CHERRY** (a)(b)(f)

332BT1X301 19,5x19,5x1,05 cm **P15 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 26 peças\_pieces ]




**GRID HONEY** (a)(b)(f)

332B4AW961 35x43x1,05 cm **P10 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 12 peças\_pieces ]




**GRID CHERRY** (a)(b)(f)

332B4AW951 35x43x1,05 cm **P10 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 12 peças\_pieces ]



**LOKI WALNUT** (a)(b)(f)

332BT1W931 19,5x19,5x1,05 cm **P15 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 26 peças\_pieces ]



**LOKI TAUPE** (a)(b)(f)

332BT1X291 19,5x19,5x1,05 cm **P15 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 26 peças\_pieces ]




**GRID WALNUT** (a)(b)(f)

332B4AW981 35x43x1,05 cm **P10 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 12 peças\_pieces ]



**GRID TAUPE** (a)(b)(f)

332B4AW971 35x43x1,05 cm **P10 /peça\_piece**  
[ 1m<sup>2</sup> = 12 peças\_pieces ]



**GRID 36x43 cm**


[ 1m<sup>2</sup> = 12 peças\_pieces ]

# NORDIK




GRID HONEY





PEÇAS · PIECES			CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
		±	PZ	M²	KG	CX	M²	KG
14,65x120,0 cm	MATT RECT	10,5 ±5mm	8	1,41	34,70	16	22,56	576
19,6x120,0 cm	MATT RECT · ANTISLIP	10,5 ±5mm	6	1,41	33,00	22	31,02	747
	MATT RECT · CHEVRON	10,5 ±5mm	4	0,78	18,00	16	12,48	308
29,5x120,0 cm	MATT RECT	10,5 ±5mm	4	1,42	34,70	16	22,72	576
19,6x180,0 cm	MATT RECT	11,2 ±5mm	4	1,40	33,50	22	44,80	1 162
29,5x180,0 cm	MATT RECT	11,2 ±5mm	3	1,59	41,00	20	31,80	848



DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 10 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.  
 DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pieces produced on order. Trim height: 3 to 10 cm. Specify desired height when placing a order.  
 DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.  
 DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Piezas producidas por encargo. Altura del ángulo: entre 3 y 10 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.  
 DG CF Canto: Available in left and right corner.  
 DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.  
 DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

