

# Surfaces Techniques



**revigres**

**revigres**

# Une Touche Portugaise

Fondée en 1977, Revigrés produit de la faïence en pâte blanche, du grès cérame émaillé et du grès cérame pleine masse, occupant une position de leader dans la filière de la céramique.

Le bâtiment commercial Revigrés - inauguré en 1997 - est un projet de l'architecte Álvaro Siza Vieira, premier lauréat du prix Pritzker au Portugal.

Plus de 46 années consacrées au développement de solutions en céramique innovantes et au design exclusif qui confèrent de la vivacité aux espaces, avec le label de qualité d'une société 100% portugaise.



Álvaro Siza Vieira  
architecte



# Design & Innovation

## Qualité Globale

Revigrés a la quadruple certification de ses systèmes de gestion intégrée, pour les référentiels suivants: Qualité; Environnement; Responsabilité Sociale; Recherche, Développement et Innovation.



Design et Innovation sont les lignes qui nous guident dans tous les projets que nous développons. Ce pari a mérité la reconnaissance du marché national et international avec l'attribution de plusieurs distinctions.

Revigrés dispose de showrooms dans son siège (Barró - Águeda) et à Lisbonne, avec une équipe dévouée et un service spécialisé.



Showroom Águeda



Showroom à Lisbonne

# Notre céramique est verte



EPD'S

Réduire l'impact environnemental de nos choix sur la planète, et, par conséquent, améliorer notre empreinte écologique sans renoncer au confort et à la santé, au design et à la qualité est une tendance qui s'impose de jour en jour.

Chez Revigres, nous assumons comme nôtres ces préoccupations, en les intégrant dans nos valeurs institutionnelles et en les matérialisant dans une Politique Environnementale structurée, soutenue par des investissements dans l'innovation et l'adoption de comportements éco-efficaces.

- Le choix de l'ECODESIGN: un plan et un processus de production plus efficace qui permet une réduction de l'impact sur l'environnement.

- Bibliothèque d'objets BIM (Building Information Modelling), compatible avec la transition numérique de la Construction 4.0, contribuant à la décarbonisation de ce secteur d'activité.

- Revigres est certifiée en Management de l'Environnement, ce qui comprend la systématisation et le contrôle des procédés, conformément au référentiel normatif NP EN ISO 14001: 2015.

- Conformité aux Marquage CE.

## Performance Environnementale



La gestion des émissions de CO2 et la mise en oeuvre de mesures pour les réduire.



La production d'électricité par des panneaux photovoltaïques, qui contribuent à 20% de l'énergie électrique totale consommée.



La réutilisation de la totalité des eaux usées industrielles et l'optimisation de la consommation d'eau.



La valorisation de 98% des déchets du process et leur incorporation dans la production et d'autres procédés de fabrication. L'utilisation d'emballages recyclés dans leur intégralité.



La mise en oeuvre d'un plan de rationalisation énergétique des procédés et des équipements.



ORIGINE DANS LA NATURE: des matériaux inertes et des teints à base d'eau et, donc, une réduction des déchets dangereux.



HAUTE DURABILITÉ : accompagne la durée de vie du bâtiment, ce qui réduit l'impact environnemental de sa production, de sa pose et de son recyclage.



Résistance aux taches et aux substances chimiques.



Résistance au feu.



SÉCURITÉ: il n'émet pas de substances toxiques, même lorsqu'il est exposé à des sources de chaleur.



C'est un matériau hygiénique, sans odeur et facile à nettoyer avec des produits d'entretien neutres, sans produits chimiques et avec une faible quantité d'eau.



EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: favorise l'isolation thermique et agit comme un excellent conducteur pour le chauffage par le sol.




Facile à démolir et à recycler.

EPD®

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATIONS



PRODUITS ECOLOGIQUE: certifiées à travers des DÉCLARATIONS ENVIRONNEMENTALES PRODUIT (DEPs), selon la Norme ISO 14025 (type III), compatibles avec les Systèmes de Certification de Construction Durable BREEAM et LEED, qui quantifient leur impact environnemental.



# Produits Revigrés

La multitude d'effets esthétiques du cérame de Revigrés – bois, pierre, ciment, marbre, métal, parmi d'autres – permet une kyrielle de combinaisons pour créer des atmosphères modernes et actuelles, en suivant les dernières tendances de l'architecture et du design d'intérieurs. Avec tous les avantages du cérame: l'inaltérabilité des caractéristiques, une grande durabilité et un nettoyage et un entretien faciles.

## Typologie



### Grès Cérame Pleine Masse

Solutions en céramique pour revêtements muraux et de sols, intérieurs et extérieurs, espaces publics et résidentiels, avec des caractéristiques techniques et esthétiques uniformes sur toute l'épaisseur du carreau, ce qui leur confère une grande résistance.



### Grès Cérame Emailé

Des solutions en céramique pour revêtements muraux et de sols, intérieurs et extérieurs, espaces publics et résidentiels, alliant les caractéristiques techniques du grès cérame à divers effets esthétiques.



### Avantages



RÉSISTANCE AUX TACHES ET AUX SUBSTANCES CHIMIQUES



BONNE ISOLATION ÉLECTRIQUE



RÉSISTANCE À L'USURE ET À L'ABRASION



RÉSISTANCE AU FEU



ECO DURABLE : NE LIBÈRE PAS DE SUBSTANCES TOXIQUES (RADON, COV)




NETTOYAGE ET ENTRETIEN FACILE



RÉSISTANCE MÉCANIQUE

# Légende du produit



# Icones

## Typologies de Produits



Faïence pâte blanche



Revêtements muraux et de sol en Grès cérame emailé



Revêtements muraux et de sol en Grès cérame pleine masse



FULL BODY



DOUBLE LOAD



COLOURED BODY

## Variations de Tonalité



V1

VARIATION LÉGÈRE: produit présentant une petite variation de couleur.



V2

VARIATION MOYENNE: produit présentant une variation de couleur évidente.



V3

VARIATION FORTE: produit présentant une forte variation de couleur.



V4

VARIATION TRÈS FORTE: produit présentant une intense variation de couleur.

# Icones

## Types d'Application



TRAFIC LÉGER



TRAFIC MOYEN



TRAFIC MOYEN-ÉLEVÉ



TRAFIC ÉLEVÉ



TRAFIC TRÈS ÉLEVÉ

Pour les revêtements muraux, nous conseillons le carrearêtes rectifiées. Toutefois, si vous appliquez le naturel (sans arêtes rectifiées), nous vous conseillons d'effectuer les joints.

Les utilisations recommandées sont indiquées uniquement à titre indicatif; les valeurs peuvent varier en fonction de la spécificité des espaces où les matériaux seront appliqués. Toutefois, pour toutes informations complémentaires, la direction technique reste à votre disposition. Contactez-nous à: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)

| TYPES D'APPLICATION  |  | CLASSEMENT |   |   |   |   |
|----------------------|--|------------|---|---|---|---|
|                      |  | 1          | 2 | 3 | 4 | 5 |
| EN REVÊTEMENT MURAL  | Façades (revêtement extérieur)   | .          | . | . | . | . |
|                      | En revêtement mural  | .          | . | . | . | . |
|                      | WC et chambres   | .          | . | . | . | . |
|                      | Habitations  |            |   | . | . | . |
|                      | Toute la maison  |            |   | . | . | . |
|                      | Toute la maison, sauf les zones de contact avec l'extérieur et le triangle cuisine |            |   | . | . | . |
|                      | Pavillons  |            |   | . | . | . |
|                      | Toute la maison  |            |   | . | . | . |
|                      | Établissements scolaires   |            |   | . | . | . |
|                      | Magasins · Centres commerciaux   |            |   | . | . | . |
| EN REVÊTEMENT DE SOL | Hôtels   |            |   | . | . | . |
|                      | Institutions publiques   |            |   | . | . | . |
|                      | Aéroports  |            |   | . | . | . |
|                      | Bureaux · Banques  |            |   | . | . | . |
|                      | Cinémas · Théâtres · Musées  |            |   | . | . | . |
|                      | Restaurants · Bars · Cafés   |            |   | . | . | . |
|                      | Zones sportives  |            |   | . | . | . |
|                      | Espaces publics  |            |   | . | . | . |
|                      | Discothèques   |            |   | . | . | . |
|                      | Hôpitaux   |            |   | . | . | . |
|                      | Supermarchés   |            |   | . | . | . |
|                      | Gares  |            |   | . | . | . |
|                      | Industrie  |            |   | . | . | . |

# Icones

## Résistance à la Glissance

NORME UNE-ENV 12633:2003  
VALEUR DE RÉSISTANCE AU DÉRAPAGE (RD) PAR LA METHODE DU PENDULE



**class 1** SUPERFICIE NATURELLE, LÉGÈREMENT ANTIDÉRAPANTE  
Produits indiqués pour des lieux secs et sans rampes inclinées.  
15 < RD ≤ 35

**class 2** SUPERFICIE RUGUEUSE, AVEC CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES  
Produits indiqués pour les zones intérieures humides (exemples : entrées de bâtiments, esplanades, escaliers, vestiaires, salles de bain / lavabos et cuisines).  
35 < RD ≤ 45

**class 3** SUPERFICIE TRÈS RUGUEUSE, TRÈS ANTIDÉRAPANTE  
Produits indiqués pour les zones suivantes : zones intérieures où, en plus de l'eau, il peut y avoir des agents tels que graisse, lubrifiants, entre autres, qui réduisent la résistance au dérapage (exemples : cuisines industrielles, industries, zone à usage industriel, abattoirs, parkings) et zones extérieures (exemples : piscines, entre autres).  
RD > 45

NORME ANSI A137 (DCOF)



| APPLICATIONS AU SOL        | VALEUR DCOF LORSQUE HUMIDE | ADAPTÉ |
|----------------------------|----------------------------|--------|
| INTÉRIEUR SEC ET NIVELÉ    | N/A                        | ✓      |
| INTÉRIEUR HUMIDE ET NIVELÉ | ≥ 0,42                     | ✓      |
| APPLICATIONS À L'EXTÉRIEUR | ≥ 0,60                     |        |
| RAMPES ET PENTES           | ≥ 0,65                     |        |



NORME BS 7976-2: 2002

| FLOORS (PTV)<br>Pendulum<br>Test Value<br>4S (*) | POTENTIEL DE GLISSEMENT |
|--|-------------------------|
| 0-24   | Très                    |
| 25-35  | Modéré                  |
| 36+  | Légèrement              |
| 75+  | Très peu                |

(\*) "4S" - Identifie le caoutchouc type #96 (normalisé qui simule la sole des chaussures).

NORME DIN 51130

RÉSISTANCE À LA GLISSANCE



DIN 51130

|     |                   |
|-----|-------------------|
| R9  | 6° ≤ angle < 10°  |
| R10 | 10° ≤ angle < 19° |
| R11 | 19° ≤ angle < 27° |
| R12 | 27° ≤ angle < 35° |
| R13 | angle ≥ 35°       |

NORME DIN 51097

RÉSISTANCE À LA GLISSANCE



DIN 51097

|   |                   |
|---|-------------------|
| A | 12° ≤ angle < 18° |
| B | 18° ≤ angle < 24° |
| C | angle ≥ 24°       |

NORME NF UPEC



Classement UPEC - Norme française NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, France): Carreaux céramiques - Définitions, classification, caractéristiques et marquage.  
Si la classification d'un produit spécifique est nécessaire, la direction technique pourra la fournir. Pour cela, nous vous prions de nous contacter à: [revigres@revigres.pt](mailto:revigres@revigres.pt)

## U

RÉSISTANCE A L' ABRASION

## P

RÉSISTANCE MECANIQUE

## E

COMPORTEMENT EN PRESENCE D'EAU

## C

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES



# Icones

|                          |   |                  |
|--------------------------|---|------------------|
| <b>Calacatta Classic</b> | Calacatta Classic Matt Rect                               | <b>U4P3E3C2</b>  |
|                          | Calacatta Classic 44,35x88,9 Matt Rect                    | <b>U4P4E3C2</b>  |
|                          | Calacatta Classic 59,2x59,2 Matt Rect                     | <b>U4P4+E3C2</b> |
|                          | Calacatta Classic Pol                                     | <b>U3P3E3C2</b>  |
| <b>Cityzen</b>           | Cityzen   | <b>U4P3E3C2</b>  |
|                          | Cityzen 59,2x59,2   | <b>U4P4E3C2</b>  |
| <b>Cromática</b>         | Cromática Matt Rect · Soft                                | <b>U4P4E3C2</b>  |
|                          | Cromática 30x30 Nat · 29,5x59,2 · 59,2x118,6 · 88,9x88,9  | <b>U4P3E3C2</b>  |
|                          | Cromática 14 mm   | <b>U4P4SE3C2</b> |
|                          | Cromática Pol   | <b>U3P3E3C2</b>  |
| <b>Di Alba Stone</b>     | Di Alba Stone   | <b>U4P3E3C2</b>  |
|                          | Di Alba Stone 59,2x59,2 · 44,35x88,9                      | <b>U4P4E3C2</b>  |
| <b>Elements</b>          | Elements  | <b>U4P3E3C2</b>  |
|                          | Elements 59,2x59,2  | <b>U4P4E3C2</b>  |
| <b>Flint</b>             | Flint / Flint Estr  | <b>U4P4E3C2</b>  |
|                          | Flint / Flint Estr 29,5x59,2 · 59,2x118,6 · 88,9x88,9     | <b>U4P3E3C2</b>  |
|                          | Flint Pol   | <b>U3P3E3C2</b>  |
| <b>French Stone</b>      | French Stone  | <b>U4P3E3C2</b>  |
|                          | French Stone 59,2x59,2 · 44,35x88,9                       | <b>U4P4E3C2</b>  |
| <b>Jinko</b>             | Jinko 14,65x120,0   | <b>U4P2E3C2</b>  |
|                          | Jinko 19,6x120,0 · 29,5x120,0                             | <b>U4P3E3C2</b>  |
| <b>Lavastone</b>         | Lavastone   | <b>U4P3E3C2</b>  |
| <b>Limestone</b>         | Limestone   | <b>U4P3E3C2</b>  |
|                          | Limestone 59,2x59,2 · 44,35x88,9                          | <b>U4P4E3C2</b>  |
| <b>Locus</b>             | Locus Silk  | <b>U4P3E3C2</b>  |
|                          | Locus 59,2x59,2 Silk                                      | <b>U4P4E3C2</b>  |
| <b>Montana</b>           | Montana   | <b>U3P3E3C2</b>  |
|                          | Montana Brown   | <b>U2P3E3C2</b>  |
| <b>Nordik</b>            | Nordik 14,65x120,0  | <b>U4P2E3C2</b>  |
|                          | Nordik 19,6x120,0 · 29,5x120,0                            | <b>U4P3E3C2</b>  |
| <b>Omni</b>              | Omni 59,2x59,2  | <b>U4P4+E3C2</b> |
|                          | Omni 29,5x59,2 · 59,2x118,6 · 44,35x88,9 · 88,9x88,9      | <b>U4P3E3C2</b>  |
|                          | Omni Pol  | <b>U3P3E3C2</b>  |
| <b>Omnistone</b>         | Omnistone 59,2x59,2                                       | <b>U4P4+E3C2</b> |
|                          | Omnistone 29,5x59,2 · 59,2x118,6 · 44,35x88,9 · 88,9x88,9 | <b>U4P3E3C2</b>  |
| <b>Pigmento</b>          | Pigmento  | <b>U4P3E3C2</b>  |
| <b>Quilt</b>             | Quilt   | <b>U4P4+E3C2</b> |
| <b>Rule</b>              | Rule  | <b>U4P3E3C2</b>  |
| <b>Statuario White</b>   | Statuario White Matt Rect                                 | <b>U4P3E3C2</b>  |
|                          | Statuario White 59,2x59,2 Matt Rect                       | <b>U4P4+E3C2</b> |
|                          | Statuario White Pol                                       | <b>U3P3E3C2</b>  |
| <b>Urban</b>             | Urban   | <b>U4P4E3C2</b>  |
|                          | Urban 29,5x59,2 · 59,2x118,6 · 44,35x88,9 · 88,9x88,9     | <b>U4P3E3C2</b>  |

# Index Générale

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Pleine Masse              | 15  |
| Double Chargement         | 47  |
| Grès Cérame Décor Béton   | 59  |
| Grès Cérame Décor Pierres | 83  |
| Grès Cérame Décor Marbles | 97  |
| Grès Cérame Décor Bois    | 108 |
| Information Utiles        | 117 |

# Index par Collections

| Collection               | Page | Typologie | 9,7x9,7 cm | 20 x 90 cm | 29,5x29,5 cm | 29,5x59,2 cm | 44,35x44,35 cm | 59,2x59,2 cm | 44,35x88,9 cm | 88,9x88,9 cm | 14,65x120,0 cm | 19,6 x 120,0 cm | 29,5 x 120,0 cm | 59,2 x 118,6 cm | 19,6 x 178,0 cm | 29,5 x 178,0 cm | 59,2x178,0 cm | 119,8x119,8 cm | 119,8x277,8 cm |
|--------------------------|------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| Calacatta Classic        | 99   |           |            |            |              | ◆            |                | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               | ◆              | ◆              |
| Chevron Montana          | 114  |           |            | ◆          |              |              |                |              |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Chevron Nordik           | 108  |           |            |            |              |              |                |              |               |              |                | ◆               |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Cityzen · Antislip       | 68   |           |            |            |              | ◆            | ◆              | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               |                | ◆              |
| Cromática                | 16   |           | ◆          |            | ◆            | ◆            |                | ◆            |               | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               |                |                |
| Cromática 14 mm          | 28   |           |            |            |              |              |                | ◆            |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Cromática Textures       | 38   |           |            |            | ◆            | ◆            |                | ◆            |               | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               |                |                |
| Crom Wall                | 42   |           |            |            |              | ◆            |                |              |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Cross · Linea · Square   | 36   |           |            |            | ◆            | ◆            |                |              |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Di Alba Stone · Antislip | 88   |           |            |            |              | ◆            |                | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               |                |                |
| Elements · Antislip      | 80   |           |            |            |              |              |                | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Flint                    | 54   |           |            |            | ◆            | ◆            |                | ◆            |               | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               |                |                |
| Flint ESTR               | 56   |           |            |            |              | ◆            |                | ◆            |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| French Stone · Antislip  | 90   |           |            |            |              | ◆            |                | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               |                |                |
| Hydraulik                | 64   |           |            |            |              |              | ◆              |              |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Jinko                    | 112  |           |            |            |              |              |                |              |               |              | ◆              | ◆               | ◆               |                 |                 |                 |               |                |                |
| Lavastone · Antislip     | 92   |           |            |            |              | ◆            | ◆              | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               | ◆               |               |                |                |
| Lavastone Antislip 20 mm | 94   |           |            |            |              | ◆            |                |              |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Limestone · Antislip     | 84   |           |            |            |              | ◆            |                | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               |                | ◆              |
| Locus                    | 76   |           | ◆          |            | ◆            | ◆            |                | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Montana                  | 114  |           |            | ◆          |              |              |                |              |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Nordik · Antislip        | 108  |           |            |            |              |              |                |              |               |              | ◆              | ◆               | ◆               |                 | ◆               | ◆               |               |                |                |
| Omni                     | 48   |           |            |            |              | ◆            |                | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               |                |                |
| Omni ESTR                | 50   |           |            |            |              |              |                | ◆            |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Omnistone                | 52   |           |            |            |              | ◆            |                | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               |                |                |
| Pigmento · Antislip      | 44   |           |            |            | ◆            | ◆            |                |              |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Quilt                    | 78   |           |            |            | ◆            |              |                |              |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Rule                     | 72   |           |            |            |              |              |                |              |               |              |                | ◆               | ◆               | ◆               | ◆               | ◆               | ◆             |                | ◆              |
| Statuario White          | 103  |           |            |            |              | ◆            |                | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               |                | ◆              |
| Urban · Antislip         | 60   |           |            |            | ◆            | ◆            | ◆              | ◆            | ◆             | ◆            |                |                 |                 |                 | ◆               |                 |               |                |                |
| Antislip Urban 20 mm     | 62   |           |            |            |              |              |                | ◆            |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |
| Urban Wall               | 66   |           |            |            |              | ◆            |                |              |               |              |                |                 |                 |                 |                 |                 |               |                |                |


Pleine Masse



# Cromática



30
10
03
BIM  
 couleurs formats finitions




|                        |  |   |   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |
|------------------------|--|---|---|-------------|----|---------|---------|-----|-----|-----------------|-----------------|
| □                      | 9,7x9,7  | <b>Cromática Superbranco</b><br>Soft 9,7x9,7x0,85 cm        | <b>P143</b>   | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P4E3C2</b> |
|                        | 9,7x9,7  | <b>Cromática Preto</b><br>Soft 9,7x9,7x0,85 cm              | <b>P119</b>   | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P4E3C2</b> |
| □                      | 29,5x29,5  | <b>Cromática Superbranco</b><br>Nat 30x30x0,77 cm           | <b>P92</b>  | V1          | 5  | class 2 | A       | R10 | 36+ | ≥0,42           | <b>U4P3E3C2</b> |
|                        |  | Matt Rect 29,5x29,5x0,85 cm                                 | <b>P123</b>   | V1          | 5  | class 2 | A       | R10 | 36+ | ≥0,42           | <b>U4P4E3C2</b> |
|                        |  | Soft 29,5x29,5x0,85 cm                                      | <b>P123</b>   | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P4E3C2</b> |
|                        | Pol 29,5x29,5x0,80 cm                            | <b>P137</b>   | V1  | 3           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U3P3E3C2</b> |                 |
|                        | 29,5x29,5  | <b>Cromática Preto</b><br>Nat 30x30x0,77 cm                 | <b>P68</b>  | V1          | 5  | class 2 | A       | R10 | 36+ | ≥0,42           | <b>U4P3E3C2</b> |
|                        |  | Soft 29,5x29,5x0,85 cm                                      | <b>P99</b>  | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P4E3C2</b> |
| Pol 29,5x29,5x0,80 cm  |  | <b>P114</b>   | V1  | 3           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U3P3E3C2</b> |                 |
| □                      | 29,5x59,2  | <b>Cromática Superbranco</b><br>Matt Rect 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P123</b>   | V1          | 5  | class 2 | A       | R10 | 36+ | ≥0,42           | <b>U4P3E3C2</b> |
|                        |  | Soft 29,5x59,2x0,85 cm                                      | <b>P123</b>   | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P3E3C2</b> |
|                        |  | Pol 29,5x59,2x0,80 cm                                       | <b>P137</b>   | V1          | 3  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U3P3E3C2</b> |
|                        | 29,5x59,2  | <b>Cromática Preto</b><br>Soft 29,5x59,2x0,85 cm            | <b>P98</b>  | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P3E3C2</b> |
|                        |  | Pol 29,5x59,2x0,80 cm                                       | <b>P114</b>   | V1          | 3  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U3P3E3C2</b> |
|                        |  | 59,2x59,2   | <b>Cromática Superbranco</b><br>Matt Rect 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5       | class 2 | A   | R10 | 36+             | ≥0,42           |
| Soft 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P123</b>                                      |   | V1  | 5           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
| Pol 59,2x59,2x0,80 cm  | <b>P137</b>                                      |   | V1  | 3           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U3P3E3C2</b> |                 |
| 59,2x59,2              | <b>Cromática Preto</b><br>Soft 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P98</b>  | V1  | 5           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
|                        | Pol 59,2x59,2x0,80 cm                            | <b>P114</b>   | V1  | 3           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U3P3E3C2</b> |                 |



Lojas Fnac - França e Portugal  
Fnac Stores - France and Portugal

|            |           |  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|------------|-----------|--|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| □          | 88,9x88,9 | <b>Cromática Superbranco</b><br>Matt Rect 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P140</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Soft 88,9x88,9x1,05 cm                                       | <b>P140</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Pol 88,9x88,9x0,98 cm  | <b>P158</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|            |           | <b>Cromática Preto</b><br>Soft 88,9x88,9x1,05 cm             | <b>P116</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
| 88,9x88,9  |           | Pol 88,9x88,9x0,98 cm  | <b>P134</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|            |           | <b>Cromática Superbranco</b><br>Matt Rect 59,2x118,6x0,98 cm | <b>P140</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
| 59,2x118,6 |           | Soft 59,2x118,6x0,98 cm                                      | <b>P140</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Pol 59,2x118,6x0,93 cm                                       | <b>P158</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|            |           | <b>Cromática Preto</b><br>Soft 59,2x118,6x0,98 cm            | <b>P116</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 59,2x118,6 |           | Pol 59,2x118,6x0,93 cm                                       | <b>P134</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |



# Cromática




30
10
03
BIM

couleurs formats finitions



|   |      |                 |             |    |   |   |   |   |   |                 |
|---|------|-----------------|-------------|----|---|---|---|---|---|-----------------|
| Cromática Bege · Cromática Bone · Cromática Grafite · Cromática Ocre · Cromática Oliva · Cromática Toffee |      |                 |             |    |   |   |   |   |   |                 |
| 9,7x9,7   | Soft | 9,7x9,7x0,85 cm | <b>P119</b> | V1 | 5 | - | - | - | - | <b>U4P4E3C2</b> |
| Cromática Anis · Cromática Lagoon   |      |                 |             |    |   |   |   |   |   |                 |
| 9,7x9,7   | Soft | 9,7x9,7x0,85 cm | <b>P143</b> | V1 | 5 | - | - | - | - | <b>U4P4E3C2</b> |

|   |                                   |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|---|-----------------------------------|-------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| Cromática Bege · Cromática Bone · Cromática Grafite · Cromática Ocre · Cromática Oliva · Cromática Toffee |                                   |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x29,5   | Nat                               | 30x30x0,77 cm     | <b>P68</b>  | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|   | Matt Rect                         | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P98</b>  | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|   | Soft                              | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P98</b>  | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
| 29,5x29,5   | Pol                               | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P114</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|   | Cromática Anis · Cromática Lagoon |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|   | Nat                               | 30x30x0,77 cm     | <b>P92</b>  | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | -               |
| 29,5x29,5   | Matt Rect                         | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|   | Soft                              | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|   | Pol                               | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P137</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |



Cromática Toffee  
 Cromática Superbranco  
 Cromática Pistachio  
 Lines Cromática  
 Pistachio  
 Nordik Honey



|   |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|---|-----------|-------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| Cromática Bege · Cromática Bone · Cromática Grafite · Cromática Ocre · Cromática Oliva · Cromática Toffee |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x59,2   | Matt Rect | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P98</b>  | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|   | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P98</b>  | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|   | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm | <b>P114</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
| Cromática Anis · Cromática Lagoon   |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x59,2   | Matt Rect | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|   | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|   | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm | <b>P137</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |

|   |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|---|-----------|-------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| Cromática Bege · Cromática Bone · Cromática Grafite · Cromática Ocre · Cromática Oliva · Cromática Toffee |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x59,2   | Matt Rect | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P98</b>  | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|   | Soft      | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P98</b>  | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|   | Pol       | 59,2x59,2x0,80 cm | <b>P114</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
| Cromática Anis · Cromática Lagoon   |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x59,2   | Matt Rect | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|   | Soft      | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|   | Pol       | 59,2x59,2x0,80 cm | <b>P137</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |

# Cromática




30
10
03
BIM  
 couleurs formats finitions



Hotéis Do Grupo Vila Galé — Portugal  
Vila Galé Group Hotels — Portugal



|  |  |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|--|--|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|---------|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| □  | 9,7x9,7  | <b>Cromática Alloy</b> |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|  |  | Soft                   | 9,7x9,7x0,85 cm   | <b>P143</b> | V1 | 5       | -       | -   | -   | -               | -               | <b>U4P4E3C2</b> |
| <b>Cromática Antracite · Cromática Arg Prata · Cromática Platina · Cromática Quartz · Cromática Titanium</b> |  |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
| □  | 9,7x9,7  | Soft                   | 9,7x9,7x0,85 cm   | <b>P119</b> | V1 | 5       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
| □  | 29,5x29,5  | <b>Cromática Alloy</b> |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|  |  | Matt Rect              | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5       | class 2 | A   | R10 | 36+             | ≥0,42           | <b>U4P4E3C2</b> |
|  |  | Soft                   | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5       | -       | -   | -   | -               | -               | <b>U4P4E3C2</b> |
|  | Pol  | 29,5x29,5x0,80 cm      | <b>P137</b>       | V1          | 3  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U3P3E3C2</b> |                 |
|  | <b>Cromática Platina · Cromática Quartz · Cromática Titanium</b> |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|  | Matt Rect  | 29,5x29,5x0,85 cm      | <b>P98</b>        | V1          | 5  | class 2 | A       | R10 | 36+ | ≥0,42           | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
| Soft   | 29,5x29,5x0,85 cm  | <b>P98</b>             | V1                | 5           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U4P4E3C2</b> |                 |                 |
| Pol  | 29,5x29,5x0,80 cm  | <b>P114</b>            | V1                | 3           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U3P3E3C2</b> |                 |                 |
| 29,5x29,5  | <b>Cromática Antracite</b>                                       |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|  | Soft   | 29,5x29,5x0,85 cm      | <b>P98</b>        | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
|  | Pol  | 29,5x29,5x0,80 cm      | <b>P114</b>       | V1          | 3  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U3P3E3C2</b> |                 |
| 29,5x29,5  | <b>Cromática Arg Prata</b>                                       |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|  | Matt Rect  | 29,5x29,5x0,85 cm      | <b>P124</b>       | V1          | 5  | class 2 | A       | R10 | 36+ | ≥0,42           | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
|  | Soft   | 29,5x29,5x0,85 cm      | <b>P124</b>       | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
| Pol  | 29,5x29,5x0,80 cm  | <b>P143</b>            | V1                | 3           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U3P3E3C2</b> |                 |                 |



|  |                            |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|--|----------------------------|------------------------|-------------------|-------------|----|---------|---------|-----|-----|-----------------|-----------------|-----------------|
| □  | 29,5x59,2                  | <b>Cromática Alloy</b> |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|  |                            | Matt Rect              | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5       | class 2 | A   | R10 | 36+             | ≥0,42           | <b>U4P4E3C2</b> |
|  |                            | Soft                   | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5       | -       | -   | -   | -               | -               | <b>U4P4E3C2</b> |
| Pol  | 29,5x59,2x0,80 cm          | <b>P137</b>            | V1                | 3           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U3P3E3C2</b> |                 |                 |
| <b>Cromática Platina · Cromática Quartz · Cromática Titanium</b>                       |                            |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
| 29,5x59,2  | Matt Rect                  | 29,5x59,2x0,85 cm      | <b>P98</b>        | V1          | 5  | class 2 | A       | R10 | 36+ | ≥0,42           | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
| Soft   | 29,5x59,2x0,85 cm          | <b>P98</b>             | V1                | 5           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U4P4E3C2</b> |                 |                 |
| Pol  | 29,5x59,2x0,80 cm          | <b>P114</b>            | V1                | 3           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U3P3E3C2</b> |                 |                 |
| 29,5x59,2  | <b>Cromática Antracite</b> |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|  | Soft                       | 29,5x59,2x0,85 cm      | <b>P98</b>        | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
|  | Pol                        | 29,5x59,2x0,80 cm      | <b>P114</b>       | V1          | 3  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U3P3E3C2</b> |                 |
| 29,5x59,2  | <b>Cromática Arg Prata</b> |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|  | Matt Rect                  | 29,5x59,2x0,85 cm      | <b>P124</b>       | V1          | 5  | class 2 | A       | R10 | 36+ | ≥0,42           | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
|  | Soft                       | 29,5x59,2x0,85 cm      | <b>P124</b>       | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
| Pol  | 29,5x59,2x0,80 cm          | <b>P143</b>            | V1                | 3           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U3P3E3C2</b> |                 |                 |
| 59,2x59,2  | <b>Cromática Alloy</b>     |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|  | Matt Rect                  | 59,2x59,2x0,85 cm      | <b>P123</b>       | V1          | 5  | class 2 | A       | R10 | 36+ | ≥0,42           | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
|  | Soft                       | 59,2x59,2x0,85 cm      | <b>P123</b>       | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
| Pol  | 59,2x59,2x0,80 cm          | <b>P137</b>            | V1                | 3           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U3P3E3C2</b> |                 |                 |
| <b>Cromática Platina · Cromática Quartz · Cromática Titanium · Cromática Arg Prata</b> |                            |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
| 59,2x59,2  | Matt Rect                  | 59,2x59,2x0,85 cm      | <b>P98</b>        | V1          | 5  | class 2 | A       | R10 | 36+ | ≥0,42           | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
| Soft   | 59,2x59,2x0,85 cm          | <b>P98</b>             | V1                | 5           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U4P4E3C2</b> |                 |                 |
| Pol  | 59,2x59,2x0,80 cm          | <b>P114</b>            | V1                | 3           | -  | -       | -       | -   | -   | <b>U3P3E3C2</b> |                 |                 |
| 59,2x59,2  | <b>Cromática Antracite</b> |                        |                   |             |    |         |         |     |     |                 |                 |                 |
|  | Soft                       | 59,2x59,2x0,85 cm      | <b>P98</b>        | V1          | 5  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U4P4E3C2</b> |                 |
|  | Pol                        | 59,2x59,2x0,80 cm      | <b>P114</b>       | V1          | 3  | -       | -       | -   | -   | -               | <b>U3P3E3C2</b> |                 |

# Cromática




|           |           | Cromática Lava  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
|-----------|-----------|---|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|--|
| 29,5x59,2 | Matt Rect | 29,5x59,2x0,85 cm                                       | <b>P124</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |  |
|           | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm                                       | <b>P124</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm                                       | <b>P143</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |
|           |           | Cromática Astral  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 29,5x59,2 | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm                                       | <b>P124</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm                                       | <b>P143</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |
|           |           | Cromática Terracotta                                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 29,5x59,2 | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm                                       | <b>P158</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm                                       | <b>P177</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |
|           |           | Cromática Brick · Cromática Coral · Cromática Pistachio |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 29,5x59,2 | Matt Rect | 29,5x59,2x0,85 cm                                       | <b>P214</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |  |
|           | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm                                       | <b>P214</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm                                       | <b>P233</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |



|           |           | Cromática Astral · Cromática Lava                       |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
|-----------|-----------|---|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|--|
| 9,7x9,7   | Soft      | 9,7x9,7x0,85cm  | <b>P119</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           |           |   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
|           |           | Cromática Terracotta                                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 9,7x9,7   | Soft      | 9,7x9,7x0,85 cm   | <b>P143</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           |           |   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
|           |           | Cromática Brick · Cromática Coral · Cromática Pistachio |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 9,7x9,7   | Soft      | 9,7x9,7x0,85 cm   | <b>P183</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           |           |   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
|           |           | Cromática Lava  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 29,5x29,5 | Matt Rect | 29,5x29,5x0,85 cm                                       | <b>P124</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm                                       | <b>P124</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm                                       | <b>P143</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |
|           |           | Cromática Astral  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 29,5x29,5 | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm                                       | <b>P124</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm                                       | <b>P143</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |
|           |           | Cromática Terracotta                                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 29,5x29,5 | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm                                       | <b>P158</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm                                       | <b>P177</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |
|           |           | Cromática Brick · Cromática Coral · Cromática Pistachio |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 29,5x29,5 | Matt Rect | 29,5x29,5x0,85 cm                                       | <b>P214</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm                                       | <b>P214</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm                                       | <b>P233</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |

|           |           | Cromática Lava  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
|-----------|-----------|---|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|--|
| 59,2x59,2 | Matt Rect | 59,2x59,2x0,85 cm                                       | <b>P98</b>  | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Soft      | 59,2x59,2x0,85 cm                                       | <b>P98</b>  | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 59,2x59,2x0,80 cm                                       | <b>P114</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |
|           |           | Cromática Astral  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 59,2x59,2 | Soft      | 59,2x59,2x0,85 cm                                       | <b>P98</b>  | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 59,2x59,2x0,80 cm                                       | <b>P114</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |
|           |           | Cromática Terracotta                                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 59,2x59,2 | Soft      | 59,2x59,2x0,85 cm                                       | <b>P123</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 59,2x59,2x0,80 cm                                       | <b>P137</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |
|           |           | Cromática Brick · Cromática Coral · Cromática Pistachio |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |  |
| 59,2x59,2 | Matt Rect | 59,2x59,2x0,85 cm                                       | <b>P163</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Soft      | 59,2x59,2x0,85 cm                                       | <b>P163</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |  |
|           | Pol       | 59,2x59,2x0,80 cm                                       | <b>P177</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |  |

# Cromática



| Cromática Jade · Cromática Opala |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 29,5x59,2                        | Matt Rect | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P158</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|                                  | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P158</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|                                  | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm | <b>P177</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
| Cromática Cobalto                |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x59,2                        | Matt Rect | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P214</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|                                  | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P214</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|                                  | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm | <b>P233</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
| Cromática Palm · Cromática Teal  |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x59,2                        | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P214</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|                                  | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm | <b>P233</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
| Cromática Indigo                 |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x59,2                        | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P361</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|                                  | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm | <b>P383</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |



| Cromática Jade · Cromática Opala |   |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|----------------------------------|---|-------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 9,7x9,7                          | Soft  | 9,7x9,7x0,85 cm   | <b>P143</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Cromática Cobalto · Cromática Palm · Cromática Teal |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|                                  | Soft  | 9,7x9,7x0,85 cm   | <b>P183</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
| Cromática Indigo                 |   |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 9,7x9,7                          | Soft  | 9,7x9,7x0,85 cm   | <b>P289</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
| Cromática Jade · Cromática Opala |   |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x29,5                        | Matt Rect   | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P158</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Soft  | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P158</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Pol   | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P177</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
| Cromática Cobalto                |   |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x29,5                        | Matt Rect   | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P214</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Soft  | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P214</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Pol   | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P233</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
| Cromática Palm · Cromática Teal  |   |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x29,5                        | Soft  | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P214</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Pol   | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P233</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
| Cromática Indigo                 |   |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x29,5                        | Soft  | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P361</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Pol   | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P383</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |



| Cromática Jade · Cromática Opala |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 59,2x59,2                        | Matt Rect | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Soft      | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P123</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Pol       | 59,2x59,2x0,80 cm | <b>P137</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
| Cromática Cobalto                |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x59,2                        | Matt Rect | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P163</b> | V1 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Soft      | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P163</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Pol       | 59,2x59,2x0,80 cm | <b>P177</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
| Cromática Palm · Cromática Teal  |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x59,2                        | Soft      | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P163</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Pol       | 59,2x59,2x0,80 cm | <b>P177</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
| Cromática Indigo                 |           |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x59,2                        | Soft      | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P269</b> | V1 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
|                                  | Pol       | 59,2x59,2x0,80 cm | <b>P283</b> | V1 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |

# Cromática 14mm




06
01
01
BiM

couleurs    format    finition



|  |                              |                  |                  |             |    |         |         |       |                  |                  |
|--|------------------------------|------------------|------------------|-------------|----|---------|---------|-------|------------------|------------------|
|  | <b>Cromática Superbranco</b> |                  |                  |             |    |         |         |       |                  |                  |
|  | 59,2x59,2                    | Matt Rect        | 59,2x59,2x1,40cm | <b>P147</b> | V1 | 5       | class 1 | R9    | ≥0,42            | <b>U4P4SE3C2</b> |
| <b>Cromática Arg Prata · Cromática Astral · Cromática Bone · Cromática Grafite · Cromática Preto</b> |                              |                  |                  |             |    |         |         |       |                  |                  |
| 59,2x59,2  | Matt Rect                    | 59,2x59,2x1,40cm | <b>P123</b>      | V1          | 5  | class 1 | R9      | ≥0,42 | <b>U4P4SE3C2</b> |                  |



Cromática Arg Prata  
 Cromática Superbranco  
 Cromática Preto

# Cromática Chevron



09

couleurs

02

formats

01


finition

BiM


|   |                  |      |             |
|---|------------------|------|-------------|
| <b>Chevron Left Cromática Ice</b>         | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P469</b> |
|   | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P395</b> |
| <b>Chevron Left Cromática Superbranco</b> | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P341</b> |
|   | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P289</b> |
| <b>Chevron Left Cromática Bone</b>        | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|   | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Left Cromática Quartz</b>      | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|   | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Left Cromática Platina</b>     | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|   | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Left Cromática Grafite</b>     | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|   | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Left Cromática Antracite</b>   | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|   | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Left Cromática Preto</b>       | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|   | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Left Cromática Jet</b>         | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P341</b> |
|   | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P289</b> |



|  |                  |      |             |
|--|------------------|------|-------------|
| <b>Chevron Right Cromática Ice</b>         | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P469</b> |
|  | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P395</b> |
| <b>Chevron Right Cromática Superbranco</b> | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P341</b> |
|  | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P289</b> |
| <b>Chevron Right Cromática Bone</b>        | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|  | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Right Cromática Quartz</b>      | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|  | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Right Cromática Platina</b>     | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|  | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Right Cromática Grafite</b>     | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|  | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Right Cromática Antracite</b>   | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|  | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Right Cromática Preto</b>       | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P293</b> |
|  | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P249</b> |
| <b>Chevron Right Cromática Jet</b>         | 9,7x29,5x0,90 cm | Soft | <b>P341</b> |
|  | 9,7x59,2x0,90 cm | Soft | <b>P289</b> |



9,7x29,5x0,85 cm  
[1m² = 52 pièces]



9,7x59,2x0,85 cm  
[1m² = 21 pièces]

Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².



Chevron Cromática Ice  
Chevron Cromática Jet

# Cromática Half



08

couleurs


01

format

01

finition

BiM



29,5x29,5x41,7x0,85 cm  
[1m<sup>2</sup> = 22 pièces]



**Half Cromática Superbranco**  
29,5x29,5x41,7x0,85 cm Soft **P243**



**Half Cromática Bone**  
29,5x29,5x41,7x0,85 cm Soft **P197**




**Half Cromática Alloy**  
29,5x29,5x41,7x0,85 cm Soft **P243**



**Half Cromática Quartz**  
29,5x29,5x41,7x0,85 cm Soft **P197**



**Half Cromática Grafite**  
29,5x29,5x41,7x0,85 cm Soft **P197**



**Half Cromática Anis**  
29,5x29,5x41,7x0,85 cm Soft **P243**



**Half Cromática Oliva**  
29,5x29,5x41,7x0,85 cm Soft **P197**



**Half Cromática Ocre**  
29,5x29,5x41,7x0,85 cm Soft **P197**



Half Anis  
Half Ocre  
Half Superbranco  
Cromática Anis  
Cromática Superbranco  
Deck Gris

Pièces produites selon des quantités minimales de 5m<sup>2</sup>.


# Cromática Décor Trio



**Trio Chill Out**  
20 x 22 x 0,85 Soft **P11** / pièce  
Cromática: Bege + Superbranco + Astral




**Trio Winter**  
20 x 22 x 0,85 Soft **P11** / pièce  
Cromática: Titanium + Alloy + Grafite



20x22 [ ...x0,85 cm ]  
[1m² = 32 pièces]



**Trio Summer Night**  
20 x 22 x 0,85 Soft **P14** / pièce  
Cromática: Opala + Platina + Indigo



**Trio Bloom**  
20 x 22 x 0,85 Soft **P12** / pièce  
Cromática: Coral + Quartz + Terracotta



**Trio Spring Sun**  
20 x 22 x 0,85 Soft **P11** / pièce  
Cromática: Ocre + Bone + Oliva




**Trio Freshy**  
20 x 22 x 0,85 Soft **P12** / pièce  
Cromática: Bone + Pistachio + Lagoon



**Trio Autumn**  
20 x 22 x 0,85 Soft **P12** / pièce  
Cromática: Palm + Bone + Brick




**Trio Safari**  
20 x 22 x 0,85 Soft **P11** / pièce  
Cromática: Bone + Astral + Toffee



Cromática Bone  
Cromática Toffee  
Trio Safari

# Cross \_ Linea \_ Square



| Cross 8   |           |                   |                      |
|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
|           | Matt Rect | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P75</b> |
| 29,5x29,5 | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P75</b> |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P(base) + P75</b> |



| Linea 2   |           |                    |                      |
|-----------|-----------|--------------------|----------------------|
|           | Matt Rect | 29,5x29,5x0,85 cm  | <b>P(base) + P63</b> |
| 29,5x29,5 | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm] | <b>P(base) + P63</b> |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm  | <b>P(base) + P63</b> |
|           | Matt Rect | 29,5x59,2x0,85 cm  | <b>P(base) + P68</b> |
| 29,5x59,2 | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm  | <b>P(base) + P68</b> |
|           | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm  | <b>P(base) + P68</b> |



| Square 4  |           |                   |                      |
|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
|           | Matt Rect | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P73</b> |
| 29,5x29,5 | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P73</b> |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P(base) + P73</b> |




| Cross 16  |           |                   |                      |
|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
|           | Matt Rect | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P81</b> |
| 29,5x29,5 | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P81</b> |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P(base) + P81</b> |




| Linea 4   |           |                   |                      |
|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
|           | Matt Rect | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P67</b> |
| 29,5x29,5 | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P67</b> |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P(base) + P67</b> |
|           | Matt Rect | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P(base) + P72</b> |
| 29,5x59,2 | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P(base) + P72</b> |
|           | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm | <b>P(base) + P72</b> |




| Square 16 |           |                   |                      |
|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
|           | Matt Rect | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P77</b> |
| 29,5x29,5 | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P77</b> |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P(base) + P77</b> |




| Cross 32  |           |                   |                      |
|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
|           | Matt Rect | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P89</b> |
| 29,5x29,5 | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P89</b> |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P(base) + P89</b> |



| Linea 8   |           |                   |                      |
|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
|           | Matt Rect | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P73</b> |
| 29,5x29,5 | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P73</b> |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P(base) + P73</b> |
|           | Matt Rect | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P(base) + P78</b> |
| 29,5x59,2 | Soft      | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P(base) + P78</b> |
|           | Pol       | 29,5x59,2x0,80 cm | <b>P(base) + P78</b> |



| Square 64 |           |                   |                      |
|-----------|-----------|-------------------|----------------------|
|           | Matt Rect | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P89</b> |
| 29,5x29,5 | Soft      | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P(base) + P89</b> |
|           | Pol       | 29,5x29,5x0,80 cm | <b>P(base) + P89</b> |



Square 16 Cromática Anis  
Square 16 Cromática Grafite  
Linea 8 Cromática Indigo

Ces effets – cross, línea, square – peuvent être réalisés sur commande pour d'autres collections.  
Le calcul du prix total de chaque effet au m<sup>2</sup> s'obtient en additionnant au prix de base, le prix ("P") de chaque effet, ajusté selon l'échelon du Tableau de Groupes (P's).  
Exemple : Le prix de Linea 2 Cromática Iron 30x30 cm poli est le suivant : P113+P63 = P139.

Pièces produites selon des quantités minimales de 5m<sup>2</sup>.

# Cromática Textures



09

couleurs

05


formats

01

finition



BiM

## Epoque




Epoque Cromática Grafite 29,5x29,5 cm SOFT

## Scaly




Scaly Cromática Ocre 29,5x29,5 cm SOFT

## Enigma




Enigma Cromática Terracotta 29,5x29,5 cm SOFT

## Cubic





Cubic Cromática Opala 29,5x29,5 cm SOFT

## Illusion



Illusion Cromática Quartz 29,5x29,5 cm SOFT

## Lines




Lines Cromática Jet 29,5x29,5 cm SOFT

## Laurel




Laurel Cromática Palm 29,5x29,5 cm SOFT

## Arabesque



Arabesque Cromática Teal 29,5x29,5 cm SOFT

## Ethnic



Ethnic Cromática Astral 29,5x29,5 cm SOFT

TEXTURES: Pièces personnalisables en choisissant l'effet (9 textures), la couleur Cromática (30 couleurs) et le format (29,5x29,5 / 29,5x59,2 / 59,2x59,2 / 59,2x118,6 / 88,9x88,9cm), avec la finition SOFT. Pièces fabriquées sur demande.

Recommandé pour revêtement mural. Il est conseillé d'appliquer un hydrofuge / oléofuge avant de rejoiner (FILA FOB ou similaire).

# Cromática




| Pièces             |                  | Paquet                   |    |      | Europalette |     |       |       |
|--------------------|------------------|--------------------------|----|------|-------------|-----|-------|-------|
|                    |                  | ±                        | PZ | M²   | KG          | CX  | M²    | KG    |
| 9,7x9,7 cm (*)     | SOFT             | 8,5 ±5%                  | 32 | 0.30 | 5.8         | 180 | 54.00 | 1 065 |
| 9,7x29,5 cm (*)    | SOFT             | Chevron                  | 36 | 0.69 |             | 36  | 24.84 | 575   |
| 9,7x59,2cm (*)     | SOFT             | Chevron                  | 15 | 0.71 |             | 50  | 35.50 | 731   |
| 20x22 cm           | SOFT             | Trio                     | 10 | -    |             | 36  | -     | 381   |
| 29,5x29,5x41,7 (*) | SOFT             | Half                     | 22 | 1.00 |             | 36  | 36.00 | 709   |
| 29,5x29,5 cm       | NAT - MATT NAT   | Cromática                | 16 | 1.44 |             | 40  | 57.50 | 1 141 |
|                    | MATT RECT - SOFT | Cromática                | 16 | 1.39 |             | 40  | 55.60 | 1 173 |
|                    | MATT RECT - SOFT | Cromática Ice            | 16 | 1.39 |             | 40  | 55.60 | 1 365 |
| 29,5x29,5 cm       | MATT RECT - SOFT | Cross, Linea, Square (*) | 11 | 1.00 |             | 45  | 45.00 | 764   |
|                    | POL              | Cromática                | 16 | 1.39 |             | 40  | 55.60 | 1 045 |
|                    | POL              | Cromática Ice            | 16 | 1.39 |             | 40  | 55.60 | 1 224 |
|                    | POL              | Cross, Linea, Square (*) | 11 | 1.00 |             | 45  | 45.00 | 741   |
|                    | MATT RECT - SOFT | Cromática                | 8  | 1.40 |             | 32  | 46.08 | 943   |
| 29,5x59,2 cm       | MATT RECT - SOFT | Cromática Ice            | 8  | 1.40 |             | 32  | 44.80 | 1 096 |
|                    | MATT RECT - SOFT | Linea (*)                | 7  | 1.25 |             | 24  | 30.00 | 657   |
|                    | POL              | Cromática                | 8  | 1.40 |             | 40  | 56.00 | 1 045 |
|                    | POL              | Cromática Ice            | 8  | 1.40 |             | 32  | 44.80 | 984   |
|                    | POL              | Linea (*)                | 7  | 1.25 |             | 24  | 30.00 | 621   |
| 59,2x59,2 cm       | MATT RECT - SOFT | Cromática                | 4  | 1.40 |             | 36  | 50.40 | 1 054 |
|                    | MATT RECT - SOFT | Cromática Ice            | 4  | 1.40 |             | 36  | 50.40 | 1 227 |
|                    | MATT RECT        | Cromática 14 mm          | 3  | 1.05 |             | 32  | 33.60 | 1 115 |
|                    | POL              | Cromática                | 4  | 1.40 |             | 36  | 50.40 | 982   |
| 59,2x118,6 cm      | POL              | Cromática Ice            | 4  | 1.40 |             | 36  | 50.40 | 1 101 |
|                    | MATT RECT - SOFT | Cromática                | 2  | 1.40 |             | 30  | 42.00 | 1 011 |
| 87x87 cm           | POL              | Cromática                | 2  | 1.40 |             | 30  | 42.00 | 951   |
|                    | MATT RECT - SOFT | Cromática Ice            | 2  | 1.50 |             | 24  | 36.00 | 957   |
| 88,9x88,9 cm       | POL              | Cromática Ice            | 2  | 1.50 |             | 24  | 36.00 | 909   |
|                    | MATT RECT - SOFT | Cromática                | 2  | 1.58 |             | 24  | 37.92 | 957   |
| 88,9x88,9 cm       | POL              | Cromática                | 2  | 1.58 |             | 24  | 37.92 | 909   |




Cromática Indigo  
Di Alba Stone Carbon

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.


(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 5m².



| DG               | PRIX-PIÈCE  |                |      |      |
|------------------|---|----------------|------|------|
|                  | MATT NAT  | MATT RECT SOFT | POL  |      |
| 29,5x29,5 cm     | Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Titanium | P08            | P10  | P10  |
|                  | Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jet, Cromática Superbranco   | P09            | P13  | P13  |
|                  | Cromática Ice   | -              | P20  | P20  |
| 29,5x59,2 cm     | Geral / General / Général / Standard / General  | -              | P18  | P18  |
|                  | Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jade, Cromática Jet, Cromática Opala, Cromática Superbranco, Cromática Terracotta  | -              | P24  | P24  |
|                  | Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal  | -              | P36  | P36  |
|                  | Cromática Ice   | -              | P42  | P42  |
|                  | Cromática Indigo  | -              | P96  | P96  |
| 29,5x59,2x1,4 cm | Cromática Arg Prata, Cromática Astral, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Preto   | -              | P26  | -    |
|                  | Cromática Superbranco   | -              | P32  | -    |
| 9,2x59,2 cm      | Geral / General / Général / Standard / General  | -              | P36  | P36  |
|                  | Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Jade, Cromática Jet, Cromática Opala, Cromática Superbranco, Cromática Terracotta  | -              | P46  | P46  |
|                  | Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal  | -              | P106 | P106 |
|                  | Cromática Ice   | -              | P118 | P118 |
|                  | Cromática Indigo  | -              | P157 | P157 |
| 59,2x59,2x1,4 cm | Cromática Arg Prata, Cromática Astral, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Preto   | -              | P48  | -    |
|                  | Cromática Superbranco   | -              | P91  | -    |
| 43,4x87,0 cm     | Cromática Ice   | -              | P131 | P131 |
| 44,35x88,9 cm    | Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco   | -              | P96  | P96  |
| 29,5x118,6 cm    | Cromática Preto, Cromática Superbranco  | -              | P96  | P96  |
| 59,2x118,6 cm    | Cromática Preto, Cromática Superbranco  | -              | P167 | P167 |



| DG CF        | PRIX-PIÈCE                                     |      |      |
|--------------|--|------|------|
|              | MATT RECT SOFT                                 | POL  |      |
| 29,5x59,2 cm | Geral / General / Général / Standard / General | P157 | P157 |
|              | Cromática Brick, Cromática Ice                 | P197 | P197 |
|              | Cromática Indigo                               | P237 | P237 |



| DG CF CANTO  | PRIX-PIÈCE                                     |      |      |
|--------------|--|------|------|
|              | MATT RECT SOFT                                 | POL  |      |
| 29,5x59,2 cm | Geral / General / Général / Standard / General | P207 | P207 |
|              | Cromática Brick, Cromática Ice                 | P247 | P247 |
|              | Cromática Indigo                               | P287 | P287 |



| RB          | PRIX-PIÈCE   |                |     |     |
|-------------|--|----------------|-----|-----|
|             | MATT NAT   | MATT RECT SOFT | POL |     |
| 9,5x29,5 cm | Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Jet, Cromática Luna, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Superbranco, Cromática Titanium | P07            | P08 | P08 |
|             | Cromática Ice  | -              | P10 | P10 |
|             | Cromática Ice  | -              | P20 | P20 |
| 8x43,4 cm   | Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco  | -              | P16 | P16 |
|             | Geral / General / Général / Standard / General   | -              | P12 | P12 |
| 8x59,2 cm   | Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal  | -              | P20 | P20 |
|             | Cromática Indigo   | -              | P28 | P28 |
| 8x87,0 cm   | Cromática Ice  | -              | P36 | P36 |
| 8x88,9 cm   | Cromática Jet, Cromática Preto, Cromática Superbranco  | -              | P28 | P28 |
| 8x118,6 cm  | Cromática Preto, Cromática Superbranco   | -              | P28 | P28 |



| BR        | PRIX-PIÈCE   |                |     |     |
|-----------|--|----------------|-----|-----|
|           | MATT NAT   | MATT RECT SOFT | POL |     |
| 7x29,5 cm | Cromática Alloy, Cromática Anis, Cromática Antracite, Cromática Bege, Cromática Bone, Cromática Grafite, Cromática Jet, Cromática Ocre, Cromática Oliva, Cromática Platina, Cromática Preto, Cromática Quartz, Cromática Superbranco, Cromática Titanium | P05            | P06 | P06 |
|           | Cromática Ice  | -              | P08 | P08 |
|           | Geral / General / Général / Standard / General   | -              | P09 | P09 |
| 7x59,2 cm | Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal  | -              | P12 | P12 |
|           | Cromática Indigo   | -              | P21 | P21 |



| DG CF SS     | PRIX-PIÈCE                                     |      |      |
|--------------|--|------|------|
|              | MATT RECT SOFT                                 | POL  |      |
| 29,5x59,2 cm | Geral / General / Général / Standard / General | P157 | P157 |
|              | Cromática Brick, Cromática Ice                 | P197 | P197 |
|              | Cromática Indigo                               | P237 | P237 |



| TC     | PRIX-PIÈCE  |     |     |
|--------|---|-----|-----|
|        | MATT RECT SOFT  | POL |     |
| 7x7 cm | Geral / General / Général / Standard / General  | P01 | P02 |
|        | Cromática Brick, Cromática Cobalto, Cromática Coral, Cromática Ice, Cromática Palm, Cromática Pistachio, Cromática Teal | P02 | P04 |
|        | Cromática Indigo  | P04 | P05 |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Crom Wall



13

couleurs

01

format

02

finitions



| Crom Wall Branco Mate · Crom Wall Branco Brilho |      |                   |            |    |
|---|------|-------------------|------------|----|
| 29,5x59,2                                       | Nat  | 30x60x0,82 cm     | <b>P53</b> | V1 |
|   | Rect | 29,5x59,2x0,82 cm | <b>P58</b> | V1 |

| Crom Wall Bone Mate · Crom Wall Ocre Mate · Crom Wall Lava Mate · Crom Wall Astral Mate<br>Crom Wall Titanium Mate · Crom Wall Grafite Mate · Crom Wall Antracite Mate · Crom Wall Preto Mate |      |                   |            |    |
|---|------|-------------------|------------|----|
| 29,5x59,2   | Nat  | 30x60x0,82 cm     | <b>P60</b> | V1 |
|   | Rect | 29,5x59,2x0,82 cm | <b>P65</b> | V1 |

| Crom Wall Brick Mate · Crom Wall Lagoon Mate · Crom Wall Teal Mate |      |                   |            |    |
|--|------|-------------------|------------|----|
| 29,5x59,2  | Nat  | 30x60x0,82 cm     | <b>P67</b> | V1 |
|  | Rect | 29,5x59,2x0,82 cm | <b>P72</b> | V1 |



Crom Wall Bone Mate  
Crom Wall Lagoon Mate  
Cromática Anis  
Cromática Lagoon  
Cromática Antracite

| Pièces       |      | Paquet  |    |      | Europalette |    |       |     |
|--------------|------|---------|----|------|-------------|----|-------|-----|
|              | ±    | PZ      | M² | KG   | CX          | M² | KG    |     |
| 29,5x59,2 cm | RECT | 9,0 ±5% | 8  | 1.40 | 23.20       | 32 | 44.80 | 763 |

# Pigmento / Pigmento Antislip



04

couleurs

01

formats

02

finitions



## Pigmento Areia · Pigmento Chumbo · Pigmento Luna

| Format  | Finis        | Dimensions    | Classe  | UPEC | Autres | Coefficient | Code     |
|---------|--------------|---------------|---------|------|--------|-------------|----------|
| 30 x 30 | Nat          | 30x30x0,70 cm | class 1 | A    | R9     | -           | U4P3E3C2 |
|         | Antislip Nat | 30x30x0,70 cm | class 3 | B    | R11    | 36+         | U4P3E3C2 |

## Pigmento Grafite

|         |              |               |         |   |     |     |          |
|---------|--------------|---------------|---------|---|-----|-----|----------|
| 30 x 30 | Nat          | 30x30x0,70 cm | class 1 | A | R9  | -   | U4P3E3C2 |
|         | Antislip Nat | 30x30x0,70 cm | class 3 | B | R11 | 36+ | U4P3E3C2 |



Pigmento Grafite

| Pièces                              | Paquet |      |      | Europalette |       |     |
|-------------------------------------|--------|------|------|-------------|-------|-----|
|                                     | PZ     | M²   | KG   | CX          | M²    | KG  |
| 30x30 cm NAT - ANTISLIP NAT 7,0 ±5% | 16     | 1,44 | 24,0 | 40          | 57,60 | 981 |



PRIX-PIÈCE

|    |              |          |     |
|----|--------------|----------|-----|
| DG | NAT          | 30x30 cm | P07 |
|    | ANTISLIP NAT |          |     |



PRIX-PIÈCE


|    |              |           |     |
|----|--------------|-----------|-----|
| RB | NAT          | 9,5x30 cm | P04 |
|    | ANTISLIP NAT |           |     |

Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

Double Chargement



|           |  |                   |             |    |         |         |     |     |       |                  |                  |
|-----------|--|-------------------|-------------|----|---------|---------|-----|-----|-------|------------------|------------------|
| 59,2x59,2 | <b>Omni Ice</b>  |                   |             |    |         |         |     |     |       |                  |                  |
|           | Matt Rect  | 59,2x59,2x0,98 cm | <b>P105</b> | V2 | 5       | class 2 | A   | R10 | 36+   | ≥0,42            | <b>U4P4+E3C2</b> |
|           | Soft   | 59,2x59,2x0,98 cm | <b>P105</b> | V2 | 5       | -       | -   | -   | -     | -                | <b>U4P4+E3C2</b> |
|           | Pol  | 59,2x59,2x0,93 cm | <b>P119</b> | V3 | 3       | -       | -   | -   | -     | -                | <b>U3P3E3C2</b>  |
|           | <b>Omni Bone</b>   |                   |             |    |         |         |     |     |       |                  |                  |
|           | Matt Rect  | 59,2x59,2x0,98 cm | <b>P102</b> | V2 | 5       | class 2 | A   | R10 | 36+   | ≥0,42            | <b>U4P4+E3C2</b> |
|           | Soft   | 59,2x59,2x0,98 cm | <b>P102</b> | V2 | 5       | -       | -   | -   | -     | -                | <b>U4P4+E3C2</b> |
|           | Pol  | 59,2x59,2x0,93 cm | <b>P112</b> | V3 | 3       | -       | -   | -   | -     | -                | <b>U3P3E3C2</b>  |
|           | <b>Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope</b>                                     |                   |             |    |         |         |     |     |       |                  |                  |
| Matt Rect | 59,2x59,2x0,98 cm  | <b>P96</b>        | V2          | 5  | class 2 | A       | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4+E3C2</b> |                  |
| Soft      | 59,2x59,2x0,98 cm  | <b>P96</b>        | V2          | 5  | -       | -       | -   | -   | -     | <b>U4P4+E3C2</b> |                  |
| Pol       | 59,2x59,2x0,93 cm  | <b>P107</b>       | V3          | 3  | -       | -       | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b>  |                  |
| 59,2x59,2 | <b>Hexagon Omni Ice (*)</b>  |                   |             |    |         |         |     |     |       |                  |                  |
|           | Matt Rect  | 59,2x59,2x0,98 cm | <b>P155</b> | V2 | 5       | class 2 | A   | R10 | 36+   | ≥0,42            | -                |
|           | Soft   | 59,2x59,2x0,98 cm | <b>P155</b> | V2 | 5       | -       | -   | -   | -     | -                | -                |
|           | <b>Hexagon Omni Bone (*)</b>   |                   |             |    |         |         |     |     |       |                  |                  |
|           | Matt Rect  | 59,2x59,2x0,98 cm | <b>P149</b> | V2 | 5       | class 2 | A   | R10 | 36+   | ≥0,42            | -                |
|           | Soft   | 59,2x59,2x0,98 cm | <b>P149</b> | V2 | 5       | -       | -   | -   | -     | -                | -                |
|           | <b>Hexagon Omni Iron · Hexagon Omni Jet · Hexagon Omni Platina · Hexagon Omni Rope (*)</b> |                   |             |    |         |         |     |     |       |                  |                  |
|           | Matt Rect  | 59,2x59,2x0,98 cm | <b>P143</b> | V2 | 5       | class 2 | A   | R10 | 36+   | ≥0,42            | -                |
|           | Soft   | 59,2x59,2x0,98 cm | <b>P143</b> | V2 | 5       | -       | -   | -   | -     | -                | -                |



**MULTI OMNI**  
20,5x29,5 cm  
**P22** / pièce

(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m<sup>2</sup>.

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.

|            |  |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|------------|--|--------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 29,5x59,2  | <b>Omni Ice</b>  |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 29,5x59,2x0,98 cm  | <b>P105</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 29,5x59,2x0,98 cm  | <b>P105</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 29,5x59,2  | <b>Omni Bone</b>                                       |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 29,5x59,2x0,98 cm  | <b>P102</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 29,5x59,2x0,98 cm  | <b>P102</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 29,5x59,2  | <b>Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope</b> |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 29,5x59,2x0,98 cm  | <b>P96</b>  | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 29,5x59,2x0,98 cm  | <b>P96</b>  | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 59,2x118,6 | <b>Omni Ice</b>  |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 59,2x118,6x0,98 cm | <b>P120</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 59,2x118,6x0,98 cm | <b>P120</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 59,2x118,6 | <b>Omni Bone</b>                                       |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 59,2x118,6x0,98 cm | <b>P116</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 59,2x118,6x0,98 cm | <b>P116</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 59,2x118,6 | <b>Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope</b> |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 59,2x118,6x0,98 cm | <b>P110</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 59,2x118,6x0,98 cm | <b>P110</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 88,9x88,9  | <b>Omni Ice</b>  |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P120</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P120</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 88,9x88,9  | <b>Omni Bone</b>                                       |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P116</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P116</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 88,9x88,9  | <b>Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope</b> |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P110</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P110</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 44,35x88,9 | <b>Omni Ice</b>  |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 44,35x88,9x1,05 cm | <b>P114</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 44,35x88,9x1,05 cm | <b>P114</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 44,35x88,9 | <b>Omni Bone</b>                                       |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 44,35x88,9x1,05 cm | <b>P110</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 44,35x88,9x1,05 cm | <b>P110</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| 44,35x88,9 | <b>Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope</b> |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|            | Matt Rect  | 44,35x88,9x1,05 cm | <b>P103</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft   | 44,35x88,9x1,05 cm | <b>P103</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |

# Omni / Estruturado\_Structured



06

couleurs

01

format

01

finition

BiM




| Dimensions | Finish | Color  | Code | Class | Category | Resistance | Wear | Slip      |
|------------|--------|--|------|-------|----------|------------|------|-----------|
| 59,2x59,2  | Rect   | Omni Ice Estruturado_Structured  | P105 | V2    | class 3  | C          | R12  | 40+ ≥0,42 |
| 59,2x59,2  | Rect   | Omni Bone Estruturado_Structured                                       | P102 | V2    | class 3  | C          | R12  | 40+ ≥0,42 |
| 59,2x59,2  | Rect   | Omni Iron · Omni Jet · Omni Platina · Omni Rope Estruturado_Structured | P96  | V2    | class 3  | C          | R12  | 40+ ≥0,42 |

Estruturado\_Structured: Produits qui réduisent le risque de glissement.



Omni Bone Matt Rect

| Pièces        | Finish                     | Paquet |      |      | Europalette |       |       |
|---------------|----------------------------|--------|------|------|-------------|-------|-------|
|               |                            | PZ     | M²   | KG   | CX          | M²    | KG    |
| 29,5x59,2 cm  | MATT RECT · SOFT           | 8      | 1.40 | 33.0 | 32          | 44.80 | 1 077 |
|               | POL                        | 8      | 1.40 | 31.0 | 32          | 44.80 | 1 013 |
| 59,2x59,2 cm  | MATT RECT · SOFT · ESTR    | 4      | 1.40 | 33.0 | 32          | 44.80 | 1 077 |
|               | MATT RECT · SOFT · Hexagon | 4      | 1.19 | 27.4 | 32          | 38.08 | 897   |
| 59,2x118,6 cm | POL                        | 4      | 1.40 | 31.0 | 32          | 44.80 | 1 013 |
|               | MATT RECT · SOFT           | 2      | 1.40 | 33.0 | 30          | 42.00 | 1 011 |
| 44,35x88,9 cm | POL                        | 2      | 1.40 | 31.0 | 30          | 42.00 | 951   |
|               | MATT RECT · SOFT           | 4      | 1.58 | 39.0 | 24          | 37.92 | 991   |
| 88,9x88,9 cm  | POL                        | 4      | 1.58 | 37.0 | 24          | 37.92 | 943   |
|               | MATT RECT · SOFT           | 2      | 1.58 | 39.0 | 24          | 37.92 | 991   |
| 88,9x88,9 cm  | POL                        | 2      | 1.58 | 37.0 | 24          | 37.92 | 943   |
|               | MATT RECT · SOFT           | 2      | 1.58 | 37.0 | 24          | 37.92 | 943   |




PRIX-PIÈCE

| DG            | MATT RECT<br>ESTR RECT<br>SOFT | POL  |
|---------------|--------------------------------|------|
| 29,5x59,2 cm  | P18                            | P18  |
| 59,2x59,2 cm  | P36                            | P36  |
| 44,35x88,9 cm | P96                            | P96  |
| 29,5x118,6 cm | P96                            | P96  |
| 59,2x118,6 cm | P167                           | P167 |




PRIX-PIÈCE

| RB          | MATT RECT<br>ESTR RECT<br>SOFT | POL |
|-------------|--------------------------------|-----|
| 9,5x29,5 cm | P08                            | P08 |
| 8x44,35 cm  | P16                            | P16 |
| 8x59,2 cm   | P12                            | P12 |
| 8x88,9 cm   | P28                            | P28 |
| 8x118,6 cm  | P28                            | P28 |




PRIX-PIÈCE

| DG CF        | MATT RECT<br>ESTR RECT<br>SOFT | POL  |
|--------------|--------------------------------|------|
| 29,5x59,2 cm | P157                           | P157 |



PRIX-PIÈCE

| DG CF SS     | MATT RECT<br>ESTR RECT<br>SOFT |
|--------------|--------------------------------|
| 29,5x59,2 cm | P157                           |




PRIX-PIÈCE

| DG CF CANTO  | MATT RECT<br>ESTR RECT<br>SOFT | POL  |
|--------------|--------------------------------|------|
| 29,5x59,2 cm | P207                           | P207 |


DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.  
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Omnistone



|           |           | UPEC  |             |    |   |         |   |     |     |       |                  |
|-----------|-----------|---|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|------------------|
|           |           | Omnistone Ice   |             |    |   |         |   |     |     |       |                  |
| 59,2x59,2 | Matt Rect | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P110</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4+E3C2</b> |
|           | Soft      | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P110</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4+E3C2</b> |
|           |           | Omnistone Bone  |             |    |   |         |   |     |     |       |                  |
| 59,2x59,2 | Matt Rect | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P105</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4+E3C2</b> |
|           | Soft      | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P105</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4+E3C2</b> |
|           |           | Omnistone Iron · Omnistone Jet · Omnistone Platina · Omnistone Rope |             |    |   |         |   |     |     |       |                  |
| 59,2x59,2 | Matt Rect | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P102</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4+E3C2</b> |
|           | Soft      | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P102</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4+E3C2</b> |

|           |           | UPEC  |             |    |   |         |   |     |     |       |   |
|-----------|-----------|---|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|---|
|           |           | Hexagon Omnistone Ice (*)   |             |    |   |         |   |     |     |       |   |
| 59,2x59,2 | Matt Rect | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P159</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | - |
|           | Soft      | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P159</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | - |
|           |           | Hexagon Omnistone Bone (*)  |             |    |   |         |   |     |     |       |   |
| 59,2x59,2 | Matt Rect | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P153</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | - |
|           | Soft      | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P153</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | - |
|           |           | Hexagon Omnistone Iron · Hexagon Omnistone Jet · Hexagon Omnistone Platina · Hexagon Omnistone Rope (*) |             |    |   |         |   |     |     |       |   |
| 59,2x59,2 | Matt Rect | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P147</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | - |
|           | Soft      | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P147</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | - |



**MULTI OMNISTONE**  
29,5x29,5 cm  
**P22** / pièce

(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m².

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.

|            |           | UPEC  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|------------|-----------|---|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
|            |           | Omnistone Ice   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x59,2  | Matt Rect | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P110</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P110</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Omnistone Bone  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x59,2  | Matt Rect | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P105</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P105</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Omnistone Iron · Omnistone Jet · Omnistone Platina · Omnistone Rope |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x59,2  | Matt Rect | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P102</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P102</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Omnistone Ice   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x118,6 | Matt Rect | 59,2x118,6x0,98 cm  | <b>P123</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 59,2x118,6x0,98 cm  | <b>P123</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Omnistone Bone  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x118,6 | Matt Rect | 59,2x118,6x0,98 cm  | <b>P120</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 59,2x118,6x0,98 cm  | <b>P120</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Omnistone Iron · Omnistone Jet · Omnistone Platina · Omnistone Rope |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x118,6 | Matt Rect | 59,2x118,6x0,98 cm  | <b>P114</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 59,2x118,6x0,98 cm  | <b>P114</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Omnistone Ice   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 88,9x88,9  | Matt Rect | 88,9x88,9x1,05 cm   | <b>P123</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 88,9x88,9x1,05 cm   | <b>P123</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Omnistone Bone  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 88,9x88,9  | Matt Rect | 88,9x88,9x1,05 cm   | <b>P120</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 88,9x88,9x1,05 cm   | <b>P120</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Omnistone Iron · Omnistone Jet · Omnistone Platina · Omnistone Rope |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 88,9x88,9  | Matt Rect | 88,9x88,9x1,05 cm   | <b>P114</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 88,9x88,9x1,05 cm   | <b>P114</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Omnistone Ice   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 44,35x88,9 | Matt Rect | 44,35x88,9x1,05 cm  | <b>P116</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 44,35x88,9x1,05 cm  | <b>P116</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Omnistone Bone  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 44,35x88,9 | Matt Rect | 44,35x88,9x1,05 cm  | <b>P114</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 44,35x88,9x1,05 cm  | <b>P114</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
|            |           | Omnistone Iron · Omnistone Jet · Omnistone Platina · Omnistone Rope |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 44,35x88,9 | Matt Rect | 44,35x88,9x1,05 cm  | <b>P106</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft      | 44,35x88,9x1,05 cm  | <b>P106</b> | V3 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |


|               |                          | Pièces       |  |  | Paquet |      |      | Europalette |       |       |
|---------------|--------------------------|--------------|--|--|--------|------|------|-------------|-------|-------|
|               |                          | ±            |  |  | PZ     | M²   | KG   | CX          | M²    | KG    |
| 29,5x59,2 cm  | MATT RECT · SOFT         | 9,8 ±5%      |  |  | 8      | 1.40 | 33.0 | 32          | 44.80 | 1 077 |
| 59,2x59,2 cm  | MATT RECT · SOFT         | 9,8 ±5%      |  |  | 4      | 1.40 | 33.0 | 32          | 44.80 | 1 077 |
|               | MATT RECT · SOFT Hexagon | 9,8 ±5%      |  |  | 4      | 1.19 | 27.4 | 32          | 38.08 | 897   |
| 59,2x118,6 cm | MATT RECT · SOFT         | 9,8 ±5%      |  |  | 2      | 1.40 | 33.0 | 30          | 42.00 | 1 011 |
| 44,35x88,9 cm | MATT RECT · SOFT         | 10,5 ±0,5mm  |  |  | 4      | 1.58 | 39.0 | 24          | 37.92 | 991   |
| 88,9x88,9 cm  | MATT RECT · SOFT         | 10,5 ±0,5 mm |  |  | 2      | 1.58 | 39.0 | 24          | 37.92 | 991   |

|               |                       |             |                       |              |                       |                 |                       |                    |                       |
|---------------|-----------------------|-------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               | PRIX-PIÈCE            |             | PRIX-PIÈCE            |              | PRIX-PIÈCE            |                 | PRIX-PIÈCE            |                    | PRIX-PIÈCE            |
| <b>DG</b>     | <b>MATT RECT SOFT</b> | <b>RB</b>   | <b>MATT RECT SOFT</b> | <b>DG CF</b> | <b>MATT RECT SOFT</b> | <b>DG CF SS</b> | <b>MATT RECT SOFT</b> | <b>DG CF CANTO</b> | <b>MATT RECT SOFT</b> |
| 29,5x59,2 cm  | P18                   | 9,5x29,5 cm | P08                   | 29,5x59,2 cm | P157                  | 29,5x59,2 cm    | P157                  | 29,5x59,2 cm       | P207                  |
| 59,2x59,2 cm  | P36                   | 8x44,35 cm  | P16                   |              |                       |                 |                       |                    |                       |
| 44,35x88,9 cm | P96                   | 8x59,2 cm   | P12                   |              |                       |                 |                       |                    |                       |
| 29,5x118,6 cm | P96                   | 8x88,9 cm   | P28                   |              |                       |                 |                       |                    |                       |
| 59,2x118,6 cm | P167                  | 8x118,6 cm  | P28                   |              |                       |                 |                       |                    |                       |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.  
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.



|           |      | Flint Glaciar · Flint Ice  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|-----------|------|--|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 59,2x59,2 | Rect | 59,2x59,2x0,85 cm  | <b>P105</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|           | Soft | 59,2x59,2x0,85 cm  | <b>P105</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol  | 59,2x59,2x0,80 cm  | <b>P119</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|           |      | Flint Marfim   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x59,2 | Rect | 59,2x59,2x0,85 cm  | <b>P102</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|           | Soft | 59,2x59,2x0,85 cm  | <b>P102</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol  | 59,2x59,2x0,80 cm  | <b>P112</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|           |      | Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Platina · Flint Preto |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x59,2 | Rect | 59,2x59,2x0,85 cm  | <b>P94</b>  | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|           | Soft | 59,2x59,2x0,85 cm  | <b>P94</b>  | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol  | 59,2x59,2x0,80 cm  | <b>P110</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |



**STRATUS 36**  
29,5x29,5 cm  
**P19** / pièce

|           |      | Flint Glaciar · Flint Ice  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|-----------|------|--|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 29,5x59,2 | Rect | 29,5x59,2x0,85 cm  | <b>P94</b>  | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|           | Soft | 29,5x59,2x0,85 cm  | <b>P94</b>  | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol  | 29,5x59,2x0,80 cm  | <b>P110</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|           |      | Flint Marfim   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x59,2 | Rect | 29,5x59,2x0,85 cm  | <b>P91</b>  | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|           | Soft | 29,5x59,2x0,85 cm  | <b>P91</b>  | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol  | 29,5x59,2x0,80 cm  | <b>P105</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|           |      | Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Platina · Flint Preto |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x59,2 | Rect | 29,5x59,2x0,85 cm  | <b>P85</b>  | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|           | Soft | 29,5x59,2x0,85 cm  | <b>P85</b>  | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol  | 29,5x59,2x0,80 cm  | <b>P98</b>  | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |

|           |      | Flint Glaciar · Flint Ice  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|-----------|------|--|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 29,5x29,5 | Rect | 29,5x29,5x0,85 cm  | <b>P98</b>  | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|           | Soft | 29,5x29,5x0,85 cm  | <b>P98</b>  | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol  | 29,5x29,5x0,80 cm  | <b>P114</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|           |      | Flint Marfim   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x29,5 | Rect | 29,5x29,5x0,85 cm  | <b>P94</b>  | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|           | Soft | 29,5x29,5x0,85 cm  | <b>P94</b>  | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol  | 29,5x29,5x0,80 cm  | <b>P110</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|           |      | Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Platina · Flint Preto |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 29,5x29,5 | Rect | 29,5x29,5x0,85 cm  | <b>P89</b>  | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|           | Soft | 29,5x29,5x0,85 cm  | <b>P89</b>  | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol  | 29,5x29,5x0,80 cm  | <b>P101</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |

|            |      | Flint Glaciar · Flint Ice  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|------------|------|--|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 59,2x118,6 | Rect | 59,2x118,6x0,98 cm   | <b>P123</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft | 59,2x118,6x0,98 cm   | <b>P123</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|            | Pol  | 59,2x118,6x0,93 cm   | <b>P140</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|            |      | Flint Marfim   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x118,6 | Rect | 59,2x118,6x0,98 cm   | <b>P120</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft | 59,2x118,6x0,98 cm   | <b>P120</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|            | Pol  | 59,2x118,6x0,93 cm   | <b>P137</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|            |      | Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Platina · Flint Preto |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x118,6 | Rect | 59,2x118,6x0,98 cm   | <b>P114</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|            | Soft | 59,2x118,6x0,98 cm   | <b>P114</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|            | Pol  | 59,2x118,6x0,93 cm   | <b>P130</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |

|           |           | Flint Glaciar · Flint Ice  |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|-----------|-----------|--|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 88,9x88,9 | Matt Rect | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P123</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|           | Soft      | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P123</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol       | 88,9x88,9x0,98 cm  | <b>P140</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|           |           | Flint Marfim   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 88,9x88,9 | Rect      | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P120</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|           | Soft      | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P120</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol       | 88,9x88,9x0,98 cm  | <b>P137</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |
|           |           | Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Platina · Flint Preto |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 88,9x88,9 | Rect      | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P114</b> | V2 | 5 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|           | Soft      | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P114</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | -               |
|           | Pol       | 88,9x88,9x0,98 cm  | <b>P130</b> | V3 | 3 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U3P3E3C2</b> |

# Flint / Estruturado\_Structured



Flint Fog  
Flint Gris

| Pièces        |                                       | ±            | Paquet |      |      | Europalette |       |       |
|---------------|---------------------------------------|--------------|--------|------|------|-------------|-------|-------|
|               |                                       |              | PZ     | M²   | KG   | CX          | M²    | KG    |
| 29,5x29,5 cm  | RECT · MATT RECT · SOFT               | 8,5 ±5%      | 16     | 1.39 | 28.8 | 40          | 55.60 | 1 173 |
|               | POL                                   | 8,0 ±5%      | 16     | 1.39 | 25.6 | 40          | 55.60 | 1 045 |
| 29,5x59,2 cm  | RECT · MATT RECT · SOFT · <b>ESTR</b> | 8,5 ±5%      | 8      | 1.40 | 28.8 | 32          | 44.80 | 943   |
|               | POL                                   | 8,0 ±5%      | 8      | 1.40 | 25.6 | 40          | 56.00 | 1 045 |
| 59,2x59,2 cm  | RECT · MATT RECT · SOFT · <b>ESTR</b> | 8,5 ±5%      | 4      | 1.40 | 28.7 | 36          | 50.40 | 1 053 |
|               | POL                                   | 8,0 ±5%      | 4      | 1.40 | 26.7 | 36          | 50.40 | 981   |
| 59,2x118,6 cm | RECT · MATT RECT · SOFT               | 9,8 ±5%      | 2      | 1.40 | 33.0 | 30          | 42.00 | 1 011 |
|               | POL                                   | 9,3 ±5%      | 2      | 1.40 | 31.0 | 30          | 42.00 | 951   |
| 88,9x88,9 cm  | RECT · MATT RECT · SOFT               | 10,5 ±0,5 mm | 2      | 1.58 | 39.0 | 24          | 37.92 | 991   |
|               | POL                                   | 9,8 ±5%      | 2      | 1.58 | 37.0 | 24          | 37.92 | 943   |



**Flint Ice · Flint Glaciar Estruturado\_Structured**

|           |      |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|-----------|------|-------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 59,2x59,2 | Rect | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P105</b> | V2 | 5 | class 3 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|-----------|------|-------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|

**Flint Marfim Estruturado\_Structured**

|           |      |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|-----------|------|-------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 59,2x59,2 | Rect | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P102</b> | V2 | 5 | class 3 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|-----------|------|-------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|

**Flint Platina · Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Gris · Flint Preto Estruturado\_Structured**

|           |      |                   |            |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|-----------|------|-------------------|------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 59,2x59,2 | Rect | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P94</b> | V2 | 5 | class 3 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|-----------|------|-------------------|------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|

**Flint Ice · Flint Glaciar Estruturado\_Structured**

|           |      |                   |            |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|-----------|------|-------------------|------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 29,5x59,2 | Rect | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P94</b> | V2 | 5 | class 3 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|-----------|------|-------------------|------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|

**Flint Marfim Estruturado\_Structured**

|           |      |                   |            |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|-----------|------|-------------------|------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 29,5x59,2 | Rect | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P91</b> | V2 | 5 | class 3 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|-----------|------|-------------------|------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|

**Flint Platina · Flint Arg Prata · Flint Fog · Flint Gris · Flint Gris · Flint Preto Estruturado\_Structured**

|           |      |                   |            |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|-----------|------|-------------------|------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 29,5x59,2 | Rect | 29,5x59,2x0,85 cm | <b>P85</b> | V2 | 5 | class 3 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|-----------|------|-------------------|------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|

| PRIX-PIÈCE    |                           | PRIX-PIÈCE |             | PRIX-PIÈCE                |     | PRIX-PIÈCE |                           |     |        |                           |     |
|---------------|---------------------------|------------|-------------|---------------------------|-----|------------|---------------------------|-----|--------|---------------------------|-----|
| DG            | RECT<br>RECT ESTR<br>SOFT | POL        | RB          | RECT<br>RECT ESTR<br>SOFT | POL | BR         | RECT<br>RECT ESTR<br>SOFT | POL | TC     | RECT<br>RECT ESTR<br>SOFT | POL |
| 29,5x29,5 cm  | P10                       | P10        | 9,5x29,5 cm | P08                       | P08 | 7x29,5 cm  | P06                       | P06 | 7x7 cm | P01                       | P02 |
| 29,5x59,2 cm  | P18                       | P18        | 8x59,2 cm   | P12                       | P12 | 7x59,2 cm  | P09                       | P09 |        |                           |     |
| 59,2x59,2 cm  | P36                       | P36        | 8x88,9 cm   | P28                       | P28 |            |                           |     |        |                           |     |
| 44,35x88,9 cm | P96                       | P96        | 8x118,6 cm  | P28                       | P28 |            |                           |     |        |                           |     |
| 29,5x118,6 cm | P96                       | P96        |             |                           |     |            |                           |     |        |                           |     |
| 59,2x118,6 cm | P167                      | P167       |             |                           |     |            |                           |     |        |                           |     |

| PRIX-PIÈCE   |                   | PRIX-PIÈCE |              | PRIX-PIÈCE        |      |
|--------------|-------------------|------------|--------------|-------------------|------|
| DG CF        | MATT RECT<br>SOFT | POL        | DG CF SS     | MATT RECT<br>SOFT | POL  |
| 29,5x59,2 cm | P157              | P157       | 29,5x59,2 cm | P157              | P157 |
|              |                   |            | 29,5x59,2 cm | P207              | P207 |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande.  
Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.  
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

Grès Cérame Décor  
Béton




# Urban / Antislip Urban 20mm



**P** **06** **07** **02**  
couleurs formats finitions




**TECH 20 mm**  
59,8x59,8 Antislip Rect 59,8x59,8x2,00 cm **P103** V2 **4** class 3 C R11 36+ ≥0,42



TECH 20 mm est idéal pour les jardins, les parcs, les terrasses et les espaces privés ou publics à fort trafic. Grâce à la pose à sec, il peut être posé sur du gravier, du gazon, des surfaces irrégulières et des planchers techniques surélevés. Facile et rapide à poser, il est également amovible.

Avec le ciment-colle, il représente un produit de très haute résistance mécanique, approprié pour les garages, les espaces commerciaux ou industriels. La solution idéale pour combiner les sols intérieurs et extérieurs.



Disponibles dans d'autres formats sur demande.



Antislip Urban Bone 20mm

# Hydraulik



06


couleurs

01

format

01

finition



|  |             |      |                     |            |    |   |         |   |    |
|--|-------------|------|---------------------|------------|----|---|---------|---|----|
|  | 44,35x44,35 | Nat  | 45x45x0,85 cm       | <b>P73</b> | V3 | 4 | class 1 | A | R9 |
|  |             | Rect | 44,35x44,35x0,85 cm | <b>P83</b> | V3 | 4 | class 1 | A | R9 |



| Pièces         |                 |           | Paquet |      |       | Europalette |       |        |
|----------------|-----------------|-----------|--------|------|-------|-------------|-------|--------|
|                |                 | ±%        | PZ     | M²   | KG    | CX          | M²    | KG     |
| 30x30 cm       | NAT             | 7,7 ±5%   | 16     | 1.44 | 28.0  | 40          | 57.60 | 1 141  |
| 29,5x29,5 cm   | RECT            | 7,7 ±5%   | 16     | 1.39 | 28.0  | 40          | 55.60 | 1 141  |
| 45x45 cm       | NAT             | 8,5 ±5%   | 6      | 1.22 | 24.0  | 34          | 41.48 | 837    |
| 44,35x44,35 cm | RECT            | 8,5 ±5%   | 6      | 1.18 | 24.0  | 34          | 40.12 | 837    |
| 30x60 cm       | NAT             | 8,5 ±5%   | 8      | 1.44 | 28.8  | 32          | 46.08 | 943    |
| 29,5x59,2 cm   | RECT            | 8,5 ±5%   | 8      | 1.40 | 28.8  | 32          | 44.80 | 943    |
| 59,2x59,2 cm   | RECT - ANTISLIP | 8,5 ±5%   | 4      | 1.40 | 28.7  | 36          | 50.40 | 1 053  |
| 59,8x59,8 cm   | ANTISLIP RECT   | 20,0 ±5mm | 2      | 0.72 | 30.96 | 32          | 23.04 | 990.72 |
| 44,35x88,9 cm  | RECT            | 10,5 ±5mm | 4      | 1.58 | 39.0  | 24          | 37.92 | 991    |
| 88,9x88,9 cm   | RECT            | 10,5 ±5mm | 2      | 1.58 | 39.0  | 24          | 37.92 | 991    |
| 59,2x118,6 cm  | RECT            | 9,8 ±5%   | 2      | 1.40 | 33.0  | 30          | 42.00 | 1 011  |




PRIX-PIÈCE

| DG             | NAT | RECT ANTISLIP |
|----------------|-----|---------------|
| 29,5x29,5 cm   | P08 | P10           |
| 29,5x59,2 cm   | P12 | P18           |
| 59,2x59,2 cm   | -   | P36           |
| 44,35x44,35 cm | P12 | P18           |
| 44,35x88,9 cm  | -   | P96           |
| 29,5x118,6 cm  | -   | P96           |
| 59,2x118,6 cm  | -   | P167          |




PRIX-PIÈCE

| RB          | NAT | RECT ANTISLIP |
|-------------|-----|---------------|
| 9,5x29,5 cm | P07 | P08           |
| 8x44,35 cm  | P07 | P08           |
| 8x59,2 cm   | P10 | P12           |
| 8x88,9 cm   | -   | P28           |
| 8x118,6 cm  | -   | P28           |




PRIX-PIÈCE

| DG CF        | RECT ANTISLIP |
|--------------|---------------|
| 29,5x59,2 cm | P157          |



PRIX-PIÈCE

| DG CF SS     | RECT ANTISLIP |
|--------------|---------------|
| 29,5x59,2 cm | P157          |



PRIX-PIÈCE

| DG CF CANTO  | RECT ANTISLIP |
|--------------|---------------|
| 29,5x59,2 cm | P207          |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

4 différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.

# Urban Wall



**06** couleurs  
**01** format  
**02** finitions



|   |           |      |                   |            |    |
|---|-----------|------|-------------------|------------|----|
| □ | 29,5x59,2 | Nat  | 30x60x0,82 cm     | <b>P53</b> | V2 |
|   |           | Rect | 29,5x59,2x0,82 cm | <b>P58</b> | V2 |

## Décors



Urban Wall Decor Bege Mate



Urban Wall Decor Gris Mate

|           |      |                   |            |    |
|-----------|------|-------------------|------------|----|
| 29,5x59,2 | Nat  | 30x60x0,82 cm     | <b>P61</b> | V2 |
|           | Rect | 29,5x59,2x0,82 cm | <b>P66</b> | V2 |



Urban Wall Bone Mate  
Urban Wall Gris Mate  
Urban Gris

| Pièces       |      |         | Paquet |      |       | Europalette |       |     |
|--------------|------|---------|--------|------|-------|-------------|-------|-----|
|              | ±    |         | PZ     | M²   | KG    | CX          | M²    | KG  |
| 29,5x59,2 cm | RECT | 9,0 ±5% | 8      | 1.40 | 23.20 | 32          | 44.80 | 763 |



# Cityzen / Cityzen Antislip



05


couleurs

06

formats

02

finitions




| 119,8x119,8 | Matt Rect     | 119,8x119,8x0,90 cm | <b>P120</b> | V2 | 4 | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 |  |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|--|
|             | Antislip Rect | 119,8x119,8x0,90 cm | <b>P120</b> | V2 | 4 | class 3 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 |  |



Cityzen Gris  
Refoex Corten

| Pièces         |                      |           | Paquet |      |      | Europalette |       |       |
|----------------|----------------------|-----------|--------|------|------|-------------|-------|-------|
|                |                      | ±         | PZ     | M²   | KG   | CX          | M²    | KG    |
| 29,5x59,2 cm   | MATT RECT            | 8,5 ±5%   | 8      | 1.40 | 28.8 | 32          | 44.80 | 943   |
| 45x45 cm       | NAT                  | 8,5 ±5%   | 6      | 1.22 | 24.0 | 34          | 41.48 | 837   |
| 59,2x59,2 cm   | MATT RECT - ANTISLIP | 8,5 ±5%   | 4      | 1.40 | 28.7 | 36          | 50.40 | 1 053 |
| 59,2x118,6 cm  | MATT RECT            | 9,8 ±5%   | 2      | 1.40 | 33.0 | 30          | 42.00 | 1 011 |
| 44,35x88,9 cm  | MATT RECT            | 10,5 ±5mm | 4      | 1.58 | 39.0 | 27          | 42.66 | 1 074 |
| 88,9x88,9 cm   | MATT RECT            | 10,5 ±5mm | 2      | 1.58 | 39.0 | 24          | 37.92 | 991   |
| 119,8x119,8 cm | MATT RECT - ANTISLIP | 9,0 ±5%   | 1      | 1.44 | 28.1 | 32          | 46.08 | 959.2 |




PRIX-PIÈCE

| DG            | MATT RECT<br>ANTISLIP<br>RECT |
|---------------|-------------------------------|
| 29,5x59,2 cm  | P18                           |
| 59,2x59,2 cm  | P36                           |
| 44,35x88,9 cm | P96                           |
| 29,5x118,6 cm | P96                           |
| 59,2x118,6 cm | P167                          |




PRIX-PIÈCE

| RB          | MATT RECT<br>ANTISLIP<br>RECT |
|-------------|-------------------------------|
| 9,5x29,5 cm | P08                           |
| 8x44,35 cm  | P16                           |
| 8x59,2 cm   | P12                           |
| 8x88,9 cm   | P28                           |
| 8x118,6 cm  | P28                           |




PRIX-PIÈCE

| DG CF        | MATT RECT<br>ANTISLIP<br>RECT |
|--------------|-------------------------------|
| 29,5x59,2 cm | P157                          |



PRIX-PIÈCE

| DG CF SS     | MATT RECT<br>ANTISLIP<br>RECT |
|--------------|-------------------------------|
| 29,5x59,2 cm | P157                          |



PRIX-PIÈCE

| DG CF CANTO  | MATT RECT<br>ANTISLIP<br>RECT |
|--------------|-------------------------------|
| 29,5x59,2 cm | P207                          |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.



# Rule




02

07

02

couleurs formats finitions



| Format     | Finish    | Dimensions (cm) | Code | Class | Category | Resistance | Wear | Slip | UPEC  |          |
|------------|-----------|-----------------|------|-------|----------|------------|------|------|-------|----------|
| 59,2x178,0 | Soft Grip | 59,2x178,0x1,12 | P123 | V3    | class 2  | B          | R11  | 36+  | ≥0,42 | U4P3E3C2 |
|            | Silk      | 59,2x178,0x1,12 | P123 | V3    | class 1  | A          | R9   | -    | ≥0,42 | U4P3E3C2 |
| 29,5x178,0 | Soft Grip | 29,5x178,0x1,12 | P123 | V3    | class 2  | B          | R11  | 36+  | ≥0,42 | U4P3E3C2 |
|            | Silk      | 29,5x178,0x1,12 | P123 | V3    | class 1  | A          | R9   | -    | ≥0,42 | U4P3E3C2 |
| 19,6x178,0 | Soft Grip | 19,6x178,0x1,12 | P123 | V3    | class 2  | B          | R11  | 36+  | ≥0,42 | U4P3E3C2 |
|            | Silk      | 19,6x178,0x1,12 | P123 | V3    | class 1  | A          | R9   | -    | ≥0,42 | U4P3E3C2 |
| 59,2x118,6 | Soft Grip | 59,2x118,6x1,05 | P101 | V3    | class 2  | B          | R11  | 36+  | ≥0,42 | U4P3E3C2 |
|            | Silk      | 59,2x118,6x1,05 | P101 | V3    | class 1  | A          | R9   | -    | ≥0,42 | U4P3E3C2 |
| 29,5x118,6 | Soft Grip | 29,5x118,6x1,05 | P101 | V3    | class 2  | B          | R11  | 36+  | ≥0,42 | U4P3E3C2 |
|            | Silk      | 29,5x118,6x1,05 | P101 | V3    | class 1  | A          | R9   | -    | ≥0,42 | U4P3E3C2 |
| 19,6x118,6 | Soft Grip | 19,6x118,6x1,05 | P101 | V3    | class 2  | B          | R11  | 36+  | ≥0,42 | U4P3E3C2 |
|            | Silk      | 19,6x118,6x1,05 | P101 | V3    | class 1  | A          | R9   | -    | ≥0,42 | U4P3E3C2 |



Soft Grip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

Produits intégrant quelques matériaux recyclés.

# Rule



02

couleurs


07

formats

02

finitions

LIGHT XL



119,8x277,8 Rect 119,8x277,8x0,60 cm **P145** V3


Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles. Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.

LIGHT XL est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté. Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.



Rule Alloy  
Rule Smog

| Pièces                         | Paquet    |    |      | Europalette |    |       |       |
|--------------------------------|-----------|----|------|-------------|----|-------|-------|
|                                | ⊕         | PZ | M²   | KG          | CX | M²    | KG    |
| 19,6x118,6 cm SOFT GRIP · SILK | 10,5 ±5mm | 6  | 1.39 | 33.0        | 22 | 30.58 | 747   |
| 29,5x118,6 cm SOFT GRIP · SILK | 10,5 ±5mm | 4  | 1.40 | 33.0        | 16 | 22.4  | 549   |
| 59,2x118,6 cm SOFT GRIP · SILK | 10,5 ±5mm | 2  | 1.40 | 33.0        | 30 | 42.00 | 1 011 |
| 19,6x178,0 cm SOFT GRIP · SILK | 11,2 ±5mm | 4  | 1.40 | 35.5        | 32 | 44.80 | 1 162 |
| 29,5x178,0 cm SOFT GRIP · SILK | 11,2 ±5mm | 3  | 1.58 | 41.1        | 20 | 31.60 | 848   |
| 59,2x178,0 cm SOFT GRIP · SILK | 11,2 ±5mm | 1  | 1.05 | 28.5        | 42 | 44.10 | 1 222 |
| 119,8x277,8 cm RECT            | 6,0 ±5%   | 1  | 3.33 | 50.4        | 18 | 59.94 | 1 019 |




PRIX-PIÈCE

|               |                  |             |
|---------------|------------------|-------------|
| <b>DG</b>     | <b>SOFT GRIP</b> | <b>SILK</b> |
| 29,5x118,6 cm | P96              |             |
| 59,2x118,6 cm | P167             |             |




PRIX-PIÈCE

|            |                  |             |
|------------|------------------|-------------|
| <b>RB</b>  | <b>SOFT GRIP</b> | <b>SILK</b> |
| 8x59,2 cm  | P12              |             |
| 8x118,6 cm | P28              |             |




PRIX-PIÈCE

|               |                  |             |
|---------------|------------------|-------------|
| <b>DG CF</b>  | <b>SOFT GRIP</b> | <b>SILK</b> |
| 29,5x118,6 cm | P175             |             |



PRIX-PIÈCE

|                 |                  |             |
|-----------------|------------------|-------------|
| <b>DG CF SS</b> | <b>SOFT GRIP</b> | <b>SILK</b> |
| 29,5x118,6 cm   | P175             |             |



PRIX-PIÈCE

|                    |                  |             |
|--------------------|------------------|-------------|
| <b>DG CF CANTO</b> | <b>SOFT GRIP</b> | <b>SILK</b> |
| 29,5x118,6 cm      | P247             |             |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.



04

07

02

couleurs formats finitions



9,7x9,7

Hexagono

16,5x19




| Format     | Finition  | Dimensions (cm) | Code | Classe | Surface | Résistance | Trépan | Trépan | Trépan | Trépan | Trépan   | Trépan |
|------------|-----------|-----------------|------|--------|---------|------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 88,9x88,9  | Soft Grip | 88,9x88,9x1,05  | P101 | V3     | 5       | class 2    | B      | R11    | 36+    | ≥0,42  | -        |        |
|            | Silk      | 88,9x88,9x1,05  | P101 | V3     | 5       | class 1    | A      | R9     | -      | ≥0,42  | U4P3E3C2 |        |
| 44,35x88,9 | Soft Grip | 44,35x88,9x1,05 | P91  | V3     | 5       | class 2    | B      | R11    | 36+    | ≥0,42  | -        |        |
|            | Silk      | 44,35x88,9x1,05 | P91  | V3     | 5       | class 1    | A      | R9     | -      | ≥0,42  | U4P3E3C2 |        |
| 59,2x59,2  | Soft Grip | 59,2x59,2x0,85  | P87  | V3     | 5       | class 2    | B      | R11    | 36+    | ≥0,42  | -        |        |
|            | Silk      | 59,2x59,2x0,85  | P87  | V3     | 5       | class 1    | A      | R9     | -      | ≥0,42  | U4P4E3C2 |        |
| 29,5x59,2  | Soft Grip | 29,5x59,2x0,85  | P87  | V3     | 5       | class 2    | B      | R11    | 36+    | ≥0,42  | -        |        |
|            | Silk      | 29,5x59,2x0,85  | P87  | V3     | 5       | class 1    | A      | R9     | -      | ≥0,42  | U4P3E3C2 |        |
| 9,7x9,7    | Soft Grip | 9,7x9,7x0,85    | P108 | V3     | 5       | class 2    | B      | R11    | 36+    | ≥0,42  | -        |        |
|            | Silk      | 9,7x9,7x0,85    | P108 | V3     | 5       | class 1    | A      | R9     | -      | ≥0,42  | U4P3E3C2 |        |
| Hexagono   | Soft Grip | 16,5x19x0,85    | P293 | V3     | 5       | class 2    | B      | R11    | 36+    | ≥0,42  | -        |        |
|            | Silk      | 16,5x19x0,85    | P293 | V3     | 5       | class 1    | A      | R9     | -      | ≥0,42  | U4P3E3C2 |        |



Locus Smog  
Locus Gris  
Locus Alloy

| Pièces        | Paquet |      |      | Europalette |       |       |
|---------------|--------|------|------|-------------|-------|-------|
|               | PZ     | M²   | KG   | CX          | M²    | KG    |
| 9,7x9,7 cm    | 32     | 0.30 | 5.80 | 180         | 54.00 | 1 065 |
| 16,5x19 cm    | 6      | 0.15 | 3.50 | 106         | 15.90 | 392   |
| 29,5x29,5 cm  | 16     | 1.39 | 28.8 | 40          | 55.60 | 1 173 |
| 29,5x59,2 cm  | 8      | 1.40 | 28.8 | 32          | 44.80 | 943   |
| 59,2x59,2 cm  | 4      | 1.40 | 28.7 | 36          | 50.40 | 1 053 |
| 44,35x88,9 cm | 4      | 1.58 | 39.0 | 24          | 37.92 | 991   |
| 88,9x88,9 cm  | 2      | 1.58 | 39.0 | 24          | 37.92 | 991   |



DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Quilt



03

couleurs

01

format

02

finitions



|   |           |           |                   |            |    |   |         |   |     |     |       |                  |
|---|-----------|-----------|-------------------|------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|------------------|
| □ | 29,5x29,5 | Soft Grip | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P87</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4+E3C2</b> |
|   |           | Silk      | 29,5x29,5x0,85 cm | <b>P87</b> | V3 | 5 | class 1 | A | R9  | -   | ≥0,42 | <b>U4P4+E3C2</b> |

Soft Grip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

## Locus / Décors



**Stratus 9 Locus Mix Brick (a) (f)**  
29,5x29,5x0,85 cm Silk **P19** / pièce  
Base: Locus Alloy, Locus Gris, Cromática Brick  
[ 1m²= 11 pièce ]



**Stratus 9 Locus Mix Oliva (a) (f)**  
29,5x29,5x0,85 cm Silk **P19** / pièce  
Base: Locus Bone, Locus Gris, Cromática Oliva  
[ 1m²= 11 pièce ]



**Hexa Flow Bone (b) (f)**  
16,5 x 19 x 0,85 cm Soft Grip **P15** / pièce  
[ 1m²= 41 pièce ]



**Hexa Flow Smog (b) (f)**  
16,5 x 19 x 0,85 cm Soft Grip **P15** / pièce  
[ 1m²= 41 pièce ]



**Hexa Shadow Gris (c) (f)**  
16,5 x 19 x 0,85 cm Soft Grip **P14** / pièce  
[ 1m²= 41 pièce ]



**Stratus 9 Locus Mix Cobalto (a) (f)**  
29,5x29,5x0,85 cm Silk **P19** / pièce  
Base: Locus Alloy, Locus Smog, Cromática Cobalto  
[ 1m²= 11 pièce ]



**Stratus 9 Locus Mix Ocre (a) (f)**  
29,5x29,5x0,85 cm Silk **P19** / pièce  
Base: Locus Bone, Locus Gris, Cromática Ocre  
[ 1m²= 11 pièce ]

(b) Différentes 9 pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.

(c) Différentes 18 pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.



Quilt Green

# Elements / Elements Antislip




04

02

02

couleurs    formats    finitions



## Elements Mist

|  |               |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|--|---------------|-------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 88,9x88,9  | Antislip Rect | 88,9x88,9x1,05 cm | <b>P109</b> | V2 | 5 | class 3 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|  | Soft          | 88,9x88,9x1,05 cm | <b>P109</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |
| <b>Elements Carbon · Elements Fog · Elements Smoke</b> |               |                   |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 88,9x88,9  | Antislip Rect | 88,9x88,9x1,05 cm | <b>P101</b> | V2 | 5 | class 3 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|  | Soft          | 88,9x88,9x1,05 cm | <b>P101</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P3E3C2</b> |

## Elements Mist

|  |               |                   |            |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|--|---------------|-------------------|------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
| 59,2x59,2  | Antislip Rect | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P96</b> | V2 | 5 | class 3 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|  | Soft          | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P96</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |
| <b>Elements Carbon · Elements Fog · Elements Smoke</b> |               |                   |            |    |   |         |   |     |     |       |                 |
| 59,2x59,2  | Antislip Rect | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P87</b> | V2 | 5 | class 3 | B | R11 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|  | Soft          | 59,2x59,2x0,85 cm | <b>P87</b> | V2 | 5 | -       | - | -   | -   | -     | <b>U4P4E3C2</b> |

**STRATUS 36**  
29,5x29,5 cm  
**P19** / pièce



| Pièces        |                      | Paquet    |    |      | Europalette |    |       |       |
|---------------|----------------------|-----------|----|------|-------------|----|-------|-------|
|               |                      | ±         | PZ | M²   | KG          | CX | M²    | KG    |
| 59,2x59,2 cm  | SOFT · ANTISLIP RECT | 8,5 ±5%   | 4  | 1.40 | 28.7        | 36 | 50.40 | 1 053 |
| 59,2x118,6 cm | SOFT · ANTISLIP RECT | 9,8 ±5%   | 2  | 1.40 | 33.0        | 30 | 42.00 | 1 011 |
| 44,35x88,9 cm | SOFT · ANTISLIP RECT | 10,5 ±5mm | 4  | 1.58 | 39.0        | 27 | 42.66 | 1 074 |
| 88,9x88,9 cm  | SOFT · ANTISLIP RECT | 10,5 ±5mm | 2  | 1.58 | 39.0        | 24 | 37.92 | 991   |

|               |           |                              |            |           |                              |              |              |                              |              |                 |                              |              |                    |                              |
|---------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|------------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|-----------------|------------------------------|--------------|--------------------|------------------------------|
|               | <b>DG</b> | SOFT<br><b>ANTISLIP RECT</b> |            | <b>RB</b> | SOFT<br><b>ANTISLIP RECT</b> |              | <b>DG CF</b> | SOFT<br><b>ANTISLIP RECT</b> |              | <b>DG CF SS</b> | SOFT<br><b>ANTISLIP RECT</b> |              | <b>DG CF CANTO</b> | SOFT<br><b>ANTISLIP RECT</b> |
| 29,5x59,2 cm  | P18       |                              | 8x44,35 cm | P16       |                              | 29,5x59,2 cm | P157         |                              | 29,5x59,2 cm | P157            |                              | 29,5x59,2 cm | P207               |                              |
| 59,2x59,2 cm  | P36       |                              | 8x59,2 cm  | P12       |                              |              |              |                              |              |                 |                              |              |                    |                              |
| 44,35x88,9 cm | P96       |                              | 8x88,9 cm  | P28       |                              |              |              |                              |              |                 |                              |              |                    |                              |
| 29,5x118,6 cm | P96       |                              | 8x118,6 cm | P28       |                              |              |              |                              |              |                 |                              |              |                    |                              |
| 59,2x118,6 cm | P167      |                              |            |           |                              |              |              |                              |              |                 |                              |              |                    |                              |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande.  
Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

Grès Cérame Décor  
Pierres

# Limestone / Limestone Antislip



**P** **02** **07** **02**  
couleurs formats finitions



|  |             |               |                     |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|--|-------------|---------------|---------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
|  | 29,5x59,2   | Rect          | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P91</b>  | V2 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|  | 59,2x59,2   | Antislip Rect | 59,2x59,2x0,98 cm   | <b>P91</b>  | V2 | 5 | class 3 | C | R11 | 36+ | ≥0,42 | -               |
|  |             | Rect          | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P91</b>  | V2 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|  | 44,35x88,9  | Rect          | 44,35x88,9x1,05 cm  | <b>P94</b>  | V2 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|  | 88,9x88,9   | Rect          | 88,9x88,9x1,05 cm   | <b>P109</b> | V2 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|  | 59,2x118,6  | Rect          | 59,2x118,6x0,98 cm  | <b>P109</b> | V2 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|  | 119,8x119,8 | Rect          | 119,8x119,8x0,90 cm | <b>P120</b> | V2 | 4 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 |                 |
|  |             | Antislip Rect | 119,8x119,8x0,90 cm | <b>P120</b> | V2 | 4 | class 3 | C | R11 | 36+ | ≥0,42 |                 |



Limestone Sand  
Limestone Mist  
Rule Smog

## Décors



**Limestone Antique Mist (b)**  
9,7x59,2 x 0,85 cm Rect **P09** / pièce



**Limestone Antique Sand (b)**  
9,7x59,2 x 0,85 cm Rect **P09** / pièce

Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

Produits intégrant quelques matériaux recyclés.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

# Limestone / Limestone Antislip



**P** 02 07 02  
couleurs formats finitions

LIGHT XL



119,8x277,8 Rect 119,8x277,8x0,60 cm **P145** V2

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.


Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.

LIGHT XL est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté. Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.



Limestone Sand  
Cromática Lagoon

| Pièces         |                      |           | Paquet |      |      | Europalette |       |       |
|----------------|----------------------|-----------|--------|------|------|-------------|-------|-------|
|                |                      | ±         | PZ     | M²   | KG   | CX          | M²    | KG    |
| 29,5x59,2 cm   | RECT                 | 8,5 ±5%   | 8      | 1.40 | 28.8 | 32          | 44.80 | 943   |
| 59,2x59,2 cm   | RECT · ANTISLIP RECT | 8,5 ±5%   | 4      | 1.40 | 28.7 | 32          | 44.80 | 1 053 |
| 44,35x88,9 cm  | RECT                 | 10,5 ±5mm | 4      | 1.58 | 39.0 | 24          | 37.92 | 991   |
| 88,9x88,9 cm   | RECT                 | 10,5 ±5mm | 2      | 1.58 | 39.0 | 24          | 37.92 | 991   |
| 59,2x118,6 cm  | RECT                 | 9,8 ±5%   | 2      | 1.40 | 33.0 | 30          | 42.00 | 1 011 |
| 119,8x119,8 cm | RECT · ANTISLIP      | 9,0 ±5%   | 1      | 1.44 | 28.1 | 32          | 46.08 | 959.2 |
| 119,8x277,8 cm | RECT                 | 6,0 ±5%   | 1      | 3.33 | 50.4 | 18          | 59.94 | 1 019 |



PRIX-PIÈCE

| DG            | RECT          | RECT          |
|---------------|---------------|---------------|
|               | ANTISLIP RECT | ANTISLIP RECT |
| 29,5x59,2 cm  | P18           | P08           |
| 59,2x59,2 cm  | P36           | P16           |
| 44,35x88,9 cm | P96           | P12           |
| 29,5x118,6 cm | P96           | P28           |
| 59,2x118,6 cm | P167          | P28           |



PRIX-PIÈCE

| RB          | RECT          |
|-------------|---------------|
|             | ANTISLIP RECT |
| 9,5x29,5 cm | P08           |
| 8x44,35 cm  | P16           |
| 8x59,2 cm   | P12           |
| 8x88,9 cm   | P28           |
| 8x118,6 cm  | P28           |

| LINEA 2                | LINEA 4                | LINEA 8                |
|------------------------|------------------------|------------------------|
| 29,5x29,5<br>29,5x59,2 | 29,5x29,5<br>29,5x59,2 | 29,5x29,5<br>29,5x59,2 |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Di Alba Stone / Di Alba Stone Antislip



**P** **02** **07** **02**  
couleurs formats finitions





|  |            |               |                    |             |    |   |         |   |     |     |       |                 |
|--|------------|---------------|--------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|
|  | 29,5x59,2  | Rect          | 29,5x59,2x0,98 cm  | <b>P91</b>  | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|  | 59,2x59,2  | Antislip Rect | 59,2x59,2x0,98 cm  | <b>P91</b>  | V3 | 5 | class 3 | C | R11 | 36+ | ≥0,42 | -               |
|  |            | Rect          | 29,5x59,2x0,98 cm  | <b>P91</b>  | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|  | 44,35x88,9 | Rect          | 44,35x88,9x1,05 cm | <b>P94</b>  | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
|  | 88,9x88,9  | Rect          | 88,9x88,9x1,05 cm  | <b>P109</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|  | 59,2x118,6 | Rect          | 59,2x118,6x0,98 cm | <b>P109</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |

## Hexagono

|  |         |      |                 |             |    |   |         |   |     |     |       |
|--|---------|------|-----------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|
|  | 25,1x29 | Rect | 25,1x29x0,85 cm | <b>P215</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 |
|--|---------|------|-----------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|

## Hexagono

|  |         |      |                 |             |    |   |         |   |     |     |       |
|--|---------|------|-----------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|
|  | 16,5x19 | Rect | 16,5x19x0,85 cm | <b>P293</b> | V3 | 5 | class 2 | B | R10 | 36+ | ≥0,42 |
|--|---------|------|-----------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-----|-------|



Antislip: Produtos que reduzem o risco de deslizamento.



Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.




| Pièces        |                      |           | Paquet |                |       | Europalette |                |       |
|---------------|----------------------|-----------|--------|----------------|-------|-------------|----------------|-------|
|               |                      | ±         | PZ     | M <sup>2</sup> | KG    | CX          | M <sup>2</sup> | KG    |
| 16,5x19 cm    | RECT                 | 8,5 ±5%   | 6      | 0.15           | 3.50  | 106         | 15.90          | 392   |
| 25,1x29 cm    | RECT                 | 8,5 ±5%   | 12     | 0.67           | 15.00 | 30          | 20.02          | 471   |
| 29,5x59,2 cm  | RECT                 | 8,5 ±5%   | 8      | 1.40           | 28.80 | 32          | 44.80          | 943   |
| 59,2x59,2 cm  | RECT · ANTISLIP RECT | 8,5 ±5%   | 4      | 1.40           | 28.70 | 36          | 50.40          | 1 053 |
| 44,35x88,9 cm | RECT                 | 10,5 ±5mm | 4      | 1.58           | 39.00 | 24          | 37.92          | 991   |
| 88,9x88,9 cm  | RECT                 | 10,5 ±5mm | 2      | 1.58           | 39.00 | 24          | 37.92          | 991   |
| 59,2x118,6 cm | RECT                 | 9,8 ±5%   | 2      | 1.40           | 33.00 | 30          | 42.00          | 1 011 |

|               |           |                       |             |           |                       |              |              |                       |              |                 |                       |              |                    |                       |
|---------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------|--------------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|
|               | <b>DG</b> | RECT<br>ANTISLIP RECT |             | <b>RB</b> | RECT<br>ANTISLIP RECT |              | <b>DG CF</b> | RECT<br>ANTISLIP RECT |              | <b>DG CF SS</b> | RECT<br>ANTISLIP RECT |              | <b>DG CF CANTO</b> | RECT<br>ANTISLIP RECT |
| 29,5x59,2 cm  | P18       |                       | 9,5x29,5 cm | P08       |                       | 29,5x59,2 cm | P157         |                       | 29,5x59,2 cm | P157            |                       | 29,5x59,2 cm | P207               |                       |
| 59,2x59,2 cm  | P36       |                       | 8x44,35 cm  | P16       |                       |              |              |                       |              |                 |                       |              |                    |                       |
| 44,35x88,9 cm | P96       |                       | 8x59,2 cm   | P12       |                       |              |              |                       |              |                 |                       |              |                    |                       |
| 29,5x118,6 cm | P96       |                       | 8x88,9 cm   | P28       |                       |              |              |                       |              |                 |                       |              |                    |                       |
| 59,2x118,6 cm | P167      |                       | 8x118,6 cm  | P28       |                       |              |              |                       |              |                 |                       |              |                    |                       |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Peças produzidas sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.



# French Stone / French Stone Antislip



**P** 02 05 02  
couleurs formats finitions



| Format     | Orientation   | Dimensions (cm) | Code        | Finish | Class   | Group | Resistance | Wear | Slip  | UPEC            |
|------------|---------------|-----------------|-------------|--------|---------|-------|------------|------|-------|-----------------|
| 29,5x59,2  | Rect          | 29,5x59,2x0,98  | <b>P91</b>  | V4     | class 2 | B     | R10        | 36+  | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
| 59,2x59,2  | Antislip Rect | 59,2x59,2x0,98  | <b>P91</b>  | V4     | class 3 | C     | R11        | 36+  | ≥0,42 | -               |
|            | Rect          | 29,5x59,2x0,98  | <b>P91</b>  | V4     | class 2 | B     | R10        | 36+  | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
| 44,35x88,9 | Rect          | 44,35x88,9x1,05 | <b>P94</b>  | V4     | class 2 | B     | R10        | 36+  | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b> |
| 88,9x88,9  | Rect          | 88,9x88,9x1,05  | <b>P109</b> | V4     | class 2 | B     | R10        | 36+  | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
| 59,2x118,6 | Rect          | 59,2x118,6x0,98 | <b>P109</b> | V4     | class 2 | B     | R10        | 36+  | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |

## Décors



**French Stone Antique Duna**  
59,2x59,2 x 0,85 cm Rect **P94**



**French Stone Antique Greige**  
59,2x59,2 x 0,85 cm Rect **P94**



**French Stone Antique Duna (b)**  
9,7x59,2 x 0,85 cm Rect **P09** / pièce



**French Stone Antique Greige (b)**  
9,7x59,2 x 0,85 cm Rect **P09** / pièce



Nordik Walnut  
French Stone Antique Duna  
French Stone Duna

Produits intégrant quelques matériaux recyclés.


Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

| Pièces                            | Paquet    |    |      | Europalette |    |       |       |
|-----------------------------------|-----------|----|------|-------------|----|-------|-------|
|                                   | PK        | PZ | M²   | KG          | CX | M²    | KG    |
| 29,5x59,2 cm RECT                 | 8,5 ±5%   | 8  | 1.40 | 28.80       | 32 | 44.80 | 943   |
| 59,2x59,2 cm RECT - ANTISLIP RECT | 8,5 ±5%   | 4  | 1.40 | 28.70       | 36 | 50.40 | 1 053 |
| 44,35x88,9 cm RECT                | 10,5 ±5mm | 4  | 1.58 | 39.00       | 24 | 37.92 | 991   |
| 88,9x88,9 cm RECT                 | 10,5 ±5mm | 2  | 1.58 | 39.00       | 24 | 37.92 | 991   |
| 59,2x118,6 cm RECT                | 9,8 ±5%   | 2  | 1.40 | 33.00       | 30 | 42.00 | 1 011 |

| DG            | RECT ANTISLIP RECT | RB          | RECT ANTISLIP RECT | DG CF        | RECT ANTISLIP RECT | DG CF SS     | RECT ANTISLIP RECT | DG CF CANTO  | RECT ANTISLIP RECT |
|---------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 29,5x59,2 cm  | P18                | 9,5x29,5 cm | P08                | 29,5x59,2 cm | P157               | 29,5x59,2 cm | P157               | 29,5x59,2 cm | P207               |
| 59,2x59,2 cm  | P36                | 8x44,35 cm  | P16                |              |                    |              |                    |              |                    |
| 44,35x88,9 cm | P96                | 8x59,2 cm   | P12                |              |                    |              |                    |              |                    |
| 29,5x118,6 cm | P96                | 8x88,9 cm   | P28                |              |                    |              |                    |              |                    |
| 59,2x118,6 cm | P167               | 8x118,6 cm  | P28                |              |                    |              |                    |              |                    |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.


DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.



# Lavastone / Lavastone Antislip



06
05
02  
 couleurs formats finitions




| Format     | Surface       | Dimensions         | Code | Classe | Classe | Classe  | Classe | Classe | Classe | Classe | Classe   | Classe |
|------------|---------------|--------------------|------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| 29,5x59,2  | Antislip Rect | 29,5x59,2x0,85 cm  | P91  | V4     | 5      | class 3 | B      | R11    | 36+    | ≥0,42  | U4P3E3C2 |        |
|            | Soft          | 29,5x59,2x0,85 cm  | P91  | V4     | 3      | -       | -      | -      | -      | -      | -        | -      |
| 59,2x59,2  | Antislip Rect | 59,2x59,2x0,85 cm  | P91  | V4     | 5      | class 3 | B      | R11    | 36+    | ≥0,42  | U4P3E3C2 |        |
|            | Soft          | 59,2x59,2x0,85 cm  | P91  | V4     | 3      | -       | -      | -      | -      | -      | -        | -      |
| 44,35x88,9 | Antislip Rect | 44,35x88,9x1,05 cm | P94  | V4     | 5      | class 3 | B      | R11    | 36+    | ≥0,42  | U4P3E3C2 |        |
|            | Soft          | 44,35x88,9x1,05 cm | P94  | V4     | 3      | -       | -      | -      | -      | -      | -        | -      |
| 88,9x88,9  | Antislip Rect | 88,9x88,9x1,05 cm  | P109 | V4     | 5      | class 3 | B      | R11    | 36+    | ≥0,42  | U4P3E3C2 |        |
|            | Soft          | 88,9x88,9x1,05 cm  | P109 | V4     | 3      | -       | -      | -      | -      | -      | -        | -      |
| 59,2x118,6 | Antislip Rect | 59,2x118,6x1,05 cm | P109 | V4     | 5      | class 3 | B      | R11    | 36+    | ≥0,42  | -        |        |
|            | Soft          | 59,2x118,6x1,05 cm | P109 | V4     | 3      | -       | -      | -      | -      | -      | -        | -      |



Lavastone Fog  
Jinko Ambar

## Décors



**STRATUS 36**  
29,5x29,5 cm  
P19 / pièce




Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.

Produits intégrant quelques matériaux recyclés.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

# Lavastone / Lavastone Antislip 20mm




**TECH** 20 mm

59,8x119,8 Antislip Rect 59,8x119,8x2,00 cm **P130** | V4 class 3 C R11 36+ ≥0,42




TECH 20 mm est idéal pour les jardins, les parcs, les terrasses et les espaces privés ou publics à fort trafic. Grâce à la pose à sec, il peut être posé sur du gravier, du gazon, des surfaces irrégulières et des planchers techniques surélevés. Facile et rapide à poser, il est également amovible.


Avec le ciment-colle, il représente un produit de très haute résistance mécanique, approprié pour les garages, les espaces commerciaux ou industriels. La solution idéale pour combiner les sols intérieurs et extérieurs.




GRELHA DE TRANSBORDAMENTO  
14,5x59,8x2 cm P127




GRELHA DE TRANSBORDAMENTO CANTO  
2 PEÇAS \_ PIECES  
14,5x59,8x2 cm P237




CANTO INTERIOR BOLEADO  
2 PEÇAS \_ PIECES  
29,6x59,8x2 cm P237




CANTO EXTERIOR BOLEADO  
2 PEÇAS \_ PIECES  
29,6x59,8x2 cm P237



DG CF  
29,6x59,8x4 cm P157



DG CF CANTO  
29,6x59,8x4 cm P247



DG BOLEADO  
29,6x59,8x2 cm P115

Disponibles dans d'autres formats sur demande.



| Pièces        |                      | ±         | Paquet |                | Europalette |    |                |          |
|---------------|----------------------|-----------|--------|----------------|-------------|----|----------------|----------|
| cm            | ANTISLIP RECT · SOFT |           | PZ     | M <sup>2</sup> | KG          | CX | M <sup>2</sup> | KG       |
| 29,5x59,2 cm  | ANTISLIP RECT · SOFT | 8,5 ±5%   | 8      | 1.40           | 28.80       | 32 | 44.80          | 943      |
| 59,2x59,2 cm  | ANTISLIP RECT · SOFT | 8,5 ±5%   | 4      | 1.40           | 28.70       | 36 | 50.40          | 1 053    |
| 44,35x88,9 cm | ANTISLIP RECT · SOFT | 10,5 ±5mm | 4      | 1.58           | 39.00       | 24 | 37.92          | 991      |
| 88,9x88,9 cm  | ANTISLIP RECT · SOFT | 10,5 ±5mm | 2      | 1.58           | 39.00       | 24 | 37.92          | 991      |
| 59,2x118,6 cm | ANTISLIP RECT · SOFT | 9,8 ±5%   | 2      | 1.40           | 33.00       | 30 | 42.00          | 1 011    |
| 59,8x119,8 cm | ANTISLIP RECT        | 20,0 ±5mm | 1      | 0.72           | 31.104      | 36 | 25.92          | 1 119.74 |

| DG            | SOFT<br>ANTISLIP RECT | PRIX-PIÈCE | RB          | SOFT<br>ANTISLIP RECT | PRIX-PIÈCE | DG CF        | SOFT<br>ANTISLIP RECT | PRIX-PIÈCE | DG CF SS     | SOFT<br>ANTISLIP RECT | PRIX-PIÈCE | DG CF CANTO  | SOFT<br>ANTISLIP RECT | PRIX-PIÈCE |
|---------------|-----------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|
| 29,5x59,2 cm  | P18                   |            | 9,5x29,5 cm | P08                   |            | 29,5x59,2 cm | P157                  |            | 29,5x59,2 cm | P157                  |            | 29,5x59,2 cm | P207                  |            |
| 59,2x59,2 cm  | P36                   |            | 8x44,35 cm  | P16                   |            |              |                       |            |              |                       |            |              |                       |            |
| 44,35x88,9 cm | P96                   |            | 8x59,2 cm   | P12                   |            |              |                       |            |              |                       |            |              |                       |            |
| 29,5x118,6 cm | P96                   |            | 8x88,9 cm   | P28                   |            |              |                       |            |              |                       |            |              |                       |            |
| 59,2x118,6 cm | P167                  |            | 8x118,6 cm  | P28                   |            |              |                       |            |              |                       |            |              |                       |            |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

Grès Cérame Décor  
Marbles

# Calacatta Classic



01


couleurs

08

formats

02

finitions



|  |           |                     |             |    |   |         |       |                  |
|--|-----------|---------------------|-------------|----|---|---------|-------|------------------|
|  | Matt Rect | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P91</b>  | V3 | 3 | class 1 | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b>  |
|  | Pol       | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P105</b> | V3 | 2 | -       | -     | <b>U3P3E3C2</b>  |
|  | Matt Rect | 59,2x59,2x0,85 cm   | <b>P91</b>  | V3 | 3 | class 1 | ≥0,42 | <b>U4P4+E3C2</b> |
|  | Pol       | 59,2x59,2x0,85 cm   | <b>P105</b> | V3 | 2 | -       | -     | <b>U3P3E3C2</b>  |
|  | Matt Rect | 44,35x88,9x1,05 cm  | <b>P99</b>  | V3 | 3 | class 1 | ≥0,42 | <b>U4P4E3C2</b>  |
|  | Pol       | 44,35x88,9x1,05 cm  | <b>P112</b> | V3 | 2 | -       | -     | -                |
|  | Matt Rect | 88,9x88,9x1,05 cm   | <b>P104</b> | V3 | 3 | class 1 | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b>  |
|  | Pol       | 88,9x88,9x1,05 cm   | <b>P116</b> | V3 | 2 | -       | -     | <b>U3P3E3C2</b>  |
|  | Matt Rect | 59,2x118,6x0,98 cm  | <b>P104</b> | V3 | 3 | class 1 | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b>  |
|  | Pol       | 59,2x118,6x0,98 cm  | <b>P116</b> | V3 | 2 | -       | -     | <b>U3P3E3C2</b>  |
|  | Matt Rect | 119,8x119,8x0,90 cm | <b>P127</b> | V4 | 3 | class 1 | ≥0,42 |                  |
|  | Pol       | 119,8x119,8x0,90 cm | <b>P140</b> | V4 | 2 | -       | -     |                  |
|  | Matt Rect | 50,4x58,2x0,98 cm   | <b>P209</b> | V3 | 3 | class 1 | ≥0,42 |                  |
|  | Pol       | 50,4x58,2x0,98 cm   | <b>P245</b> | V3 | 2 | -       | -     |                  |

Hexagono




## Décors




**Royal Gold (e)**  
59,2x118,6 x 0,85 cm Pol **P331** / pièce



**Filati Calacatta Classic (\*\*\*)**  
14 x 59 x 0,98 cm Matt Rect **P14** / pièce  
14 x 59 x 0,98 cm Pol **P14** / pièce



Filati Calacatta Classic 14x59 cm (\*\*\*)  
[ 1m<sup>2</sup> = 13 peças\_pieces ]



Hexagono Calacatta Classic 50,4x58,2 cm (\*)  
[ 1m<sup>2</sup> = 5 peças\_pieces ]



Calacatta Classic  
Royal Gold

(\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10m<sup>2</sup>.

(\*\*\*) Pièces produites selon des quantités minimales de 10 pièces.

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

# Calacatta Classic



01

couleurs

08

formats

02

finitions

LIGHT XL



|             |           |                     |             |    |
|-------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 119,8x277,8 | Matt Rect | 119,8x277,8x0,60 cm | <b>P149</b> | V4 |
|             | Pol       | 119,8x277,8x0,60 cm | <b>P173</b> | V4 |


Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles. Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.

LIGHT XL est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présent. Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.



|                | Pièces    |             | Paquet |      |       | Europalette |       |        |
|----------------|-----------|-------------|--------|------|-------|-------------|-------|--------|
|                | Format    | Épaisseur   | PZ     | M²   | KG    | CX          | M²    | KG     |
| 29,5x59,2 cm   | MATT RECT | 9,8 ±5%     | 8      | 1.40 | 33.20 | 32          | 44.80 | 1 083  |
|                | POL       | 9,8 ±5%     | 8      | 1.40 | 33.20 | 32          | 44.80 | 1 083  |
| 59,2x59,2 cm   | MATT RECT | 9,8 ±5%     | 4      | 1.40 | 33.00 | 32          | 44.80 | 1 077  |
|                | POL       | 9,8 ±5%     | 4      | 1.40 | 33.00 | 32          | 44.80 | 1 077  |
| 50,4x58,2 cm   | MATT RECT | 9,8 ±5%     | 4      | 0.88 | 20.20 | 32          | 28.16 | 667    |
|                | POL       | 9,8 ±5%     | 4      | 0.88 | 20.20 | 32          | 28.16 | 667    |
| 44,35x88,9 cm  | MATT RECT | 10,5 ±0,5mm | 4      | 1.58 | 38.00 | 24          | 37.92 | 967    |
|                | POL       | 10,5 ±0,5mm | 4      | 1.58 | 38.00 | 24          | 37.92 | 967    |
| 88,9x88,9 cm   | MATT RECT | 10,5 ±0,5mm | 2      | 1.58 | 38.00 | 24          | 37.92 | 967    |
|                | POL       | 10,5 ±0,5mm | 2      | 1.58 | 38.00 | 24          | 37.92 | 967    |
| 59,2x118,6 cm  | MATT RECT | 9,8 ±5%     | 2      | 1.40 | 33.00 | 30          | 42.00 | 1 011  |
|                | POL       | 9,8 ±5%     | 2      | 1.40 | 33.00 | 27          | 37.80 | 912    |
| 119,8x119,8 cm | MATT RECT | 9,0 ±5%     | 1      | 1.44 | 28.10 | 32          | 46.08 | 959.20 |
|                | POL       | 9,0 ±5%     | 1      | 1.44 | 28.10 | 32          | 46.08 | 959.20 |
| 119,8x277,8 cm | MATT RECT | 6,0 ±5%     | 1      | 3.33 | 50.40 | 18          | 59.94 | 1 019  |
|                | POL       | 6,0 ±5%     | 1      | 3.33 | 50.40 | 18          | 59.94 | 1 019  |



|               | DG   | MATT RECT | POL | RB          | MATT RECT | POL | DG CF        | MATT RECT | POL  | DG CF SS     | MATT RECT | POL  | DG CF CANTO  | MATT RECT | POL  |
|---------------|------|-----------|-----|-------------|-----------|-----|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------|
| 29,5x59,2 cm  | P18  | P18       |     | 9,5x29,5 cm | P08       | P08 | 29,5x59,2 cm | P157      | P157 | 29,5x59,2 cm | P157      | P157 | 29,5x59,2 cm | P207      | P207 |
| 59,2x59,2 cm  | P36  | P36       |     | 8x44,35 cm  | P16       | P18 |              |           |      |              |           |      |              |           |      |
| 44,35x88,9 cm | P97  | P97       |     | 8x59,2 cm   | P12       | P12 |              |           |      |              |           |      |              |           |      |
| 29,5x118,6 cm | P97  | P97       |     | 8x88,9 cm   | P28       | P28 |              |           |      |              |           |      |              |           |      |
| 59,2x118,6 cm | P167 | P167      |     | 8x118,6 cm  | P28       | P28 |              |           |      |              |           |      |              |           |      |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Statuario White



01

couleurs

07

formats

02

finitions



|  |             |           |                     |             |    |   |         |       |                  |
|--|-------------|-----------|---------------------|-------------|----|---|---------|-------|------------------|
|  | 29,5x59,2   | Matt Rect | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P91</b>  | V3 | 3 | class 1 | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b>  |
|  |             | Pol       | 29,5x59,2x0,98 cm   | <b>P105</b> | V3 | 2 | -       | -     | <b>U3P3E3C2</b>  |
|  | 59,2x59,2   | Matt Rect | 59,2x59,2x0,85 cm   | <b>P91</b>  | V3 | 3 | class 1 | ≥0,42 | <b>U4P4+E3C2</b> |
|  |             | Pol       | 59,2x59,2x0,85 cm   | <b>P105</b> | V3 | 2 | -       | -     | <b>U3P3E3C2</b>  |
|  | 44,35x88,9  | Matt Rect | 44,35x88,9x1,05 cm  | <b>P99</b>  | V3 | 3 | class 1 | ≥0,42 | -                |
|  |             | Pol       | 44,35x88,9x1,05 cm  | <b>P112</b> | V3 | 2 | -       | -     | -                |
|  | 88,9x88,9   | Matt Rect | 88,9x88,9x1,05 cm   | <b>P104</b> | V3 | 3 | class 1 | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b>  |
|  |             | Pol       | 88,9x88,9x1,05 cm   | <b>P116</b> | V3 | 2 | -       | -     | <b>U3P3E3C2</b>  |
|  | 59,2x118,6  | Matt Rect | 59,2x118,6x0,98 cm  | <b>P104</b> | V3 | 3 | class 1 | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b>  |
|  |             | Pol       | 59,2x118,6x0,98 cm  | <b>P116</b> | V3 | 2 | -       | -     | <b>U3P3E3C2</b>  |
|  | 119,8x119,8 | Matt Rect | 119,8x119,8x0,90 cm | <b>P127</b> | V4 | 3 | class 1 | ≥0,42 |                  |
|  |             | Pol       | 119,8x119,8x0,90 cm | <b>P140</b> | V4 | 2 | -       | -     |                  |



Statuario White  
Absolut Black  
Modulus Statuario

## Décors



**MODULUS STATUARIO**  
33x37 cm  
**P32** / pièce



**PEAK ABSOLUT**  
30x30 cm  
**P32** / pièce



**HEXA STATUARIO**  
24x30 cm  
**P32** / pièce

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.

# Statuario White



01

couleurs

07

formats

02

finitions

LIGHT XL



|             |           |                     |             |    |
|-------------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 119,8x277,8 | Matt Rect | 119,8x277,8x0,60 cm | <b>P149</b> | V3 |
|             | Pol       | 119,8x277,8x0,60 cm | <b>P173</b> | V3 |

Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.  
Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.


LIGHT XL est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grès cérame combinée à l'effet esthétique présenté.  
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.

En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.



Statuario White  
Brick White Glossy

| Pièces         | X         | Paquet      |    |      | Europalette |    |       |        |
|----------------|-----------|-------------|----|------|-------------|----|-------|--------|
|                |           | PZ          | M² | KG   | CX          | M² | KG    |        |
| 29,5x59,2 cm   | MATT RECT | 9,8 ±5%     | 8  | 1.40 | 33.20       | 32 | 44.80 | 1 083  |
|                | POL       | 9,8 ±5%     | 8  | 1.40 | 33.20       | 32 | 44.80 | 1 083  |
| 59,2x59,2 cm   | MATT RECT | 9,8 ±5%     | 4  | 1.40 | 33.00       | 32 | 44.80 | 1 077  |
|                | POL       | 9,8 ±5%     | 4  | 1.40 | 33.00       | 32 | 44.80 | 1 077  |
| 44,35x88,9 cm  | MATT RECT | 10,5 ±0,5mm | 4  | 1.58 | 38.00       | 24 | 37.92 | 967    |
|                | POL       | 10,5 ±0,5mm | 4  | 1.58 | 38.00       | 24 | 37.92 | 967    |
| 88,9x88,9 cm   | MATT RECT | 10,5 ±0,5mm | 2  | 1.58 | 38.00       | 24 | 37.92 | 967    |
|                | POL       | 10,5 ±0,5mm | 2  | 1.58 | 38.00       | 24 | 37.92 | 967    |
| 59,2x118,6m    | MATT RECT | 9,8 ±5%     | 2  | 1.40 | 33.00       | 30 | 42.00 | 1 011  |
|                | POL       | 9,8 ±5%     | 2  | 1.40 | 33.00       | 27 | 37.80 | 912    |
| 119,8x119,8 cm | MATT RECT | 9,0 ±5%     | 1  | 1.44 | 28.10       | 32 | 46.08 | 959.20 |
|                | POL       | 9,0 ±5%     | 1  | 1.44 | 28.10       | 32 | 46.08 | 959.20 |
| 119,8x277,8 cm | MATT RECT | 6,0 ±5%     | 1  | 3.33 | 50.40       | 18 | 59.94 | 1 019  |
|                | POL       | 6,0 ±5%     | 1  | 3.33 | 50.40       | 18 | 59.94 | 1 019  |



| DG            | MATT RECT | POL  | RB          | MATT RECT | POL | DG CF        | MATT RECT | POL  | DG CF SS     | MATT RECT | POL  | DG CF CANTO  | MATT RECT | POL  |
|---------------|-----------|------|-------------|-----------|-----|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------|--------------|-----------|------|
| 29,5x59,2 cm  | P18       | P18  | 9,5x29,5 cm | P08       | P08 | 29,5x59,2 cm | P157      | P157 | 29,5x59,2 cm | P157      | P157 | 29,5x59,2 cm | P207      | P207 |
| 59,2x59,2 cm  | P36       | P36  | 8x44,35 cm  | P16       | P16 |              |           |      |              |           |      |              |           |      |
| 44,35x88,9 cm | P96       | P96  | 8x59,2 cm   | P12       | P12 |              |           |      |              |           |      |              |           |      |
| 29,5x118,6 cm | P96       | P96  | 8x88,9 cm   | P28       | P28 |              |           |      |              |           |      |              |           |      |
| 59,2x118,6 cm | P167      | P167 | 8x118,6 cm  | P28       | P28 |              |           |      |              |           |      |              |           |      |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande.  
Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

Grès Cérame Décor  
Bois



06

couleurs

05

formats

01

finitions



IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS



Nordik Almond



Nordik Honey



Nordik Walnut



Nordik White



Nordik Cherry



Nordik Taupe

|  |             |               |                     |             |    |   |         |   |     |       |                 |
|--|-------------|---------------|---------------------|-------------|----|---|---------|---|-----|-------|-----------------|
|  | 29,5x180,0  | Matt Rect     | 29,5x180,0x1,12 cm  | <b>P127</b> | V3 | 4 | class 1 | A | R9  | ≥0,42 | -               |
|  | 19,6x180,0  | Matt Rect     | 19,6x180,0x1,12 cm  | <b>P127</b> | V3 | 4 | class 1 | A | R9  | ≥0,42 | -               |
|  | 29,5x120,0  | Matt Rect     | 29,5x120,0x1,05 cm  | <b>P89</b>  | V3 | 4 | class 1 | A | R9  | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|  | 19,6x120,0  | Matt Rect     | 19,6x120,0x1,05 cm  | <b>P89</b>  | V3 | 4 | class 1 | A | R9  | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|  |             | Antislip Rect | 19,6x120,0x1,05 cm  | <b>P91</b>  | V3 | 4 | class 3 | B | R11 | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |
|  | 14,65x120,0 | Matt Rect     | 14,65x120,0x1,05 cm | <b>P89</b>  | V3 | 4 | class 1 | A | R9  | ≥0,42 | <b>U4P2E3C2</b> |



**CHEVRON LEFT/RIGHT NORDIK**  
19,6x120,0x1,05 cm MATT RECT  
**P144**



Chevron Nordik Walnut

Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.


# Nordik


06
05
01  
 couleurs formats finitions

  
 IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS



## Décors



**GRID**  
 36x43 cm  
 P10 / pièce

**GRID 36x43 cm**  
 [ 1m<sup>2</sup> = 12 peças\_pieces ]



**LOKI**  
 19,5x19,5 cm  
 P15 / pièce



Grid Honey




Nordik Taupe  
Loki Taupe



Nordik Almond  
Slate Multicolor

| Pièces         | ⚡                    | Paquet |                |       | Europalette |                |       |
|----------------|----------------------|--------|----------------|-------|-------------|----------------|-------|
|                |                      | PZ     | M <sup>2</sup> | KG    | CX          | M <sup>2</sup> | KG    |
| 14,65x120,0 cm | MATT RECT            | 8      | 1.41           | 34.70 | 16          | 22.56          | 576   |
| 19,6x120,0 cm  | MATT RECT · ANTISLIP | 6      | 1.41           | 33.00 | 22          | 31.02          | 747   |
|                | MATT RECT · CHEVRON  | 4      | 0.78           | 18.00 | 16          | 12.48          | 308   |
| 29,5x120,0 cm  | MATT RECT            | 4      | 1.42           | 34.70 | 16          | 22.72          | 576   |
| 19,6x180,0 cm  | MATT RECT            | 4      | 1.40           | 33.50 | 22          | 44.80          | 1 162 |
| 29,5x180,0 cm  | MATT RECT            | 3      | 1.59           | 41.00 | 20          | 31.80          | 848   |



PRIX-PIÈCE

**DG** MATT RECT  
 ANTISLIP RECT P96


29,5x120,0 cm



PRIX-PIÈCE

**RB** MATT RECT  
 ANTISLIP RECT P20


8x59,2 cm / 8x120,0 cm



PRIX-PIÈCE

**DG CF** MATT RECT  
 ANTISLIP RECT P175


29,5x120,0 cm



PRIX-PIÈCE

**DG CF SS** MATT RECT  
 ANTISLIP RECT P175

29,5x120,0 cm



PRIX-PIÈCE

**DG CF CANTO** MATT RECT  
 ANTISLIP RECT P247

29,5x120,0 cm

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Jinko



06

couleurs

03


formats

01

finitions



IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS



Jinko White  
Jinko Pepper

|  | 29,5x120,0  | Rect | 29,5x120,0x1,05 cm  | <b>P89</b> | V3 |  | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |  |  |  |  |
|--|-------------|------|---------------------|------------|----|--|---------|---|-----|-----|-------|-----------------|--|--|--|--|
|  | 19,6x120,0  | Rect | 19,6x120,0x1,05 cm  | <b>P89</b> | V3 |  | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P3E3C2</b> |  |  |  |  |
|  | 14,65x120,0 | Rect | 14,65x120,0x1,05 cm | <b>P89</b> | V3 |  | class 2 | A | R10 | 36+ | ≥0,42 | <b>U4P2E3C2</b> |  |  |  |  |

| Pièces         |      | Paquet    |    |      | Europalette |    |       |     |
|----------------|------|-----------|----|------|-------------|----|-------|-----|
|                | ±    | PZ        | M² | KG   | CX          | M² | KG    |     |
| 14,65x120,0 cm | RECT | 10,5 ±5mm | 8  | 1.41 | 34.70       | 16 | 22.56 | 576 |
| 19,6x120,0 cm  | RECT | 10,5 ±5mm | 6  | 1.41 | 33.00       | 22 | 31.02 | 747 |
| 29,5x120,0 cm  | RECT | 10,5 ±5mm | 4  | 1.42 | 34.70       | 16 | 22.72 | 576 |

|               |            |            |            |               |            |                 |            |                    |            |
|---------------|------------|------------|------------|---------------|------------|-----------------|------------|--------------------|------------|
|               | PRIX-PIÈCE |            | PRIX-PIÈCE |               | PRIX-PIÈCE |                 | PRIX-PIÈCE |                    | PRIX-PIÈCE |
| <b>DG</b>     | RECT       | <b>RB</b>  | RECT       | <b>DG CF</b>  | RECT       | <b>DG CF SS</b> | RECT       | <b>DG CF CANTO</b> | RECT       |
| 29,5x120,0 cm | P96        | 8x59,2 cm  | P20        | 29,5x120,0 cm | P175       | 29,5x120,0 cm   | P175       | 29,5x120,0 cm      | P247       |
|               |            | 8x120,0 cm | P28        |               |            |                 |            |                    |            |

DG CF / DG CF Canto/DG CF SS: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 10 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.

DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.

# Montana



05

couleurs

01

format

01

finitions



IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS



Montana Nude



Montana Bege



Montana Cherry



Montana Pepper



Montana Brown



Montana Bege · Montana Cherry · Montana Nude · Montana Pepper

20 x 90 Matt Nat [ ...x1,05 cm] **P77** | V3 class 2 A R10 36+ ≥0,42 **U3P3E3C2**



Montana Brown

20 x 90 Matt Nat [ ...x1,05 cm] **P77** | V3 class 2 A R10 36+ ≥0,42 **U2P3E3C2**



**CHEVRON LEFT/RIGHT MONTANA**  
20x90 MATT NAT  
**P110**


CHEVRON: Finition normale sur les arêtes plus grandes et finition rectifiée sur les arêtes mineures.

Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en chevron et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.




Montana Pepper

DIFFÉRENTS MODES D'APPLICATION:



|          |                    | Pièces      |    |                | Paquet |    |                | Europalette |  |  |
|----------|--------------------|-------------|----|----------------|--------|----|----------------|-------------|--|--|
|          |                    | mm          | PZ | M <sup>2</sup> | KG     | CX | M <sup>2</sup> | KG          |  |  |
| 20x90 cm | MATT NAT           | 10,5 ±0,5mm | 6  | 1.08           | 26.20  | 36 | 38.88          | 964         |  |  |
| 20x90 cm | MATT NAT · CHEVRON | 10,5 ±0,5mm | 6  | 0.82           | 21.90  | 36 | 29.52          | 809         |  |  |



PRIX-PIÈCE

**DG** MATT NAT  
20x90 cm P18




PRIX-PIÈCE

**RB** MATT NAT  
9,5x90 cm P12

Informations  
Utiles

# Modularité


Le calibre le plus courant (6C) a une coordination modulaire avec un joint de 2 mm. Applicable à l'ensemble du portefeuille de produits.



JUNTA: 2 mm  
JOINT: 2 mm

# Finition

## SURFACE



NATURELLE

POLI

SOFT GRIP

|            |               | FINITION (SURFACE) | FINITION (ARÊTE) |
|------------|---------------|--------------------|------------------|
| NAT.       | Naturel.      | Naturelle.         | Normale.         |
| MATT NAT.  | Mat Naturel.  | Naturelle.         | Normale.         |
| RECT.      | Rectifié.     | Naturelle.         | Rectifié.        |
| MATT RECT. | Mat Rectifié. | Naturelle.         | Rectifié.        |
| SOFT.      | Satiné Mat.   | Naturelle.         | Rectifié.        |
| POL.       | Poli.         | Poli.              | Rectifié.        |
| SOFT GRIP  | Mat Rectifié. | Naturelle.         | Rectifié.        |
| SILK       | Satiné Mat.   | Naturelle.         | Rectifié.        |

# Calibres

Les dimensions exactes des produits à arête rectifiée, en centimètres, mentionnés dans le catalogue se rapportent au gabarit le plus courant. Les dimensions des autres gabarits sont indiquées dans le tableau des gabarits:

## TABLEAU DES CALIBRES





| NAT<br>MATT NAT | FORMATO SIZE<br>FORMAT<br>FORMATO (CM) | CALIBRE (CM) |       |   |       |       |
|-----------------|--|--------------|-------|---|-------|-------|
|                 |  | 2            | 1     | 0<br>(dimensão nominal)<br>(nominal size) | 09    | 08    |
| 7,5             |  |              |       | 7,60                                      | 7,40  |       |
| 15              |  | 15,10        | 15,06 | 15,02                                     | 14,98 | 14,94 |
| 20              |  | 20,15        | 20,09 | 20,03                                     | 19,97 | 19,91 |
| 30              |  | 30,22        | 30,13 | 30,04                                     | 29,95 | 29,86 |
| 40              |  | 40,30        | 40,18 | 40,06                                     | 39,94 | 39,82 |
| 45              |  | 45,35        | 45,21 | 45,07                                     | 44,93 | 44,79 |
| 60              |  | 60,45        | 60,27 | 60,09                                     | 59,91 | 59,73 |
| 75              |  | 75,50        | 75,30 | 75,10                                     | 74,90 | 74,70 |
| 90              |  | 90,50        | 90,30 | 90,10                                     | 89,90 | 89,70 |



| RECT<br>MATT RECT<br>SOFT GRIP<br>SILK | POL<br>LAP | FORMATO NOMINAL<br>SIZE<br>FORMAT<br>FORMATO (CM) | CALIBRE (CM) |        |        |
|--|------------|---|--------------|--------|--------|
|  |            |   | 0            | 6C     | 3C     |
| 9,7                                    |            |   | 9,70         | 9,60   | ± 0,1% |
| 14,65                                  |            |   | 14,65        | 14,50  | ± 0,1% |
| 19,6                                   |            |   | 19,60        | 19,40  | ± 0,1% |
| 29,5                                   |            |   | 29,50        | 29,20  | ± 0,1% |
| 39,4                                   |            |   | 39,40        | 39,00  | ± 0,1% |
| 43,5                                   |            | 43,40   |              |        | ± 0,1% |
| 44,35                                  |            |   | 44,35        | 43,90  | ± 0,1% |
| 59,2                                   |            |   | 59,20        |        | ± 0,1% |
| 87                                     |            |   | 87,00        |        | ± 0,1% |
| 88,9                                   |            |   |              | 88,90  | ± 0,1% |
| 118,6                                  |            |   | 120,00       | 118,60 | ± 0,1% |
| 178,0                                  |            |   | 180,00       | 178,00 | ± 0,1% |

Lors de l'association de produits et/ou finitions (naturelle, rectifiée, polie) différents sur une même surface (du revêtement ou du sol), le calibre des produits doit être identique. – Nous vous demanderons de fournir cette information lors de votre commande. Dans le format 30x60cm, il n'est pas possible de conjuguer Revêtement céramique (☞) à arête normale, avec d'autres typologies (☞); dans ce format, la conjugaison de produits de différentes typologies n'est possible qu'avec l'arête rectifiée.

# Pose et Entretien



## AVANT LA POSE

### LE MATÉRIAU

Se certifier que le matériau est suffisant pour la réalisation de tout l'ouvrage et que toutes les boîtes ont la même Qualité, Tonalité et Calibre. Si vous souhaitez combiner différents produits, vous devrez utiliser des matériaux avec des bords rectifiés et des produits de même calibre.

### LE SUPPORT

Vérifier que le support ne présente aucune irrégularité de planéité supérieure à 5mm. Sinon, il faudra procéder à son nivellement.

### DURANT LA POSE

### LE CARRELAGE

On recommande l'utilisation, alternée, de carreaux provenant de boîtes différentes de manière à uniformiser la variabilité du produit posé.

**Techniquement, la pose à joints croisés à ½ de la pièce est recommandée. La pose à joints croisés à ¼ de la pièce n'est pas recommandée.**

Si le produit a un motif irrégulier, sa pose doit être aléatoire, c'est-à-dire que le motif doit être appliqué dans différentes directions.

Il est conseillé d'utiliser des systèmes de nivellement qui empêchent la formation d'irrégularités lors de la pose du carrelage, aussi bien au sol que sur les murs, notamment, dans les formats 30x30 cm et supérieurs. Utiliser toujours le double encollage.

### LES JOINTS

Afin de prévenir le décollement potentiel du matériau céramique, il est conseillé d'appliquer le produit avec des joints. Il existe plusieurs types de joints:

a) Joint de pose : espace régulier laissé entre deux pièces.

Joints minimum recommandés:

- Finition NAT, MATT NAT : 4mm
- Finition RECT, MATT RECT, SOFT, LAP, POL : 2mm
- Revêtements extérieurs : 5mm
- Sols chauffants: 4mm

Le remplissage des joints de pose doit être effectué en diagonale par rapport aux joints.

b) Joint de fractionnement : subdivise le revêtement en surfaces plus petites, atténuant les tensions générées. Il est recommandé de l'utiliser dans les surfaces avec les dimensions suivantes:

Sols :

- Intérieur : à partir de 32 m², ou lorsque l'un des côtés est supérieur à 8 mètres continus.
- Extérieur : à partir de 25 m², ou lorsque l'un des côtés est supérieur à 5 mètres continus.

Murs :

- Intérieurs : à partir de 32 m², ou lorsque l'un des côtés est supérieur à 8 mètres.
- Extérieurs: un fractionnement à l'horizontale doit être effectué tous les 3 mètres et à la verticale tous les 5 mètres.

c) Joint périphérique ou de coin : se trouve dans le changement des plans, tant dans la jonction entre les murs et les sols, que dans les angles des murs.

d) Joint structurel : espace régulier entre deux structures, prévu dans le projet. Son espace ne doit, en aucun cas, être rempli d'un quelconque matériau.

En cas d'utilisation de joints très colorés ou foncés, faire un test au préalable avec des pièces de réserve afin d'en vérifier le comportement. Dans ce cas, il est recommandé d'appliquer un primaire de protection sur les pièces.

Lors de l'application de matériaux à surface rugueuse ou structurée, un protecteur doit être appliqué avant le jointoiment.

### Nettoyage des joints

Les joints à coloration forte ou foncée exigent un nettoyage plus soigneux et plus fréquent durant la pose.

Pour prévenir ou nettoyer les champignons qui assombrissent les joints céramiques, un mortier à action antifongique doit être utilisé lors de la pose et un agent hydrofuge (qui repousse l'humidité) ou tout autre type de base aqueuse doit être appliqué après le séchage.

L'entretien doit être effectué tous les 4 ans en procédant au renouvellement de l'application de ce produit. Les joints doivent être nettoyés lorsque le mortier commence à durcir. Ne pas utiliser trop d'eau lors du nettoyage car cela provoque une dispersion des pigments et une décoloration précoce du joint.

Après 24 heures, un nettoyage général doit être effectué avec un chiffon sec et humide. Pour assurer une plus grande résistance du joint à l'humidité, il faut l'hydrofuger dans les 2 ou 3 semaines après le jointoiment.

### LA COLLE

Pour obtenir une bonne adhérence, il faut utiliser une colle-ciment appropriée et procéder toujours à un double encollage, c'est-à-dire, étaler la colle sur le support et le dos du carreau (voir le tableau à la page 423). Lors de la pose des pièces, placez-les légèrement éloignées de leur position et faites-les glisser jusqu'à leur position finale en faisant un léger mouvement avec les doigts. Pour tapoter le matériau et s'assurer que les cordons de colle sont bien écrasés, nous recommandons l'utilisation d'un maillet en caoutchouc blanc.

N'utilisez pas de maillets en caoutchouc noir car ils pourraient laisser des traces.

À la fin de la pose, effectuer un nettoyage général pour éliminer toute trace de colle résiduelle sur les pièces, en évitant qu'elle durcisse et rende, ultérieurement, difficile le nettoyage final.

Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler le joint entre les pièces. Ces accessoires en plastique doivent être utilisés après l'application de la colle.

### COUPES/ TROUS

Les coupes / trous du matériau dépendent de la typologie du produit. Dans le cas particulier des carreaux porcelanato, qui se caractérisent par leur faible absorption d'eau et leur résistance mécanique élevée, un disque / foret diamant doit être utilisé. (voir le tableau à la page 423)

### APRÈS LA POSE

#### PROTECTION

Après la pose du matériau céramique et avant la fin de l'ouvrage, il est recommandé de protéger correctement tout le revêtement sol, afin d'éviter que la surface ne soit endommagée par la circulation de personnes et / ou de matériaux utilisés sur le chantier.

#### NETTOYAGE

À la fin des travaux, le matériau doit être nettoyé en vue d'éliminer tout type de saleté, avec des produits chimiques adaptés aux types de résidus existants. Il est important de respecter les consignes d'emploi de ces produits et d'être absolument certain qu'ils ne contiennent pas d'acide fluorhydrique. Nous recommandons que ces produits soient préalablement testés sur une pièce de réserve.

Il est fondamental que tous les résidus et produits chimiques utilisés soient complètement éliminés à l'aide de plusieurs rinçages à l'eau propre. Dans le cas d'un matériau poli, la couche superficielle d'imperméabilisation doit être enlevée afin de lui restituer sa brillance d'origine. Pour ce faire, il est recommandé de l'enlever avec une éponge en utilisant un détergent approprié, alcool ou diluant cellulosique.



### ENTRETIEN

L'entretien et le nettoyage des produits céramiques est facile et pratique. Pour le nettoyage quotidien, utiliser de l'eau (de préférence tiède) et un détergent neutre. Il est recommandé d'utiliser de très petites quantités de détergent, de sorte qu'il puisse être complètement retiré après le nettoyage.

Dans les finitions rustiques et antidérapantes, il convient d'utiliser une brosse en fibre dure, pour enlever la saleté qui s'accumule sur la surface rugueuse.

Pour une bonne conservation du produit, nous recommandons la mise en place de tapis dans les zones à fort trafic/ circulation, notamment dans les espaces de communication avec l'extérieur, afin d'éviter la circulation de sable, nuisible à tout type de sol.

Pour le carrelage décor, en particulier les produits en verre et / ou métallisés or ou platine, des ustensiles ou des produits de nettoyage acides et/ ou abrasifs ne doivent pas être utilisés car ils peuvent endommager la décoration.

### Manuel Technique



### UTILISEZ UNE COLLE-CIMENT APPROPRIÉE:

| PRODUIT | FORMAT (CM) | REVÊTEMENT DE MUR INTÉRIEUR |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                  |
|---------|-------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|         |             | Plâtre et béton             | Céramique ou pierre                  | Plâtre ou plaque de plâtre           | Étanchéité                           | Panneaux de ciment composite         | Bois                                 | Métal            |
| <br>    | 30x60       | webercol flex XS+           | webercol flex lev / webercol flex M+ | webercol flex S+                     | webercol flex lev / webercol flex M+ | webercol flex lev / webercol flex M+ | webercol flex lev / webercol flex M+ | webercol flex XL |
|         | 30x90       | webercol flex S+            |                                      | webercol flex lev / webercol flex M+ |                                      |                                      |                                      |                  |

| PRODUIT | FORMAT (CM)       | REVÊTEMENT DE MUR EXTÉRIEUR (< 6 M)  |   | FAÇADE            |   |
|---------|-------------------|--------------------------------------|---|-------------------|---|
|         |                   | Plâtre                               | ETI - Exterior thermal insulation Webertherm keramic plus | Plâtre            | ETI - Exterior thermal insulation Webertherm keramic plus |
| <br>    | 30x30             | webercol flex lev / webercol flex M+ | webercol flex L+  | webercol flex L+  | webercol flex L+  |
|         | 30x60             |                                      |   |                   |   |
|         | 45x45             | webercol flex L+                     | webercol flex XL+   | webercol flex XL+ | webercol flex XL+   |
| 60x60   | webercol flex XL+ |                                      |   |                   |   |

ITE - Isolamento térmico pelo exterior Webertherm keramic plus

ETI - Exterior thermal insulation Webertherm keramic plus

| PRODUIT | FORMAT (CM)       | REVÊTEMENT DE SOL INTÉRIEUR |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      | REVÊTEMENT DE SOL EXTÉRIEUR |   |                     |                                      |
|---------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
|         |                   | Chape ou béton              | Céramique ou pierre                  | Étanchéité                           | Sols Chauffants                      | Systèmes acoustiques                 | Panneaux de ciment composite         | Bois                                 | Métal                       | Chape ou béton                              | Céramique ou pierre | Étanchéité                           |
| <br>    | 30x30             | webercol flex XS+           | webercol flex lev / webercol flex M+ | webercol XXL                | webercol flex XS+                           | webercol flex L+    | webercol flex lev / webercol flex M+ |
|         | 30x60             |                             |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                             | webercol flex S+                            |                     |                                      |
|         | 45x45             |                             |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                             | webercol flex lev / webercol flex M+flex M+ |                     |                                      |
|         | 60x60             | webercol flex L+            | webercol flex L+                     | webercol flex L+                     | webercol flex L+                     | webercol flex L+                     | webercol flex L+                     | webercol flex L+                     |                             | webercol flex XL+                           | webercol flex L++   |                                      |
|         | 60x120            | webercol flex XL+           | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    |                             | webercol flex XL+                           | webercol flex XL+   |                                      |
|         | 90x90             | webercol flex XL+           | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    |                             | webercol flex XL+                           | webercol flex XL+   |                                      |
| 60x180  | webercol flex XL+ | webercol flex XL+           | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+                    | webercol flex XL+           |   |                     |                                      |

### COUPES / TROUS DE GRÈS CÉRAME:

|  | COUPEUSE MANUELLE           |
|--|-----------------------------|
|  | TS-43, 57, 66 e 75 MAX      |
|  | TR- 600 e 710 MAGNET        |
|  | TX-710; TX1020; TX1250 MAX  |
|  | TZ - 850, 1020, 1300 e 1550 |

|  | COUPEUSE ÉLECTRIQUE (HUMIDE) - RUBI      | DISQUE          |
|--|--|-----------------|
|  | DV-200-1000                              | CPC / CPX / TVH |
|  | DC-250-850 e 1200                        |                 |
|  | DS-250 N 1000, 1300 e 1500 LASER & LEVEL |                 |
|  | DCX-250 XPERT 1250 e 1550 ZERO DUST      |                 |
|  | DX-350 N 1000 e 1300 LASER & LEVEL       |                 |

|  | COUPEUSE ÉLECTRIQUE (SÈCHE) | DISQUE                                    |
|--|-----------------------------|---|
|  | TC-125                      | TVA / VIPER / CPR / CPJ / TCR / TVR / ECD |
|  | KIT-TC125                   |   |

|  | DIAMOND DRILL - COUPE HUMIDE - RUBI         | DIMENSIONS     |
|--|---|----------------|
|  | BROCAS EASY GRÉS                            | De Ø6 até Ø120 |
|  | Para trabalhar com berbequim com e sem fios | De Ø6 até Ø120 |

|  | DIAMOND DRILL - COUPE SÈCHE - RUBI | DIMENSIONS    |
|--|------------------------------------|---------------|
|  | BROCAS DIAMANTE DRYGRES            | De Ø6 até Ø75 |

|  | TRÉPANS DRYGRES 4DRILL (SÈCHE) |
|--|--------------------------------|
|  | De Ø6 até Ø20                  |
|  | Para trabalhar com berbequim   |
|  | Min. 1500 rpm                  |

Les produits des sociétés citées ne sont donnés qu'à titre d'exemple. D'autres sociétés commercialisent également des produits de qualité.

# Caracteristiques Techniques

|                      |  | FAÏENCE PÂTE BLANCHE<br>GROUPE BIII GL (EN 14411)                                     |                               |                               | GRÉS PORCELAINÉ ÉMAILLÉ<br>GROUPE . BIA GL (EN 14411) (C)       |                                    |                                    |
|----------------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| MÉTHODES D'ESSAI     | STANDARD   | VALEURS MOYENNES  |                               | STANDARD                      | VALEURS MOYENNES  |                                    |                                    |
|                      |  | NAT   | RECT                          |                               | NAT / MATT NAT  | MATT RECT / RECT                   | POL                                |
| ISO 10545 - 2        | Longueur et largeur  | ± 0,75 mm [7 cm < N < 15 cm]<br>± 0,5% máx 2,0 mm [N ≥ 15 cm]                         | ± 0,3 % máx ±2,0 mm           | ± 0,2 % máx ±1,0 mm           | ± 0,9 mm [N < 15 cm]<br>± 0,6% máx ± 2 mm [N ≥ 15 cm]           | ± 0,2% máx ± 1,0 mm                | ± 0,1% máx ± 1,0 mm                |
|                      | Écart entre l'épaisseur moyenne et l'épaisseur standard  | ± 5 % máx ± 0,5 mm [N ≥ 15 cm]<br>± 10 % máx ± 0,5 mm [N ≥ 15 cm]                     | ± 5 % máx ±0,5 mm             | ± 5 % máx ±0,5 mm             | ± 0,5 mm [7 cm ≤ N < 15 cm]<br>± 5% máx ± 0,5 mm [N ≥ 15 cm]    | ± 5% máx ± 0,5 mm                  | ± 5% máx ± 0,5 mm                  |
|                      | Straight edges   | ± 0,5 mm [7 cm < N < 15 cm]<br>± 0,3% máx 1,5 mm [N ≥ 15 cm]                          | ± 0,3 % máx ±2,0 mm           | ± 0,3 % máx ±2,0 mm           | ± 0,75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm]<br>± 0,5% máx ± 2,0 mm [N ≥ 15 cm] | ± 0,3% máx ± 1,0 mm                | ± 0,2% máx ± 1,0 mm                |
|                      | Orthogonalité  | ± 0,75 mm [7 cm < N < 15 cm]<br>± 0,5% máx 2,0 mm [N ≥ 15 cm]                         | ± 0,3 % máx ±2,0 mm           | ± 0,2 % máx ±1,5 mm           | ± 0,75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm]<br>± 0,5% máx ± 2,0 mm [N ≥ 15 cm] | ± 0,3% máx ± 1,5 mm                | ± 0,2% máx ± 1,5 mm                |
|                      | Planéité de la surface   | + 0,75 mm -0,5 mm [7 cm < N < 15 cm]<br>+ 0,5% - 0,3% / + 2,0 mm - 1,5 mm [N ≥ 15 cm] | + 0,3 %<br>- 0,2% máx ±2,0 mm | + 0,3 %<br>- 0,2% máx ±1,8 mm | ± 0,75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm]<br>± 0,5% máx ± 2,0 mm [N ≥ 15 cm] | ± 0,3% máx ± 1,8 mm                | ± 0,2% máx ± 1,8 mm                |
|                      | Qualité de la surface (% sans défauts)   | ≥ 95%   | Conforme                      | Conforme                      | ≥ 95%   | Conforme Cumple                    | Conforme Cumple                    |
| ISO 10545 - 3        | Absorption d'eau   | > 10 %  | > 16 % - 19%                  | > 16 % - 19%                  | < 0,5 %   | < 0,5 %                            | < 0,5 %                            |
|                      | Résistance à la flexion (N)  | > 600   | > 600                         | > 600                         |   |                                    |                                    |
| ISO 10545 - 4        | 8,5 mm ≤ Épaisseur ≤ 10,5 mm (e)   | -   | -                             | -                             | ≥ 1300  | > 3500                             | > 3500                             |
|                      | Épaisseur < 8,5 mm (d)   | -   | -                             | -                             | ≥ 1300  | > 1500                             | > 1500                             |
|                      | Module de rupture (N / mm <sup>2</sup> )   | > 15  | > 15                          | > 15                          | > 35  | > 40                               | > 40                               |
| ISO 10545 - 8        | Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C)        | Méthode d'essai disponible  | Essai disponible              | Essai disponible              | Méthode d'essai disponible                                      | ≤ 8,0x10 <sup>-4</sup> /°C         | ≤ 8,0x10 <sup>-4</sup> /°C         |
| ISO 10545 - 11       | Résistance au tressailage  | Requise   | Résistant                     | Résistant                     | -   | -                                  | -                                  |
| ISO 10545 - 12       | Résistance au gel  | -   | -                             | -                             | Exigida   | Sans défaut apparent               | Sans défaut apparent               |
| ISO 10545 - 13 (a)   | Résistance aux acides et aux bases à haute concentration                                       | Méthode d'essai disponible  | Essai disponible              | Essai disponible              | Méthode d'essai disponible                                      | Classe HA                          | Classe HA                          |
|                      | Résistance aux acides et aux bases à faible concentration                                      | Méthode d'essai disponible  | Essai disponible              | Essai disponible              | Méthode d'essai disponible                                      | Classe LA                          | Classe LA                          |
|                      | Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine: dalles vitrées | Min. Classe B   | Classe A                      | Classe A                      | Min. Classe B   | Classe A                           | Classe A                           |
| ISO 10545 - 14       | Résistance aux taches  | Méthode d'essai disponible  | Min. Classe 4                 | Min. Classe 4                 | Min. Classe 3   | Classe 5                           | Classe 5                           |
| EN 13823 - EN 9239-1 | Réaction au feu  | A1 <sub>FL</sub>  | Classe A1                     | Classe A1                     | A1 <sub>FL</sub>  | Classe A1 <sub>FL</sub> /Classe A1 | Classe A1 <sub>FL</sub> /Classe A1 |

## NOTES

- (a) Sauf à l'acide fluorhydrique.  
 (c) Les produits peuvent être posés sur sols chauffants.  
 (d) Résistance à la flexion du format 15x75x0,85 cm : >1300 N  
 (e) Résistance à la flexion du format 20x90x1,05 cm > 3000N

# Caracteristiques Techniques

|                      |   | GRÉS PORCELAINÉ PLEINE MASSE<br>GRES PORCELÁNICO TÉCNICO<br>GROUPE . GRUPO BIA UGL (EN 14411) (C) |  |                                     |  |
|----------------------|---|---|--|-------------------------------------|--|
| MÉTHODES D'ESSAI     | STANDARD / ESTÁNDAR   | VALEURS MOYENNES / VALORES MEDIOS   |  |                                     |  |
|                      |   | NAT / MATT NAT  | MATT RECT / RECT / SILK / SOFT / SOFT GRIP | POL                                 |  |
| ISO 10545-2          | Longueur et largeur   | ± 0,9 mm [N < 15 cm]<br>± 0,6% máx ± 2 mm [N ≥ 15 cm]   | ± 0,2% máx ± 1,0 mm                        | ± 0,1% máx ± 1,0 mm                 |  |
|                      | Écart entre l'épaisseur moyenne et l'épaisseur standard                                 | ± 0,5 mm [7 cm ≤ N < 15 cm]<br>± 5% máx ± 0,5 mm [N ≥ 15 cm]                                      | ± 5% máx ± 0,5 mm                          | ± 5% máx ± 0,5 mm                   |  |
|                      | Rectilinéarité des côtés (côtés de la face principale)                                  | ± 0,75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm]<br>± 0,5% máx ± 2,0 mm [N ≥ 15 cm]                                   | ± 0,3% máx ± 1,0 mm                        | ± 0,2% máx ± 1,0 mm                 |  |
|                      | Orthogonalité   | ± 0,75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm]<br>± 0,5% máx ± 2,0 mm [N ≥ 15 cm]                                   | ± 0,3% máx ± 1,5 mm                        | ± 0,2% máx ± 1,5 mm                 |  |
|                      | Planéité de la surface  | ± 0,75 mm [7 cm ≤ N < 15 cm]<br>± 0,5% máx ± 2,0 mm [N ≥ 15 cm]                                   | ± 0,3% máx ± 1,8 mm                        | ± 0,2% máx ± 1,8 mm                 |  |
|                      | Qualité de la surface (% sans défauts)  | ≥ 95%   | Conforme                                   | Conforme                            |  |
| ISO 10545-3          | Absorption d'eau  | < 0,5%  | < 0,05%                                    | < 0,05%                             |  |
|                      | Module de rupture (N/mm <sup>2</sup> )  | > 35  | > 45                                       | > 45                                |  |
|                      | Résistance à la Flexion (N)   |   |  |                                     |  |
| ISO 10545-4          | Épaisseur 20 mm   | ≥ 1300  | -  | ≥ 1350                              |  |
|                      | Épaisseur 14 mm   | ≥ 1300  | -  | ≥ 6500                              |  |
|                      | 9,0 mm ≤ Épaisseur ≤ 11,5 mm  | ≥ 1300  | ≥ 3500                                     | ≥ 3500                              |  |
|                      | 8,2 mm ≤ Épaisseur ≤ 9,0 mm   | ≥ 1300  | ≥ 2000                                     | ≥ 2000                              |  |
|                      | 7,5 mm ≤ Épaisseur ≤ 8,2 mm   | ≥ 1300  | ≥ 1500                                     | ≥ 1500                              |  |
|                      | 6,0 mm ≤ Épaisseur ≤ 7,5 mm   | > 700   | > 900                                      | > 900                               |  |
| ISO 10545-6          | Résistance à l'abrasion profonde (volume extrait, mm <sup>3</sup> )                     | < 175   | < 120                                      | < 120                               |  |
| ISO 10545-8          | Coefficient de dilatation thermique linéaire (de la température ambiante jusqu'à 100°C) | Méthode d'essai disponible  | ≤ 8,0x10 <sup>-4</sup> / °C                | ≤ 8,0x10 <sup>-4</sup> / °C         |  |
| ISO 10545-9          | Résistance aux chocs thermiques   | Requise   | Résistant                                  | Résistant                           |  |
| ISO 10545-12         | Résistance au gel   | Requise   | Sans défaut apparent                       | Sans défaut apparent                |  |
| ISO 10545-13 (a)     | Résistance aux acides et aux bases à haute concentration                                | Le producteur déclare la classification   | Classe HA (b)                              | Classe HA (b)                       |  |
|                      | Résistance aux acides et aux bases à faible concentration                               |   | Classe LA (b)                              | Classe LA (b)                       |  |
|                      | Résistance aux produits chimiques ménagers et aux additifs pour eau de piscine          | Min. Classe B   | Classe A                                   | Classe A                            |  |
| ISO 10545-14         | Résistance aux taches   | Méthode d'essai disponible  | Classe 5                                   | Classe 5                            |  |
| DIN 51130            |   | Máx R13   | Essai disponible                           | Essai disponible                    |  |
| DIN 51097            |   | Máx C   | Essai disponible                           | Essai disponible                    |  |
| ENV 12633            | Résistance à la glissance   | Máx classe 3  | Essai disponible                           | Essai disponible                    |  |
| BS 7976              |   | Valeur de référence Déclarée  | Essai disponible                           | Essai disponible                    |  |
| ANSI A137.1          |   | Valeur de référence Déclarée (DCOF) (d)   | Essai disponible                           | Essai disponible                    |  |
| EN 13823 - EN 9239-1 | Réaction au feu   | A1 <sub>FL</sub>  | Classe A1 <sub>FL</sub> / Classe A1        | Classe A1 <sub>FL</sub> / Classe A1 |  |

## NOTES

- (a) Sauf à l'acide fluorhydrique.  
 (b) Sauf Iron et Copper : classe B e HB.  
 (c) Les produits peuvent être posés sur sols chauffants.  
 (d) DCOF ≥ 0,42 Espaces intérieurs présumés d'être utilisés humides.

1. Pour les produits à reliefs, étant donné qu'il s'agit de surfaces non planes, les valeurs de bombement et de gauchissement ne sont pas considérées.  
 2. Les spécifications techniques ne sont valables que pour les produits classés de 1er choix. Le non respect des valeurs indiquées pour d'autres classifications commerciales ne pourra donner lieu à réclamation.  
 3. Valeurs typiques qui correspondent aux valeurs de référence de contrôle et d'essai.  
 4. Sont indiquées les valeurs les plus pertinentes des Caractéristiques Techniques des différents produits. Toutefois, pour toutes informations complémentaires, la direction technique reste à votre disposition. Contactez-nous à: revigres@revigres.pt

# Certificats

Revigrés possède une quadruple certification de ses systèmes de gestion intégrés dans les référentiels suivants: Qualité; Environnement; Responsabilité Sociale; Recherche, Développement et Innovation.



**NP EN ISO 9001: 2015**  
1ª empresa del sector de revestimientos de sol y muros en cerámica CERTIFICADA POR SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

**NP EN ISO 14001 : 2015**  
CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE L'ENVIRONNEMENT

**NP 4469-1: 2019**  
1ª y única empresa del sector cerámico CERTIFICADA POR SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL

**NP 4457: 2007**  
1ª y única empresa del sector cerámico CERTIFICADA POR SU SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

Les coloris peuvent présenter de légères différences de teinte. Revigrés se réserve le droit de supprimer ou de modifier les modèles, les couleurs, les formats, les références et les prix contenus dans ce catalogue.

ÁGUEDA:

Apartado 1 · 3754-001 BARRÔ AGD · Portugal  
Tel. +351 234 660 100 Fax +351 234 666 555  
GPS 40.532865 N, 8.449056 W (Gândara do Vale do Grou)

LISBOA:

Pç. José Fontana 26 A-C · 1050-129 LISBOA · Portugal  
Tel. +351 213 170 280  
GPS 38.730144 N, 9.144978 W

revigres@revigres.pt

www.revigres.com

