



FOREST 2.0 CHERRY _ ANTISLIP FOREST 2.0 CHERRY

WOOD

FOREST_DECK FOREST 2.0

- 6

cores
colours
couleurs
colores
- 1

formato
format
formato
- 2

acabamentos
finishes
finitions
acabados



FOREST 2.0



DECK FOREST 2.0

Os veios das madeiras naturais combinados com a durabilidade da cerâmica.

The vein patterns of natural wood combined with the longevity of ceramics.

Le grain caractéristique des bois naturels associé à la durabilité de la céramique.

Las vetas de las maderas naturales combinadas con la durabilidad de la cerámica.


20x90 cm
(8"x35")




NAT · ANTISLIP

19


Até 19 desenhos
Up to 19 designs
Jusqu'à 19 dessins
Hasta 19 diseños




Bege



Cherry




Nude



White



Gris



Âmbar

WOOD

revigres

WOOD

revigres

FOREST 2.0 _ ANTISLIP FOREST 2.0



FOREST 2.0 BEGE			
3110U0Q51	20x90x0,95 cm	NAT	P79

ANTISLIP FOREST 2.0 BEGE

311CU04Q61	20x90x0,95 cm	NAT	P81
------------	---------------	-----	-----



FOREST 2.0 CHERRY			
3110U05Q01	20x90x0,95 cm	NAT	P79

ANTISLIP FOREST 2.0 CHERRY

311CU05Q51	20x90x0,95 cm	NAT	P81
------------	---------------	-----	-----



FOREST 2.0 NUDE			
3110U05Q11	20x90x0,95 cm	NAT	P79

ANTISLIP FOREST 2.0 NUDE

311CU05Q61	20x90x0,95 cm	NAT	P81
------------	---------------	-----	-----



FOREST 2.0 WHITE			
3110U04Q81	20x90x0,95 cm	NAT	P79

ANTISLIP FOREST 2.0 WHITE

311CU05Q31	20x90x0,95 cm	NAT	P81
------------	---------------	-----	-----



FOREST 2.0 GRIS			
3110U04Q91	20x90x0,95 cm	NAT	P79

ANTISLIP FOREST 2.0 GRIS

311CU05Q41	20x90x0,95 cm	NAT	P81
------------	---------------	-----	-----



FOREST 2.0 ÂMBAR			
3110U05Q21	20x90x0,95 cm	NAT	P79

ANTISLIP FOREST 2.0 ÂMBAR

311CU05Q71	20x90x0,95 cm	NAT	P81
------------	---------------	-----	-----

Antislip: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Antislip: Products that minimize the risk of slipping.
Antislip: Produits qui réduisent le risque de glissement.
Antislip: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em espinha e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
Given the product's size and due to the flatness tolerance (in accordance with international standards), we recommend laying in aherringbone pattern and it is advisable to overlap no more than 1/4 of the adjoining piece when laying with offset joints.

Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en chevron et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.

Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en espiga y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.



IDEAL PARA PISO RADIANTE
IDEAL FOR UNDERFLOOR HEATING
IDÉAL SUR SOLS CHAUFFANTS
IDEAL PARA SUELO RADIANTE



20x90 cm	NAT	V3	3	class 1	A	R9
20x90 cm	ANTISLIP	V3	3	class 3	C	R11

FOREST _ ANTISLIP FOREST



FOREST 2.0 BEGE · LIMESTONE MIST

WOOD

revigres

WOOD

revigres

DECK FOREST 2.0



DECK FOREST 2.0 BEGE

3110U04Q71	20x90x0,95 cm	NAT	P84
------------	---------------	-----	-----



DECK FOREST 2.0 NUDE

3110U05Q81	20x90x0,95 cm	NAT	P84
------------	---------------	-----	-----



DECK FOREST 2.0 GRIS

3110U05Q91	20x90x0,95 cm	NAT	P84
------------	---------------	-----	-----



DECK FOREST 2.0 ÂMBAR

3110U06Q01	20x90x0,95 cm	NAT	P84
------------	---------------	-----	-----


DECK: Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
DECK: Products that minimize the risk of slipping.
DECK: Produits qui réduisent le risque de glissement.
DECK: Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.
Étant donnée la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.
Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta mínima de 3 mm.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of minimum joint of 3 mm.
Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta mínima de 3 mm.

20x90 cm	NAT	V3	3	class 3	C	R13

FOREST _ ANTISLIP FOREST _ DECK FOREST



PEÇAS · PIECES			CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
			PZ	M²	KG	CX	M²	KG
20x90 cm	NAT	9,5 ±0,5%	7	1,26	25,44	36	45,36	940,80

PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE	
DG	NAT ANTISLIP	RB FOREST · ANTILSIP FOREST	NAT ANTISLIP
20x90 cm	P12	20x90 cm	P07



DECK FOREST 2.0 ÂMBAR

WOOD

revigres

WOOD

revigres