



CITYZEN COLLECTION

A subtileza orgânica do cimento, enriquecida com tonalidades e texturas, promove a serenidade em ambientes citadinos.

The organic subtleness of cement, enriched with shades and textures, caters for serenity in city environments.

La subtilité organique du ciment, enrichie des tonalités et des textures, promeuve la sérénité dans les ambiances citadines.

La sutileza orgánica del cemento enriquecida con tonos y texturas que fomentan la serenidad en ambientes urbanos.



CITYZEN COLLECTION



LISBOA RACKET CENTER — ALVALADE, PORTUGAL
LISBON RACKET CENTER — ALVALADE, PORTUGAL



OFFWHITE



BONE



CITYZEN COLLECTION

5

cores
couleurs
couleurs
colores

6

formatos
formats
formats
formatos

2

acabamentos
finishes
finitions
acabados

18

Até 18 desenhos
Up to 18 designs
Jusqu'à 18 dessins
Hasta 18 diseños




COLOURED
BODY



UPEC




BiM



(47"x47")
118,6x118,6 cm




(23"x47")
59,2x118,6 cm



(35"x35")
88,9x88,9 cm



(18"x35")
44,35x88,9 cm



(23"x23")
59,2x59,2 cm



(12"x23")
29,5x59,2 cm

CITYZEN OFFWHITE

CITYZEN OFFWHITE

CAIXA - BOX

EUROPALETE - EUROPALLET

												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2114U1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P87	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312B1314U1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P87	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312D1314U1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P87	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312BH814U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	P91	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	27	42.66	1 074
312BK714U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	P101	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312BD314U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	P101	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BX314U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V2	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042

CITYZEN BONE

CITYZEN BONE



CAIXA - BOX

EUROPALETE - EUROPALLET

												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2116U1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P87	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312B1316U1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P87	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312D1316U1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P87	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312BH816U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	P91	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	27	42.66	1 074
312BK716U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	P101	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
312BD316U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	P101	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
312BX316U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V2	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042
312DX316U1	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	P120	V2	4	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80	1 042




STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	MATT RECT	P19 / peça_piece
[1m² = 11 peças_pieces]		

- (a) Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.
- (a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
- (a) Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.
- (a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

- (f) Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.
- (f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
- (f) Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.
- (f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



FOG



GRIS



CARBON



CITYZEN COLLECTION

5

cores
couleurs
colours

6

formatos
formats
formatos

2

acabamentos
finishes
finitions
acabados

18

Até 18 desenhos
Up to 18 designs
Jusqu'à 18 dessins
Hasta 18 diseños




COLOURED
BODY



UPEC




BiM



(47"x47")
118,6x118,6 cm



(23"x47")
59,2x118,6 cm



(35"x35")
88,9x88,9 cm



(18"x35")
44,35x88,9 cm



(23"x23")
59,2x59,2 cm



(12"x23")
29,5x59,2 cm



CITYZEN FOG

											CAIXA - BOX			EUROPALETE - EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2115U1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P87	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80 943
312B1315U1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P87	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40 1 053
312D1315U1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P87	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40 1 053
312BH815U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	P91	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	27	42.66 1 074
312BK715U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	P101	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92 991
312BD315U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	P101	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00 1 011
312BX315U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V2	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80 1 042

CITYZEN GRIS

											CAIXA - BOX			EUROPALETE - EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2118U1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P87	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80 943
312B1318U1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P87	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40 1 053
312D1318U1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P87	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40 1 053
312BH818U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	P91	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	27	42.66 1 074
312BK718U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	P101	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92 991
312BD318U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	P101	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00 1 011
312BX318U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V2	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80 1 042
312DX318U1	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	P120	V2	4	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80 1 042

CITYZEN CARBON

											CAIXA - BOX			EUROPALETE - EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312B2117U1	29,5x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P87	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80 943
312B1317U1	59,2x59,2x0,85 cm	MATT RECT	P87	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40 1 053
312D1317U1	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P87	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	–	4	1.40	28.7	36	50.40 1 053
312BH817U1	44,35x88,9x1,05 cm	MATT RECT	P91	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	4	1.58	39.0	27	42.66 1 074
312BK717U1	88,9x88,9x1,05 cm	MATT RECT	P101	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92 991
312BD317U1	59,2x118,6x0,98 cm	MATT RECT	P101	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00 1 011
312BX317U1	118,6x118,6x0,90 cm	MATT RECT	P120	V2	4	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	–	1	1.40	31.77	32	44.80 1 042



STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm MATT RECT P19 / peça_piece
[1m² = 11 peças_pieces]

- (a) Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.
- (f) Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



CITYZEN CARBON

CENTRO COMERCIAL NORTE SHOPPING — PORTO, PORTUGAL
NORTE SHOPPING CENTER — PORTO, PORTUGAL



DG CF / CF CANTO CITYZEN GRIS

CITYZEN COLLECTION COMPLEMENTS

COLOURED BODY

V2

120x120

MATT RECT A

ANTISLIP B

MATT RECT R10

ANTISLIP R11

MATT RECT CLASS 2 36+

ANTISLIP CLASS 3 36+

MATT RECT ANTISLIP DCOF ≥ 0,42

UPEC

ECOTILES
up to 33% recycled materials

Produtos que integram até 33% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 33% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 33% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 33% de materiales.

ANTISLIP:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar peças.
When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles.
Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.
Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar piezas.

	PEÇA · PIECE
RB	MATT RECT ANTISLIP RECT
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28
8x118,6 cm	P28

3 cm	PEÇA · PIECE	3 cm	PEÇA · PIECE	3 cm	PEÇA · PIECE	3 cm	PEÇA · PIECE
DG CF	MATT RECT ANTISLIP RECT	DG CF CANTO	MATT RECT ANTISLIP RECT	DG CF SS	MATT RECT ANTISLIP RECT	DG CF CANTO SS	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157	29,5x59,2 cm	P207	29,5x59,2 cm	P157	29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P207	29,5x88,9 cm	P257	29,5x88,9 cm	P207	29,5x88,9 cm	P257
29,5x118,6 cm	P227	29,5x118,6 cm	P270	29,5x118,6 cm	P227	29,5x118,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

3 cm	PEÇA · PIECE	3 cm	PEÇA · PIECE
DG	MATT RECT ANTISLIP RECT	DG SS	MATT RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P18	29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36	59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96	44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96	29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167	59,2x118,6 cm	P167

DG CF / DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF / DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF / DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF / DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

LINEA 2	LINEA 4	LINEA 8
2 cm	4 cm	8 cm
29,5x59,2	29,5x59,2	29,5x59,2

PÁG. 66