



DECK COLLECTION

Deck cerâmico para espaços exteriores.

Ceramic deck for outdoor spaces.

Deck en céramique pour les espaces extérieurs.

Terraza cerámica para espacios exteriores.

SUPERBRANCO

GRIS



DECK COLLECTION

5

cores
colours
couleurs
colores

1

formato
format
format
formato

1

acabamento
finish
finition
acabado



(6”x47”)
14,65x120,0 cm

DECK SUPERBRANCO

													CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
													PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D549S1	14,65x120,0x0,98 cm	RECT	P114	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	8	1,41	34,70	18	25,38	646		

DECK GRIS

													CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
													PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D5R751	14,65x120,0x0,98 cm	RECT	P104	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	8	1,41	34,70	18	25,38	646		



TECA



IPÊ



WENGÉ



DECK
COLLECTION

5

cores
couleurs
couleurs
colores

1

formato
format
format
formato

1

acabamento
finish
finition
acabado



(6"x47")
14,65x120,0 cm

DECK TECA

											CAIXA - BOX			EUROPALETE - EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D58951	14,65x120,0x0,98 cm	RECT	P104	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	8	1,41	34,70	18	25,38	646

DECK IPÊ

											CAIXA - BOX			EUROPALETE - EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D58941	14,65x120,0x0,98 cm	RECT	P114	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	8	1,41	34,70	18	25,38	646

DECK WENGÉ

											CAIXA - BOX			EUROPALETE - EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121D5R741	14,65x120,0x0,98 cm	RECT	P114	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	8	1,41	34,70	18	25,38	646



DECK WENGÉ

CENTRO COMERCIAL VASCO DA GAMA — LISBOA, PORTUGAL
VASCO DA GAMA SHOPPING CENTER — LISBON, PORTUGAL

DECK COLLECTION COMPLEMENTS

COLOURED BODY

V2

5

RECT C

RECT R11

RECT CLASS 3 36+

RECT DCOF ≥ 0,42

ECOTILES
up to 7,5%
recycled
materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

DECK:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.
Étant donné la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.
Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta mínima de 3 mm.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of minimum joint of 3 mm.
Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta mínima de 3 mm.

PEÇA · PIECE	
DG = RB	RECT
14,65x120 cm	P36

PEÇA · PIECE	
DG CF	RECT
14,65x120 cm	P175

PEÇA · PIECE	
DG CF CANTO	RECT
14,65x120 cm	P247

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

DG CF / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF / DG CF Canto: Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.