



FLINT COLLECTION

A versatilidade e elevada durabilidade do grés porcelânico toda a massa.

The versatility and high durability of full-body porcelain tiles.

La versatilité et la haute durabilité du grès cérame pleine masse.

La versatilidad y elevada durabilidad del gres porcelánico todo masa.

MARFIM
RECT

MARFIM
SOFT

MARFIM
POL

MARFIM
ESTR



FLINT COLLECTION


01

FULL-BODY

4 cores
colours
couleurs
colores

3 formatos
formats
formats
formatos


4 acabamentos
finishes
finitions
acabados



(23''x47'')
59,2x118,6 cm



(23''x23'')
59,2x59,2 cm



(12''x23'')
29,5x59,2 cm

FLINT MARFIM

FLINT MARFIM										     			CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M ²	KG	CX	M ²	KG			
3121216421	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	P91	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80 943		
3126215Y31	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P91	V2	5	-	-	-	-	-	-	8	1.40	28.8	32	44.80 943		
3122216421	29,5x59,2x0,80 cm	POL	P105	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00 1 045		
3121136421	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	P102	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40 1 053		
3126135Y31	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P102	V2	5	-	-	-	-	-	-	4	1.40	28.7	36	50.40 1 053		
3122136421	59,2x59,2x0,80 cm	POL	P112	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40 981		
3121D36421	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	P120	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00 1 011		
3126D35Y31	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	P120	V2	5	-	-	-	-	-	-	2	1.40	33.0	30	42.00 1 011		
3122D36421	59,2x118,6x0,93 cm	POL	P137	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00 951		

FLINT MARFIM ESTR

FLINT MARFIM ESTR										     			CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
										PZ	M ²	KG	CX	M ²	KG			
3121215R31	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	P91	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80 943		
3121135R31	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	P102	V2	5	CLASS 3	B	R11	40+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40 1053		




STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm RECT P19 / peça_piece
[1m² = 11 peças_pieces]

- (a) Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.
(a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
(a) Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.
(a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.


- (f) Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.
(f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
(f) Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.
(f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



ICE
RECT



ICE
SOFT



ICE
POL



ICE
ESTR



FLINT COLLECTION

01

FULL-BODY

4

cores
colours
couleurs
colores

3

formatos
formats
formats
formatos

4

acabamentos
finishes
finitions
acabados



DOUBLE
LOAD



UPEC



BiM



(23"x47")
59,2x118,6 cm



(23"x23")
59,2x59,2 cm



(12"x23")
29,5x59,2 cm

FLINT ICE

FLINT ICE											     			CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG			
312121S881	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	P94	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943		
312621S881	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P94	V2	5	-	-	-	-	-	-	8	1.40	28.8	32	44.80	943		
312221S881	29,5x59,2x0,80 cm	POL	P110	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045		
312113S881	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	P105	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053		
312613S881	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P105	V2	5	-	-	-	-	-	-	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053		
312213S881	59,2x59,2x0,80 cm	POL	P119	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	981		
3121D3S881	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	P123	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011		
3126D3S881	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	P123	V2	5	-	-	-	-	-	-	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011		
3122D3S881	59,2x118,6x0,93 cm	POL	P140	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951		

FLINT ICE ESTR

FLINT ICE ESTR											     			CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG			
312121T051	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	P94	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943		
312113T051	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	P105	V2	5	CLASS 3	B	R11	40+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1053		



STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	RECT	P19 / peça_piece
[1m² = 11 peças_pieces]		

- (a) Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.
- (a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
- (a) Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.
- (a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

- (f) Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.
- (f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
- (f) Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.
- (f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.

GLACIAR
RECT

GLACIAR
SOFT

GLACIAR
POL

GLACIAR
ESTR



FLINT COLLECTION



01

FULL-BODY

4 cores
colours
couleurs
colores

3 formatos
formats
formats
formatos


4 acabamentos
finishes
finitions
acabados



(23''x47'')
59,2x118,6 cm



(23''x23'')
59,2x59,2 cm



(12''x23'')
29,5x59,2 cm

FLINT GLACIAR

												CAIXA - BOX			EUROPALETE - EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312121S871	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	P94	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312621S871	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P94	V2	5	-	-	-	-	-	-	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312221S871	29,5x59,2x0,80 cm	POL	P110	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312113S871	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	P105	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312613S871	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P105	V2	5	-	-	-	-	-	-	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312213S871	59,2x59,2x0,80 cm	POL	P119	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	981
3121D3S871	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	P123	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D3S871	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	P123	V2	5	-	-	-	-	-	-	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D3S871	59,2x118,6x0,93 cm	POL	P140	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951

FLINT GLACIAR ESTR

												CAIXA - BOX			EUROPALETE - EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312121T041	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	P94	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312113T041	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	P105	V2	5	CLASS 3	B	R11	40+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053




STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	RECT	P19 / peça_piece
[1m² = 11 peças_pieces]		

- (a) Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.
- (a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
- (a) Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.
- (a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.


- (f) Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.
- (f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
- (f) Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.
- (f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.



GRIS
RECT



GRIS
SOFT



GRIS
POL



GRIS
ESTR



FLINT COLLECTION

01

FULL-BODY

4

cores
colours
couleurs
colores

3

formatos
formats
formats
formatos

4

acabamentos
finishes
finitions
acabados




DOUBLE
LOAD



UPEC




BiM



(23"x47")
59,2x118,6 cm



(23"x23")
59,2x59,2 cm



(12"x23")
29,5x59,2 cm

FLINT GRIS

												CAIXA - BOX			EUROPALETE - EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
312121R841	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	P85	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312621R841	29,5x59,2x0,85 cm	SOFT	P85	V2	5	-	-	-	-	-	-	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312221R841	29,5x59,2x0,80 cm	POL	P98	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	8	1.40	25.6	40	56.00	1 045
312113R841	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	P94	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312613R841	59,2x59,2x0,85 cm	SOFT	P94	V2	5	-	-	-	-	-	-	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053
312213R841	59,2x59,2x0,80 cm	POL	P110	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	4	1.40	26.7	36	50.40	981
3121D3R841	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	P114	V2	5	CLASS 2	A	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3126D3R841	59,2x118,6x0,98 cm	SOFT	P114	V2	5	-	-	-	-	-	-	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3122D3R841	59,2x118,6x0,93 cm	POL	P130	V3	3	-	-	-	-	-	U3P3E3C2	2	1.40	31.0	30	42.00	951

FLINT GRIS ESTR

												CAIXA - BOX			EUROPALETE - EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121216R31	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	P85	V2	5	CLASS 3	B	R11	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
3121136R31	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	P94	V2	5	CLASS 3	B	R11	40+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	36	50.40	1 053



STRATUS 36 (a)(f)

29,5x29,5x0,85 cm	RECT	P19 / peça_piece
[1m² = 11 peças_pieces]		

- (a) Os decorados colados em rede permitem obter um efeito de continuidade, podendo ser conjugados com qualquer formato da base.
- (a) The decors glued on to a mesh create an effect of continuity, and can be combined with any base size.
- (a) Les décors collés sur filet permettent d'obtenir un effet de continuité, qui peuvent être combinés avec n'importe quel format de la base.
- (a) Los decorados pegados sobre malla permiten obtener un efecto de continuidad, por lo que se pueden combinar con cualquier formato de base.

- (f) Decorados aplicáveis em revestimento e, também, em pavimento.
- (f) Decors for wall tiles and also for floor tiles.
- (f) Décors applicables aussi bien en revêtements muraux, qu'en revêtements de sol.
- (f) Decorados aplicables en revestimiento y, también, en pavimento.




FLINT MARFIM

De modo a proteger a superfície das peças, os produtos no acabamento polido têm uma fina camada de impermeabilizante, que apenas deve ser removida após a conclusão da obra.
Tiles with polished finish are protected with waterproof coating that must be removed only after the works are concluded.
En vue de protéger la surface des pièces, les produits à la finition polie ont une fine couche d'imperméabilisant qui ne devrait être enlevée qu'après l'achèvement des travaux.
Con el fin de proteger la superficie de las piezas, los productos con acabado pulido tienen una fina capa de impermeabilizante, que solo debe eliminarse una vez terminado el trabajo.

Os desenhos das peças intensificam-se no acabamento polido, aumentando a variação de desenhos e de cores, entre peças.
The designs of the pieces are more intense in the polished finish, enhancing design and colour variation across pieces.
Les dessins des pièces s'intensifient avec la finition polie, augmentant la variation des dessins et des couleurs entre les pièces.
Los diseños de las piezas se intensifican con el acabado pulido, aumentando la variación de diseños y colores entre las piezas.

FLINT COLLECTION COMPLEMENTS



Produtos que integram até 30% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 30% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 30% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 30% de materiales.

Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

	PEÇA · PIECE				PEÇA · PIECE				PEÇA · PIECE		
	RB	RECT ESTR RECT SOFT	POL		BR	RECT ESTR RECT SOFT	POL		TC	RECT ESTR RECT SOFT	POL
9,5x29,5 cm	P08	P08		7x29,5 cm	P06	P06		7x7 cm	P101	P02	
8x59,2 cm	P12	P12		7x59,2 cm	P09	P09					
8x118,6 cm	P28	P28									

	PEÇA · PIECE				PEÇA · PIECE				PEÇA · PIECE				PEÇA · PIECE		
	DG CF	RECT SOFT	POL		DG CF CANTO	RECT SOFT	POL		DG CF SS	RECT SOFT	POL		DG CF CANTO SS	RECT SOFT	POL
29,5x59,2 cm	P157	P157		29,5x59,2 cm	P207	P207		29,5x59,2 cm	P157	P157		29,5x59,2 cm	P207	P207	
29,5x188,6 cm	P227	P227		29,5x188,6 cm	P270	P270		29,5x188,6 cm	P227	P227		29,5x188,6 cm	P270	P270	

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

	PEÇA · PIECE				PEÇA · PIECE		
	DG	RECT ESTR RECT SOFT	POL		DG SS	RECT ESTR RECT SOFT	POL
29,5x29,5 cm	P10	P10		29,5x29,5 cm	P10	P10	
29,5x59,2 cm	P18	P18		29,5x59,2 cm	P18	P18	
59,2x59,2 cm	P36	P36		59,2x59,2 cm	P36	P36	
29,5x118,6 cm	P96	P96		29,5x118,6 cm	P96	P96	
59,2x118,6 cm	P167	P167		59,2x118,6 cm	P167	P167	

DG CF / DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF / DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF / DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF / DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

LINEA 2

LINEA 4

LINEA 8

29,5x59,2

29,5x59,2

29,5x59,2

PÁG. 66