



LIMESTONE COLLECTION

Uma odisseia de minerais e traços delicados intrínsecos à textura natural da pedra calcária criam espaços serenos, no interior e exterior.

An odyssey of minerals and delicate strokes intrinsic to the natural texture of limestone replicates serene spaces, indoor and outdoor.

Une odyssée de minéraux et de traits délicats intrinsèques à la texture naturelle de la pierre calcaire, recrée des espaces sereins, à l'intérieur comme à l'extérieur.

Una odisea de minerales y delicados trazos intrínsecos a la textura natural de la piedra caliza crean espacios serenos, tanto en interiores como en exteriores.



MIST



SAND



LIMESTONE COLLECTION

2

cores
colours
couleurs
colores

7


formatos
formats
formats
formatos

2


acabamentos
finishes
finitions
acabados

16

Até 16 desenhos
Up to 16 designs
Jusqu'à 16 dessins
Hasta 16 diseños




(47''x109'')
118,6x277,8 cm



(47''x47'')
118,6x118,6 cm



(23''x47'')
59,2x118,6 cm



(35''x35'')
88,9x88,9 cm



(18''x35'')
44,35x88,9 cm



(23''x23'')
59,2x59,2 cm



(12''x23'')
29,5x59,2 cm

⌈ LIGHT XL ⌋

TECH 20 mm



LIMESTONE MIST

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121215V21	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	P91	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312D135V21	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	-	4	1.40	28.7	32	44.80	1 053
3121135V21	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	P91	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	32	44.80	1 053
3121D35V21	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	P109	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3121H85V21	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	P94	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3121K75V21	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	P109	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3121X35V21	118,6x118,6x0,90 cm	RECT	P120	V2	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	-	1	1.40	31.6	32	44.80	1 011
312DX35V21	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	P120	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	-	1	1.40	31.6	32	44.80	1 011

LIMESTONE MIST ⌈ LIGHT XL ⌋

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121X45V21	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	P145	V2	-	-	-	-	-	-	-	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027 ^(*)

LIMESTONE SAND

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121215V31	29,5x59,2x0,85 cm	RECT	P91	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	8	1.40	28.8	32	44.80	943
312D135V31	59,2x59,2x0,85 cm	ANTISLIP RECT	P91	V2	5	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	-	4	1.40	28.7	32	44.80	1 053
3121135V31	59,2x59,2x0,85 cm	RECT	P91	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.40	28.7	32	44.80	1 053
3121D35V31	59,2x118,6x0,98 cm	RECT	P109	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.40	33.0	30	42.00	1 011
3121H85V31	44,35x88,9x1,05 cm	RECT	P94	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P4E3C2	4	1.58	39.0	24	37.92	991
3121K75V31	88,9x88,9x1,05 cm	RECT	P109	V2	5	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	U4P3E3C2	2	1.58	39.0	24	37.92	991
3121X35V31	118,6x118,6x0,90 cm	RECT	P120	V2	4	CLASS 2	B	R10	36+	≥0,42	-	1	1.40	31.6	32	44.80	1 011
312DX35V31	118,6x118,6x0,90 cm	ANTISLIP RECT	P120	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	-	1	1.40	31.6	32	44.80	1 011

LIMESTONE SAND ⌈ LIGHT XL ⌋

												CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
												PZ	M²	KG	CX	M²	KG
3121X45V31	118,6x277,8x0,60 cm	RECT	P145	V2	-	-	-	-	-	-	-	1	3.29	50.40	18	59.22	1 027 ^(*)

(**) No formato 118,6x227,8 cm, o peso descrito corresponde ao máximo com 18 peças, acrescido do caixote de madeira (120 kg). Neste formato, há a possibilidade de envio desde 1 peça até máximo já descrito.
(*) In the 118,6x227,8 cm format, the weight corresponds to a maximum of 18 tiles plus the wooden crate (120kg). In this format, it is possible to ship 1 tile and up to the maximum number described above.
(*) Au format 118,6x227,8 cm, le poids indiqué correspond au poids maximum avec 18 pièces, plus la boîte en bois (120 kg). Dans ce format, il est possible d'expédier de 1 pièce jusqu'au maximum précisé ci-dessus.
(*) En el formato 118,6x227,8 cm, el peso descrito corresponde al máximo con 18 piezas, a lo que se le suma la caja de madera (120 kg). En este formato, existe la posibilidad de enviar a partir de 1 pieza y hasta el máximo ya descrito.



LIMESTONE SAND _ CROMÁTICA LAGOON

LIMESTONE COLLECTION 6mm

2

cores
colours
couleurs
colores

1

formatos
formats
formats
formatos

1

acabamento
finish
finition
acabado



COLOURED
BODY




LIGHT XL

GRAPHIC VARIATION
(118,6x277,8 cm)
MATT RECT

Até 4 desenhos
Up to 4 designs
Jusqu'à 4 dessins
Hasta 4 diseños

LIMESTONE MIST



LIMESTONE SAND



LIGHT XL é ideal para renovações, sem demolições. Este grande formato de espessura fina garante a qualidade técnica do grés porcelânico aliada ao efeito estético apresentado.
LIGHT XL is perfect for renovation without demolition. This large, thin format guarantees the technical quality of porcelain tiles combined with the aesthetic effect described above.
LIGHT XL est idéal pour les rénovations, sans démolition. Ce grand format de faible épaisseur garantit la qualité technique du grés cérame combinée à l'effet esthétique présenté.
LIGHT XL es ideal para renovaciones, sin demoliciones. Este gran formato, con espesor fino, garantiza la calidad técnica del gres porcelánico aliado al efecto estético que presenta.

Fornecido em caixa de madeira: preço sob consulta.
Delivered in a wooden box: price on request.
Fourniture dans un boitage bois : prix sur demande.
Se entrega en una caja de madera: precio bajo presupuesto.

Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar peças.
When laying large format tiles, use levelling spacers to ensure proper installing and levelling of tiles.
Pour la pose de pièces de grand format, nous suggérons l'utilisation de croisillons autonivelants pour aider à positionner et à niveler les pièces.
Para la colocación de piezas de gran tamaño, sugerimos utilizar niveladores para ayudar a colocar y nivelar piezas.



LIMESTONE SAND
HOTEL LEGACY ITHOS _ PORTO SANTO, MADEIRA, PORTUGAL
LEGACY ITHOS HOTEL _ PORTO SANTO, MADEIRA, PORTUGAL



LIMESTONE ANTIQUE MIST (b)

3121660W61	9,7x59,2x0,85 cm	RECT	P09 /peça_piece
------------	------------------	------	-----------------



LIMESTONE ANTIQUE SAND (b)

3121660W71	9,7x59,2x0,85 cm	RECT	P09 /peça_piece
------------	------------------	------	-----------------

(b) Existem várias peças diferentes, de acordo com o desenho do decorado, que devem ser aplicadas alternadamente, de modo a obter-se uma solução mais rica e variada.
(b) here are different pieces, matching the design of the decorated tiles, which should be applied alternately in order to obtain a richer and more varied decoration.
(b) Différentes pièces correspondent au dessin du décor. Il convient de les appliquer de façon alternée pour obtenir une disposition plus riche et plus variée.
(b) Existen diversas piezas diferentes, de acuerdo con el diseño del decorado, que deben aplicarse de forma alterna, con el fin de obtener una solución más y variada.



LIMESTONE COLLECTION
COMPLEMENTS

ANTISLIP:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

ECOTILES
up to 7,5%
recycled
materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

Tendo em vista alcançar um efeito global mais real e harmonioso, são produzidas peças diferentes umas das outras com variações de desenho e/ou cores entre elas.
For a more genuine and harmonious effect overall, different tiles with design and/or colour variations are produced.
Afin d'obtenir un effet global plus réel et harmonieux, nos pièces sont différentes les unes des autres avec des variations de dessin et / ou de nuances entre elles.
Para lograr un efecto global más real y harmonioso, se producen piezas diferentes unas de otras con variaciones de diseño y/o color.

PEÇA · PIECE	
RB	RECT ANTISLIP RECT
9,5x29,5 cm	P08
8x44,35 cm	P16
8x59,2 cm	P12
8x88,9 cm	P28
8x118,6 cm	P28

PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE	
DG CF	RECT ANTISLIP RECT	DG CF CANTO	RECT ANTISLIP RECT	DG CF SS	RECT ANTISLIP RECT	DG CF CANTO SS	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P157	29,5x59,2 cm	P207	29,5x59,2 cm	P157	29,5x59,2 cm	P207
29,5x88,9 cm	P207	29,5x88,9 cm	P257	29,5x88,9 cm	P207	29,5x88,9 cm	P257
29,5x188,6 cm	P227	29,5x188,6 cm	P270	29,5x188,6 cm	P227	29,5x188,6 cm	P270

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE		PEÇA · PIECE	
DG	RECT ANTISLIP RECT	DG SS	RECT ANTISLIP RECT
29,5x59,2 cm	P18	29,5x59,2 cm	P18
59,2x59,2 cm	P36	59,2x59,2 cm	P36
44,35x88,9 cm	P96	44,35x88,9 cm	P96
29,5x118,6 cm	P96	29,5x118,6 cm	P96
59,2x118,6 cm	P167	59,2x118,6 cm	P167

DG CF / DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF / DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF / DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF / DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.

LINEA 2	LINEA 4	LINEA 8	PÁG. 66
29,5x59,2	29,5x59,2	29,5x59,2	



MIST

SAND



LIMESTONE COLLECTION 20mm

NEW

06

STONES

2

cores
colours
couleurs
cores

4


formatos
formats
formats
formatos

1

acabamento
finish
finition
acabado




COLOURED
BODY




(47''x47'')
118,6x118,6 cm



(23''x47'')
59,2x118,6 cm



(35''x35'')
88,9x88,9 cm



(23''x23'')
59,2x59,2 cm

TECH 20 mm



LIMESTONE MIST

LIMESTONE MIST																CAIXA · BOX		EUROPALETTE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG				
312D132Q41	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP RECT	P106	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754				
312DD32Q41	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	P130	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.70	30.80	30	21	949				
312DK72Q41	88,9x88,9x2,00 cm	ANTISLIP RECT	P130	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.78	28.79	24	18.72	889				
312DX32Q41	118,6x118,6x2,00 cm	ANTISLIP RECT	P135	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	1.40	65.06	16	22.40	1.066				

LIMESTONE SAND


LIMESTONE SAND																	CAIXA · BOX			EUROPALETTE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CX	M²	KG						
312D132Q31	59,2x59,2x2,00 cm	ANTISLIP	RECT	P106	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	2	0.70	22.77	32	22.40	754					
312DD32Q31	59,2x118,6x2,00 cm	ANTISLIP	RECT	P130	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.70	30.80	30	21	949					
312DK72Q31	88,9x88,9x2,00 cm	ANTISLIP	RECT	P130	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	0.78	28.79	24	18.72	889					
312DX32Q31	118,6x118,6x2,00 cm	ANTISLIP	RECT	P135	V2	4	CLASS 3	C	R11	36+	≥0,42	1	1.40	65.06	16	22.40	1 066					

O TECH 20 mm é ideal para jardins, parques, terraços e espaços privados ou públicos de alto tráfego. Através da aplicação a seco, pode ser colocado sobre gravilha, relva, superfícies irregulares e pavimentos técnicos sobreelevados. De fácil e rápida aplicação, é ainda removível. Com cimento cola, representa um produto de altíssima resistência mecânica, sendo adequado para garagens, espaços comerciais ou industriais. A solução ideal para combinar pavimento interior e exterior.

TECH 20 mm is perfect for gardens, parks, terraces and private or heavy-duty public spaces. Through dry application, it can be laid on gravel, grass, uneven surfaces and raised floor. Easy and quick to install, and easily removable. Laid with adhesive cement the tiles acquire very high mechanical strength; perfect for garages, commercial or industrial spaces. The ideal solution for combining indoor and outdoor flooring.


TECH 20 mm est idéal pour les jardins, les parcs, les terrasses et les espaces privés ou publics à fort trafic. Grâce à la pose à sec, il peut être posé sur du gravier, du gazon, des surfaces irrégulières et des planchers techniques surélevés. Facile et rapide à poser, il est également amovible. Avec le ciment-colle, il représente un produit de très haute résistance mécanique, approprié pour les garages, les espaces commerciaux ou industriels. La solution idéale pour combiner les sols intérieurs et extérieurs.

TECH 20 mm es ideal para jardines, parques, terrazas y espacios privados o públicos con mucho tráfico. Si se aplica en seco, se puede colocar sobre gravilla, hierba, superficies irregulares y pavimentos técnicos elevados. Ofrece una aplicación fácil y rápida, además de ser removible. Si se aplica con cemento cola, es un producto con una altísima resistencia mecánica, lo que lo hace adecuado para garajes, espacios comerciales o industriales. La solución ideal para combinar pavimento interior y exterior.




GRELHA DE TRANSBORDAMENTO

14,5x59,2x2 cm P127 / peça_pieza




GRELHA DE TRANSBORDAMENTO CANTO

2 PEÇAS _ PIECES 14,5x59,2x2 cm P237 / peça_pieza




CANTO INTERIOR BOLEADO SS

2 PEÇAS _ PIECES 29,4x59,2x2 cm P237 / peça_pieza




CANTO EXTERIOR BOLEADO SS

2 PEÇAS _ PIECES 29,4x59,2x2 cm P237 / peça_pieza




DG CF SS

29,4x59,2x2 cm P157 / peça_pieza



DG CF CANTO SS

29,4x59,2x2 cm P247 / peça_pieza



DG BOLEADO SS

29,4x59,2x2 cm P115 / peça_pieza

Disponíveis com sulcos e noutros formatos mediante consulta. Available with grooves and other sizes available on request. Disponibles avec rainures et dans d'autres formats sur demande. Disponibles con ranuras y en otros formatos bajo presupuesto.