



NEW

08

WOOD


GOLD OAK COLLECTION

Uma madeira quente e rica que envolve o espaço em conforto.

A warm and rich wood that wraps space in comfort.

Un bois chaleureux et riche qui enveloppe l'espace de son confort.

Una madera cálida y suntuosa que envuelve el espacio en confort.



GOLD OAK



GOLD OAK COLLECTION

NEW

08

WOOD

1

cor
colour
couleur
color

4

formatos
formats
formats
formatos

2

acabamentos
finishes
finitions
acabados

30

Até 30 desenhos
Up to 30 designs
Jusqu'à 30 dessins
Hasta 30 diseños




COLOURED
BODY




TECH 3D



BiM



(12"x71")
29,5x180,0 cm



(12"x47")
29,5x120,0 cm



(8"x71")
19,6x180,0 cm



(8"x47")
19,6x120,0 cm

GOLD OAK

											CAIXA · BOX			EUROPALETE · EUROPALLET		
											PZ	M²	KG	CK	M²	KG
312BL8Q671	19,6x120,0x1,05 cm	MATT RECT	P89	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	6	1.41	33.14	22	31.02	754	
312DL8Q671	19,6x120,0x1,05 cm	ANTISLIP RECT	P91	V3	4	CLASS 3	B	R11	≥0,42	6	1.41	33.14	22	31.02	754	
312BD6Q671	29,5x120,0x1,05 cm	MATT RECT	P89	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	4	1.42	32.18	16	22.72	540	
312BS8Q671	19,6x180,0x1,12 cm	MATT RECT	P127	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	4	1.41	36.01	32	45.12	1 077	
312BS7Q671	29,5x180,0x1,12 cm	MATT RECT	P127	V3	4	CLASS 1	A	R9	≥0,42	3	1.59	38.26	20	31.80	790	



GOLD OAK COLLECTION COMPLEMENTS

COLOURED
BODY

V3

ANTISLIP

MATT RECT
A

ANTISLIP
B

MATT RECT
R9

ANTISLIP
R11

MATT RECT
CLASS 1

ANTISLIP
CLASS 3

MATT RECT
ANTISLIP
DCOF
≥ 0,42

ECOTILES
up to 7,5%
recycled
materials

Produtos que integram até 7,5% de materiais reciclados.
Products that incorporate up to 7,5% recycled materials.
Produits intégrant jusqu'à 7,5% de matériaux recyclés.
Productos que incorporan hasta un 7,5% de materiales.

TECH 3D

Impressão digital de última geração.
State-of-the-art digital printing technology.
Technologie d'impression numérique de dernière génération.
Tecnología de impresión digital de última generación.

Antislip:
Produtos que minimizam o risco de deslizamento.
Products that minimize the risk of slipping.
Produits qui réduisent le risque de glissement.
Productos que minimizan el riesgo de deslizamiento.

Ideal para piso radiante
Ideal for underfloor heating
Idéal sur sols chauffants
Ideal para suelo radiante

Dada a dimensão do produto e devido às tolerâncias de planaridade permitidas (de acordo com as normas internacionais), recomendamos a aplicação em paralelo e, no caso de aplicação em contrafiada, no máximo, a 1/4 da peça.
Given the product's size and due to the planar tolerances allowed (in accordance with international standards), we recommend the parallel application and, if applied interrupting the joints, we recommend a maximum 1/4 application from the piece.
Étant donné la dimension du produit et en raison des tolérances de planitude permises (conformément aux normes internationales), nous recommandons l'application en parallèle et, dans le cas d'application en contre-fil, au maximum d'1/4 de la pièce.
Dada la dimensión del producto y debido a las tolerancias de planaridad permitidas (de acuerdo con las normas internacionales), recomendamos la aplicación en paralelo y, en el caso de aplicación en asiento, como máximo, a 1/4 de la pieza.

Ao aplicar as peças na mesma direção, o ligeiro desalinhamento da parte lisa e/ou das riscas é uma característica intrínseca ao produto. Recomendamos a utilização de junta mínima de 3 mm.
When applying pieces in the same direction, the slight deviation of the flat part and /or stripes is a characteristic intrinsic to the product. We recommend the use of minimum joint of 3 mm.
Lors de la pose des pièces dans le même sens, le léger décalage de l'alignement de la partie lisse et /ou des rayures est une caractéristique intrinsèque du produit. Nous recommandons l'utilisation d'un joint d'environ 3 mm.
Al aplicar las piezas en la misma dirección, la ligera desalineación de la parte lisa y/o de las rayas es una característica intrínseca al producto. Le recomendamos el uso de una junta mínima de 3 mm.

PEÇA · PIECE	
RB	MATT RECT
8x59,2 cm	P20
8x120,0 cm	P28
8x180,0 cm	P90

PEÇA · PIECE	
DG CF	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317

PEÇA · PIECE	
DG CF CANTO	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395

PEÇA · PIECE	
DG CF SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P227
29,5x180,0 cm	P317

PEÇA · PIECE	
DG CF CANTO SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P270
29,5x180,0 cm	P395

DG CF Canto: Disponível em canto esquerdo e direito.
DG CF Canto: Available in left and right corner.
DG CF Canto: Disponible en angle gauche et droit.
DG CF Canto: Canto izquierdo y derecho disponibles.

PEÇA · PIECE	
DG	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201

PEÇA · PIECE	
DG SS	MATT RECT
29,5x120,0 cm	P96
29,5x180,0 cm	P201

DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Peças produzidas sob encomenda. Altura do focinho: entre 3 cm e 6 cm. Indicar a altura pretendida no ato da encomenda.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Pieces produced on order.Trim height: 3 to 6 cm. Specify desired height when placing a order.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto:Pièces produites sur commande. Hauteur du nez de marche : entre 3 cm et 6 cm. Préciser la hauteur souhaitée lors de la commande.
DG CF /DG CF SS / DG CF Canto: Piezas producidas por encargo.Altura del ángulo: entre 3 y 6 cm. Indicar la altura deseada al realizar el pedido.