

revigres

Company Profile



revigres

A Revigrés é uma empresa portuguesa especializada na produção de revestimentos e pavimentos cerâmicos que reveste o mundo com histórias, inspiração e arte, há quase 50 anos.

+ 50 ANOS

+ 4 MILHÕES m²

+ 280.000 m² ÁREA TOTAL

+ 350 COLABORADORES

(capacidade de produção instalada)

+ 140.000 m² ÁREA COBERTA



revigres

A Revigrés dispõe de showrooms na sede (Barrô, Águeda) e em Lisboa, com uma equipa atenta e um atendimento especializado.

SEDE · SHOWROOM ÁGUEDA

Vale do Grou. Apartado 1
3754-001 BARRÔ (AGD) - PORTUGAL
Tel. +351 234 660 100

DELEGAÇÃO · SHOWROOM LISBOA

Pr. José Fontana, 26 A-C
1050-129 LISBOA - PORTUGAL
Tel. +351 213 170 280

revigres@revigres.pt
www.revigres.com



CRONOLOGIA





MISSÃO E VALORES

Contribuir para a criação de ambientes únicos e inspiradores, através de soluções cerâmicas de design tecnicamente avançadas e com alma portuguesa, de acordo com os seguintes valores:

EXCLUSIVIDADE

Soluções de design exclusivo e personalizadas.

DESIGN E CRIATIVIDADE

Produtos diferenciadores e inspiracionais.

INOVAÇÃO

Soluções tecnológicas e produtos de valor acrescentado.


PORTUGALIDADE

O know-how de um país com uma forte tradição em cerâmica.



VISÃO

Ser líder no Mercado Nacional de Revestimentos e Pavimentos Cerâmicos e reconhecida mundialmente pelos produtos de excelência e sustentabilidade empresarial.



ESTRATÉGIA

Crescimento rentável;
Inovação e qualidade do produto;
Eficiência operacional.

REVIGRÉS RECEBE PRÉMIOS DE DESIGN E INOVAÇÃO



GERMAN
DESIGN
AWARD
SPECIAL
2017



A' DESIGN AWARD
WINNER 2014



AWARDED BY THE CHICAGO
ATHENAEUM: MUSEUM OF
ARCHITECTURE AND DESIGN




DESIGN
AWARD
2016



reddot design award
winner 2015

revigres

O edifício comercial da Revigrés – inaugurado em 1997 – é um projeto do Arquiteto Álvaro Siza Vieira, o primeiro vencedor do Prémio Pritzker, em Portugal.



revígres

TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO



TECNOLOGIA DE ÚLTIMA GERAÇÃO

Com instalações industriais que ocupam uma área de 280.000 m² e uma capacidade de produção superior a 4 milhões de m² por ano, a Revigrés alia tecnologia de ponta, inovação e sustentabilidade para oferecer soluções de alta qualidade.

Processos energeticamente eficientes e práticas responsáveis estão integrados a toda a cadeia de valor — do desenvolvimento do conceito à produção final —, assegurando excelência operacional e uma pegada ambiental reduzida.



QUALIDADE GLOBAL

A Revigrés tem a quintupla certificação dos seus sistemas de gestão integrados, nos seguintes referenciais:

QUALIDADE;
AMBIENTE;
ENERGIA;
RESPONSABILIDADE SOCIAL;
INVESTIGAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO



KNOW HOW QUALIFICADO

A Revigrés destaca-se pela modernidade e distinção das suas soluções, apoiada por uma equipa coesa, focada na excelência e na criação de valor de forma sustentável.



QUALIDADE DE SERVIÇO
ACONSELHAMENTO PERSONALIZADO

PARCEIRO EM OBRAS EMBLEMÁTICAS
PROJETOS PERSONALIZADOS
FLEXIBILIDADE DE PRODUÇÃO

revigres

REVIGRÉS PELO MUNDO

+ 50

PAÍSES
PELOS 5 CONTINENTES

+ 1250

CLIENTES

50%

DE FATURAÇÃO
NAS EXPORTAÇÕES

+ 600

PONTOS DE VENDA
PROJETOS DE REFERÊNCIA




DESIGN, INOVAÇÃO E EXCLUSIVIDADE

As excelentes propriedades técnicas do porcelanato – absorção de água quase nula, elevada resistência a manchas e a químicos, resistência ao desgaste, alta resistência mecânica, resistência ao fogo e facilidade de limpeza e manutenção – foram determinantes na escolha da Coleção Cromática (uma das coleções toda-a-massa mais completas e de nível mundial) para grandes projetos, como a Basílica da Sagrada Família, em Barcelona, para a qual a Revigrés desenvolveu cores personalizadas.

BASÍLICA LA SAGRADA FAMÍLIA - BARCELONA, ESPANHA





BASILICA LA SAGRADA FAMÍLIA - BARCELONA, ESPANHA

“A Revigrés foi identificada, desde cedo, como um parceiro de confiança para um projeto tão prestigiante como o Harrod’s, em Londres. A Coleção Cromática foi, sem dúvida, a melhor opção para esta obra emblemática.”

Alan Collie – Diretor Comercial, Domus

GALERIA HARRODS – LONDRES, INGLATERRA



“Para esta obra, escolhemos pavimentos em grés porcelânico da Revigrés. Por um lado, devido à sua elevada resistência mecânica, adequada para estas áreas de tráfego intenso; por outro, pelo seu efeito estético. Temos total confiança no nosso parceiro.”

Jan Eimar Dalva,
Diretor de Vendas de Projeto, Modena Tiles

ESCRITÓRIOS BAKER HUGHES
LONDRES E NORUEGA



“A Revigrés, com quem já temos uma parceria desde 2006, propõe uma enorme variedade de soluções ao projetista, permitindo um número infindável de soluções e tornando cada obra única.

Nos SPAs, piscinas e zonas de serviço, utilizamos pavimentos antiderrapantes que garantem a segurança dos nossos hóspedes e colaboradores.”

Luís António, arquiteto – Grupo Hotéis Vila Galé





CENTRO DE ARTE MODERNA CALOUSTE GULBENKIAN
FOUNDATION – LISBOA, PORTUGAL



EXPO OSAKA 2025. PAVILHÃO DE PORTUGAL - ARQUITETO
JAPONÊS KENGO KUMA



LISBOA RACKET CENTER – ALVALADE, PORTUGAL




ESTÁDIO DO DRAGÃO
PORTO, PORTUGAL




ESTÁDIO DE ALVALADE XXI
LISBON, PORTUGAL

ESTÁDIO D. AFONSO HENRIQUES,
GUIMARÃES, PORTUGAL





HOTEL DIJON – FRANÇA



RECREIO DE MIRAFLORES - PORTUGAL



HOTEL LEGACY, PORTO SANTO





ALMALUSA (COMPORTA) - PORTUGAL



HOTEL FAROL DESIGN – PORTUGAL



STAND MERCEDES BENZ. AMSTERDÃO



STANDS BENTLEY E ROLLS ROYCE - USA




COMPUTER STORES - USA E CANADÁ

LOJAS FNAC - FRANÇA E PORTUGAL



LOJAS JO MALONE
(ESTÉE LAUDER GROUP) –
PORTUGAL E USA





MARINA SHOPPING CENTER – CASABLANCA,
MARROCOS




RESTAURANTE STEIRERECK : DUAS ESTRELAS
MICHELIN, ÁUSTRIA



EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS MONUMENTAL - PORTUGAL

CENTRO COMERCIAL NORTE SHOPPING - PORTO, PORTUGAL



CENTRO COMERCIAL ALEGRO SETÚBAL – PORTUGAL



CENTRO COMERCIAL VASCO DA GAMA – LISBOA, PORTUGAL



RESTAURANTE MCDONALD'S




ESTAÇÃO DE METRO “PLAZA ELIPTICA”
MADRID, ESPANHA

VNUKOVO AIRPORT
MOSCOVO, RÚSSIA





PANORAMIC EXPO - LISBOA, PORTUGAL



SEDE DA DIVILUX - PORTUGAL

revigres

PRODUTOS REVIGRÉS

44

COLEÇÕES

1268

REFERÊNCIAS

12

CORES

25

FORMATOS DE BASES

8

ACABAMENTOS DE SUPERFÍCIE



revigres

CERÂMICA UMA ESCOLHA RESPONSÁVEL


ELEVADA RESISTÊNCIA AO
USO / DESGASTE

SEGURO PARA A SAÚDE

RESISTÊNCIA AO FOGO

FÁCIL MANUTENÇÃO

CERÂMICA – UMA ESCOLHA RESPONSÁVEL




BAIXA ABSORÇÃO DE ÁGUA



ELEVADA RESISTÊNCIA AO DESGASTE



RESISTENTE A MANCHAS E A QUÍMICOS




RESISTENTE A AMPLITUDES TÉRMICAS



RESISTENTE AO GELO




ECO-SUSTENTÁVEL: NÃO EMITE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS (COVs)




SEGURO PARA A SAÚDE




RESISTENTE AO FOGO



BOM ISOLANTE TÉRMICO



FÁCIL LIMPEZA E MANUTENÇÃO



VERSÁTIL: EFEITOS, CORES, FORMATOS, ACABAMENTOS E TIPOS DE USO

revigres

DIFERENTES TIPOS DE USO

CASAS DE BANHO



COZINHAS



FACHADAS



EXTERIORES



COMERCIAL



REPRODUZIMOS DIFERENTES EFEITOS NATURAIS

EFEITO METAL



EFEITO MÁRMORE



EFEITO PEDRA



EFEITO MADEIRA



revigres

CRIAMOS SUPERFÍCIES DE CERÂMICA ORIGINAIS

COLORIDOS



TODA-A-MASSA



3D




CIMENTO



EFEITO NATURAL

As coleções de revestimentos e pavimentos cerâmicos, com um design muito natural e realista reproduzem o aspecto visual e material das pedras, dos mármore e das madeiras nobres, reinterpretando-os com um olhar contemporânea.

Graças à mais recente tecnologia de impressão digital 3D, as gráficas e as texturas dos materiais cerâmicos misturam-se em harmonia para deleite de ambos os sentidos.



TECH 3D

revigres

GAMA DE PRODUTOS

REVESTIMENTO
CERÂMICO
VIDRADO



PORCELANATO

LIGHT XL
120x278x0.6cm







TECH 20 mm












FORMATOS

PORCELANATO

REVESTIMENTO
CERÂMICO
VIDRADO



7x29 cm





PORCELANATO TÉCNICO

Características técnicas e estéticas uniformes em toda a espessura da peça, garantindo uma alta resistência. Mantêm as suas características técnicas e estéticas em toda a extensão do revestimento.

UMA SOLUÇÃO COMPLETA

Revestimentos e pavimentos para espaços interiores e exteriores,
Residenciais ou públicos, especialmente adequados para área de tráfego intenso.

RIGOR

Matérias-primas selecionadas de acordo com os mais exigentes critérios de qualidade.

DESIGN

Efeitos estéticos reproduzidos em toda a espessura da peça, sem tintas, nem esmaltes.

QUALIDADE TÉCNICA

Soluções cerâmicas com elevada resistência e durabilidade.

revigres

Collection

CROMÁTICA

revigres

revigres

30 CORES

CROMÁTICA



POL



MATT RECT
SOFT



MATT RECT
A



MATT RECT
R10



14mm
MATT RECT
R9



MATT RECT
CLASS 2
PTV 36+



14mm
MATT RECT
CLASS 1



MATT RECT
DCOF
≥ 0,42



ICE



SUPERBRANCO



ALLOY




TITANIUM



GRAFITE



PLATINA



ARG PRATA



ANTRACITE



PRETO



JET



BONE



QUARTZ



LAVA



ASTRAL



BEGE



TOFFEE



OCRE



CORAL



BRICK



TERRACOTTA




ANIS



JADE



LAGOON



TEAL



PISTACHIO




OLIVA



PALM



OPALA



COBALTO



INDIGO

revigres





COLEÇÃO CROMÁTICA



revigres




COLEÇÃO CROMÁTICA



(47"x47")
118,6x118,6 cm
± 2,00 cm



(23"x47")
59,2x118,6 cm
± 2,00 cm



(35"x35")
88,9x88,9 cm
± 2,00 cm



(23"x23")
59,2x59,2 cm
± 2,00 cm



URBAN OFFWITE (d)
ANTISLIP RECT



URBAN BONE (d)
ANTISLIP RECT



URBAN CRAFT (d)
ANTISLIP RECT



URBAN FOG (d)
ANTISLIP RECT




URBAN GRIS (d)
ANTISLIP RECT



LAVASTONE BONE (b, d)
ANTISLIP RECT



LAVASTONE BEGE (b, d)
ANTISLIP RECT



LAVASTONE CRAFT (b, d)
ANTISLIP RECT



LAVASTONE PLATINA (b, d)
ANTISLIP RECT



LAVASTONE FOG (b, d)
ANTISLIP RECT



BLEND DESERT (a, b, c)
ANTISLIP RECT



BLEND FOG (a, b, c)
ANTISLIP RECT



LIMESTONE MIST (a, b, c, d)
ANTISLIP RECT




LIMESTONE SAND (a, b, c, d)
ANTISLIP RECT

VANTAGENS




FÁCIL E RÁPIDA APLICAÇÃO




ELEVADA DURABILIDADE



RESISTÊNCIA AO FOGO



FÁCIL MANUTENÇÃO - PRODUTOS DE LIMPEZA NEUTROS E POUCA ÁGUA




PAVIMENTOS TÉCNICOS SOBREVADOS. FÁCIL ACESSO A SISTEMAS OCULTOS



ECO EFICIENTE: AMOVÍVEL, REUTILIZÁVEL E VERSÁTIL (COMPATÍVEL COM DIVERSOS SISTEMAS)




RESISTÊNCIA AO DESGASTE E AO IMPACTO
IDEAL PARA JARDINS, PARQUES, TERRAÇOS E ESPAÇOS PRIVADOS OU PÚBLICOS DE ALTO TRÁFEGO



ATRAVÉS DA APLICAÇÃO A SECO, PODE SER COLOCADO SOBRE GRAVILHA, RELVA E SUPERFÍCIES IRREGULARES




RESISTÊNCIA A GRANDES AMPLITUDES TÉRMICAS (-40º ATÉ + 70º C)




RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS, A QUÍMICOS E À RADIAÇÃO UV

revigres

TECH 20 mm



ANTISLIP RECT




			BLEND	LAVASTONE	LIMESTONE	URBAN
A	118,6 x 118,6 x 2,0 cm	●		●		
B	59,2 x 118,6 x 2,0 cm	●	●	●		
C	88,9 x 88,9 x 2,0 cm	●		●		
D	59,2 x 59,2 x 2,0 cm		●	●	●	




revigres

TECH 20 mm



OVERFLOW GRILLE


14,5x59,2x2 cm



OVERFLOW CORNER GRILLE


2 PIECES

14,5x59,2x2 cm




DG CF SS

29,4x59,2x2 cm



DG CF CANTO SS


29,4x59,2x2 cm



BULLNOSE INNER CORNER SS

2 PIECES


29,4x59,2x2 cm



BULLNOSE OUTER CORNER SS

2 PIECES

29,4x59,2x2 cm




DG BOLEADO SS


29,4x59,2x2 cm




VANTAGENS




ESPESSURA REDUZIDA (6mm)




ELEVADA DURABILIDADE




ACABAMENTO MAIS UNIFORME




ACABAMENTO ARQUITETÓNICO
PREMIUM



IDEAL PARA REMODELAÇÕES,
SEM O TRANSTORNO DA DEMOLIÇÃO.



IDEAL PARA REVESTIMENTOS,
USO RESIDENCIAL E COMERCIAL.



RESISTÊNCIA A MANCHAS E A QUÍMICOS
E FÁCIL MANUTENÇÃO

LIGHT XL



(47"x109")
118,6x277,8 cm
± 0,60 cm



BLEND OFFWITE
MATT RECT



BLEND FOG
MATT RECT



BLEND DESERT
MATT RECT



BLEND MINT
MATT RECT



RULE ALLOY
RECT



RULE SMOG
RECT



LIMESTONE MIST
RECT



LIMESTONE SAND
RECT



TRAVERTINO CLASSIC
OFFWHITE RECT



TRAVERTINO CLASSIC
SAND RECT



TUSCANY CLASSIC
IVORY MATT RECT



TUSCANY CLASSIC
SAND MATT RECT




STATUARIO WHITE
RECT



STATUARIO WHITE
POL



SILVER ROOTS
MATT RECT



SILVER ROOTS
POL




CALACATTA CLASSIC
RECT



CALACATTA CLASSIC
POL



GRIGIO DAMASCO
MATT RECT



GRIGIO DAMASCO
POL

revigres

◀ LIGHT XL ▶

COLEÇÃO TUSCANY CLASSIC

revigres

CLASSIFICAÇÃO UPEC



Norma NF EN 14411 (Centre Scientifique et technique du Bâtiment - CSTB, França):

- U (Usure) : RESISTÊNCIA À ABRASÃO
- P (Poinçonnement) : RESISTÊNCIA MECÂNICA
- E (Eau) : COMPORTAMENTO EM PRESENÇA DE ÁGUA
- C (Chimie) : RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS

Certificat Certificate

Référentiel de certification / Certification reference system
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / Ceramic tiles for flooring
N° 225-21.0/24

QB UPEC

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :
CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire <i>Holder name</i>	REVIGRES INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRES, LDA Vale do Grou - Barrô APARTADO 1 3750-351 BARRO AGUEDA Portugal
Site <i>Site</i>	225 Vale do Grou - Barrô APARTADO 1 3750-351 BARRO AGUEDA Portugal

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

 **La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :**
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-code:
<https://database.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 225-21.0/24 du 23/07/2025
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 225-20.2/23
Décision d'admission initiale / Admission decision du 15/05/2003
Ce certificat est valide jusqu'au / This certificate is valid until: 23/10/2026

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **23/07/2025**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON


ACCREDITATION
N° 5-0010
LIT et Mesure
Scope
available on /
Listes des sites
et points
disponibles sur
WWW.COFRAC.FR
**CERTIFICATION
DE PRODUITS
ET SERVICES**

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.
On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Page 1 / 35
CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès - Champs-sur-Marne - 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tel. (33) 01 64 68 82 82 - Fax (33) 01 64 68 89 94 - www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB
le futur en construction

CLASSIFICAÇÃO SASO



A certificação SASO é um requisito obrigatório que garante a conformidade com normas técnicas e de segurança rigorosas, sendo necessária para a comercialização de produtos no mercado da Arábia Saudita. Essas normas são supervisionadas pela Organização Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO).



المواصفات السعودية
Saudi Standards

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

شهادة ترخيص باستعمال علامة الجودة
License For Use of The Quality Mark

رقم الترخيص: 20250804171

SASO certifies that it has granted the right to use (SASO) quality mark on the following products, after fulfilling the required requirements according to the related normative references:

تشهد الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بأنها رخصت باستخدام علامة الجودة على المنتجات الموضحة أدناه بعد استيفاءها للمتطلبات اللازمة وفق المراجع القياسية الخاصة بها:

The Establishment:	Révigres- Indústria de Revestimentos de Grês, LDA	المنشأة:
The Establishment's Address:	ESTRADA NACIONAL no.1, VALE DO GROU 3750-351 BARRO (AGUEDA) - PORTUGAL	عنوان المنشأة:
Production Line Location:	ESTRADA NACIONAL no.1, VALE DO GROU 3750-351 BARRO (AGUEDA) - PORTUGAL	موقع خط الإنتاج:
Normative References:	SASO-GSO-ISO-13006/2022	المراجع القياسية:
The Trade Mark:	REVIGRES	العلامة التجارية:
The Product:	بلاط السيراميك	المنتج: (تفاصيل المنتج في الملحق)
Date of Granting:	2025/12/23	تاريخ الملح:
Date of Renwal:	-	تاريخ التجديد:
Date of Expiry:	2028/12/23	تاريخ الانتهاء:



الهيئة العامة
للمواصفات
والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.

مدير عام الإدارة العامة لمنح الشهادات
Director General of Certification Department



المهندس / خالد بن محمد النملة
Eng. Khalid M. Alnamlah



الهيئة العامة للمواصفات
والجودة
Saudi Standards, Metrology and Quality Org.



Product Certification
ISO 9001:2015
APC 0044

للتأكد من صحة هذه الشهادة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت، وأي خطأ أو تغيير في هذه الشهادة يفسها.
To verify this certification visit SASO website, and any changes or modification on this certificate will affect its validity.

1 / 2

المملكة العربية السعودية
Kingdom of Saudi Arabia

ص ب 3437 الرياض 11471
P.O.Box 3437 Riyadh 11471


T 920009085
F +966114520066

QMS-F-12-09 V16.00
13/08/2024

www.saso.gov.sa
info@saso.gov.sa

54

CONTRIBUIÇÃO PARA A QUALIDADE DO AR INTERIOR



A cerâmica não libera substâncias tóxicas, como COVs, mesmo quando submetida a altas temperaturas, promovendo um ambiente interno mais saudável e seguro.

DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE REGISTO REACH

O Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro de 2006, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos (REACH), impõe responsabilidades aos vários sectores intervenientes na cadeia de abastecimento de substâncias químicas, entre eles: fabricantes, importadores, utilizadores, distribuidores/retalhistas ou representantes únicos. Responsabilidades tais como: (descritas nos vários artigos do referido Regulamento, nomeadamente Artigos 7.º, 33.º e Anexo XVII)

- Registo e notificação das substâncias contidas em artigos;
- Dever de comunicação de informação sobre as substâncias presentes nos artigos;
- Restrições aplicáveis ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de determinadas substâncias e preparações perigosas e de certos artigos perigosos.

Informamos que o produto Revigrés:

- Não contém substâncias intencionalmente libertadas
- Não contém substâncias de elevada preocupação, cuja concentração seja superior a 0,1% em massa.

Assim, declaramos que o produto Revigrés não contém substâncias sujeitas a codificação, estando isento de Registo REACH.

Departamento Qualidade

Rui Vasco

REVIGRES - Indústria de Revestimentos de Grés, Lda

Apartado 1 • 3754-001 BARRÔ (Águeda) • Portugal

Tel. +351 234 660 100

Fax +351 234 666 555

www.revigres.com

revigres@revigres.pt



05

Norma de Referência

Tipo de Produto

Coleção
Formatos ³⁾

Cores ³⁾

EN 14411: 2012 Pavimentos e revestimentos cerâmicos: definições, classificação, características e marcação
Prensado a seco: grupo Bla UGL
Grés porcelânico técnico | aresta retificada | superfície matt

CROMÁTICA MATT RET

(30x30) 29.5x29.5x0.85 | (30x60) 29.5x59.2x0.85 | (60x60) 59.2x59.2x0.85
(60x120) 59.2x118.6x0.98 | (90x90) 88.9x88.9x1.05 cm

Ice, superbranco, alloy, titanium, grafite, platina, arg prata, bone, quartz, lava, bege, toffee, ocre, coral, brick, aniz, jade, lagoon, pistachio, oliva, opala, cobalto



FULL BODY

MÉTODO DE ENSAIO		NORMA	VALOR DA NORMA	VALOR TÍPICO
Comprimento e largura ¹⁾		ISO 10545-2	± 0.6% máx 2.0 mm	± 0.1% máx ± 1.0 mm
Espessura ¹⁾			± 5% máx ± 0.5 mm	± 5% máx ± 0.5 mm
Retilinearidade das arestas ²⁾			± 0.5% máx ± 2.0 mm	± 0.2% máx ± 0.8 mm
Ortogonalidade ²⁾			± 0.5% máx ± 2.0 mm	± 0.2% máx ± 1.5 mm
Planaridade da superfície ²⁾			± 0.5% máx ± 2.0 mm	± 0.3% máx. ± 1.8 mm
Qualidade da superfície (% isenta de defeitos)			≥ 95%	Cumpre
Absorção de água		ISO 10545-3	< 0.5%	< 0.05%
Resistência à flexão	8.5 mm	ISO 10545-4	≥ 1300 N	> 2000 N
	9.0 9.8 10.5 mm			> 3500 N
Módulo de ruptura		ISO 10545-4	> 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
Resistência à Abrasão Profunda (Volume removido em mm ³)		ISO 10545-6	< 175 mm ³	< 120 mm ³
Coeficiente de dilatação térmica linear (da temperatura ambiente até 100 °C)		ISO 10545-8	Tal como indicado pelo fabricante	≤ 8,0x10-6 °C-1
Resistência ao choque térmico		ISO 10545-9	Requerido	Resiste
Resistência ao gelo		ISO 10545-12	Requerido	Resiste
Resistência a ácidos e bases	baixas concentrações	ISO 10545-13	Tal como indicado pelo fabricante	Classe LA
	altas concentrações		Tal como indicado pelo fabricante	Classe HA
Resistência a produtos químicos domésticos e aditivos para água de piscinas		ISO 10545-13	Mín. Classe B	Classe A
Resistência às manchas		ISO 10545-14	Tal como indicado pelo fabricante	Classe 5

DECLARAÇÕES AMBIENTAIS DE PRODUTO (DAPs)

As coleções de revestimentos e pavimentos cerâmicos em porcelanato da Revigrés são certificados com Declarações Ambientais de Produto (DAPs) Tipo III, segundo as normas ISO 14025 e EN 15804, compatíveis com os Sistemas de Certificação da Construção Sustentável BREEAM e LEED.



FDES (Fiche de Déclaration Environnementale Et Sanitaire) é uma certificação francesa voluntária que fornece informações sobre o desempenho ambiental e aspectos relacionados à saúde de um produto de construção.

ALINHADO AOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS NAÇÕES UNIDAS



Abordando as principais preocupações ambientais:

- Redução do consumo de energia;
- Redução das emissões de CO₂;
- Escassez de matérias-primas e água.

OUR TITLES ARE GREEN


A capacidade de reduzir a nossa pegada ambiental é uma preocupação global que a Revigrés incorpora numa Política Ambiental estruturada, apoiada pelo investimento em inovação e pela adoção de um comportamento ecoeficiente.

POLÍTICA AMBIENTAL



Energia limpa: 7.328 painéis fotovoltaicos, que contribuem com 20% do total de eletricidade consumida.

Redução de 1.826 toneladas de emissões de CO2 por ano.



Tratamento e reutilização de 100% das águas residuais industriais.

ATÉ 99% DE MATERIAIS RECICLADOS INCORPORADOS, DEPENDENDO DA COLEÇÃO, COR E FORMATO.



98% dos resíduos do processo são incorporados diretamente na produção e a noutros processos fabris.

revigres

BIBLIOTECA DE OBJETOS BIM



IFC


A Revigrés foi a primeira empresa portuguesa de revestimentos e pavimentos cerâmicos a investir na metodologia BIM, tendo em vista a sustentabilidade e a eficiência no setor da construção.

Presente no Portal BIM Object: entre as 3 primeiras empresas internacionais em número de downloads, num universo de 42 marcas do setor de revestimentos e pavimentos cerâmicos.

90% do portfólio de produtos da Revigrés está disponível em Objetos BIM.

Compatível com o software Autodesk Revit.
Suporte técnico: bimsupport@revigres.pt.

DOWNLOAD DE CATÁLOGOS EM [REVIGRES.COM](https://www.revigres.com)



A Revigrés aposta na interatividade e na performance das plataformas digitais para manter contato com seus clientes.


Acompanhe-nos em **www.revigres.com**, assinando a nossa newsletter no site e seguindo-nos nas nossas redes sociais.

FERRAMENTAS ONLINE



SISTEMA 3D

- Seleção de produtos Revigrés;
- Visualização do espaço em 3 dimensões, com diferentes perspectivas
- Lista de quantidades de produto por eferências.



REVIGRÉS AR DESIGN

- Simulador de ambientes em RA;
- Ambientes tipo disponíveis;
- Combinação de diferentes produtos em tempo real.

revigres

OBRIGADO.

SHOWROOM DE ÁGUEDA
Tel. +351 234 660 100

SHOWROOM DE LISBOA
Tel. +351 213 170 280

www.revigres.com

revigres@revigres.pt