Certificat *Certificate*

Référentiel de certification */ Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) */ Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :
CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:

Nom du titulaire
Holder name

REVIGRES INDUSTRIA DE REVESTIMENTOS DE GRES, LDA
Vale do Grou - Barrô APARTADO 1
3750-351 BARRO AGUEDA
Portugal

Site
Site

225
Vale do Grou - Barrô APARTADO 1
3750-351 BARRO AGUEDA
Portugal

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.
For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :
The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

https://database.cstb.fr

CSTB le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **225-23.0/26** du **27/08/2026**
Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **225-22.0/25**
Décision d'admission initiale / Admission decision du **15/05/2003**
Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* **26/11/2027**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **27/08/2026**
Decision date

Président du CSTB
Jonathan SEBBANE

ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
cofrac CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.
On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

CSTB le futur en construction

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant
Serie : BLEND MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
592	1186	10.5	Rectifié			Desert	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	10.5	Rectifié			Mint	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	10.5	Rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Desert	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Mint	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant
Serie : BLEND MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1186	1186	10.5	Rectifié			Desert	U4 P3 E3 C2	/
1186	1186	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
1186	1186	10.5	Rectifié			Mint	U4 P3 E3 C2	/
1186	1186	10.5	Rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : CALACATTA CLASSIC MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	9.8	Rectifié			Classic	U4 P4 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Classic	U4 P4 E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Classic	U4 P4+ E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Classic	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Classic	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : CALACATTA CLASSIC POLI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Polis**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	9.8	Rectifié			Classic	U3 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Classic	U3 P3 E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Classic	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Classic	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **Néant**

Serie : CITYZEN

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
296	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
296	592	8.5	Rectifié			Carbon	U4 P3 E3 C2	/
296	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
296	592	8.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
296	592	8.5	Rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/
445	890	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
445	890	10.5	Rectifié			Carbon	U4 P3 E3 C2	/
445	890	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
445	890	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
445	890	10.5	Rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Carbon	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Offwhite	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Carbon	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Offwhite	U4 P4 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Carbon	U4 P3 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Carbon	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : CROMATICA MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
97	97	8.5	Rectifié			Alloy	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Anis	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Astral	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Beige	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Brick	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Cobalto	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Coral	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Grafite	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Ice	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Indigo	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Jade	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Jet	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Lagoon	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Lava	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Ocre	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Oliva	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Opala	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Palm	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Pistachio	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Platina	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Preto	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Quartz	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Superbranco	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Teal	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Terracotta	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Titanium	U4 P4 E3 C2	/
97	97	8.5	Rectifié			Toffee	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Alloy	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Anis	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Bege	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Brick	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Cobalto	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Coral	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Grafite	U4 P4 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : CROMATICA MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	295	8.5	Rectifié			Jade	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Lagoon	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Lava	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Ocre	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Oliva	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Opala	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Pistachio	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Platina	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Quartz	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Superblanco	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Titanium	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Tofee	U4 P4 E3 C2	/
295	295	9.0	Rectifié			Ice	U4 P4 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Anis	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Bege	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Brick	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Cobalto	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Coral	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Grafite	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Jade	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Lagoon	U4 P4 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Lava	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Ocre	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Oliva	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Opala	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Pistachio	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Quartz	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Superblanco	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Titanium	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Tofee	U4 P4 E3 C2	/
443.5	443.5	8.2	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
443.5	443.5	8.2	Rectifié			Superbranco	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Quartz	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : CROMATICA MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
443.5	889	10.5	Rectifié			Superbranco	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Alloy	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Anis	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Bege	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Brick	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Cobalto	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Coral	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Grafite	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Ice	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Iron	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Lagoon	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Lava	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Ocre	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Oliva	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Opala	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Pistachio	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Platina	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Quartz	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Superbranco	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Titanium	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Tofee	U4 P4 E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Arg prata	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Astral	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Grafite	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Preto	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Superbranco	U4 P4S E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Superbranco	U4 P3 E3 C2	/
870	870	10.5	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Superbranco	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **Néant**

Serie : CROMATICA POLI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Polis**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	295	8.0	Rectifié			Lagoon	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Tofee	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Lagoon	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Tofee	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Lagoon	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Tofee	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : CROMATICA POLI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Polis**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	295	8.0	Rectifié			Alloy	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Anis	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Antracite	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Arg prata	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Astral	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Bege	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Brick	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Carbon	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Clorofila	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Cobalto	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Coral	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Grafite	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Indigo	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Jade	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Jet	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Lava	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Lazuli	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Malva	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Ocre	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Oliva	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Opala	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Palm	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Pistachio	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Platina	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Preto	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Quartz	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Teal	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Terracote	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Titanium	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			alloy	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Anis	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Anthracite	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Arg prata	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Astral	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Bege	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Brick	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range*: Néant

Serie : CROMATICA POLI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Finition / *Finish Category* : **Polis**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	8.0	Rectifié			Carbon	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Cobalto	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Coral	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Grafite	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Indigo	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Jade	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Jet	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Lava	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Lazuli	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Malva	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Ocre	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Oliva	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Opala	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Palm	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Pistachio	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Platina	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Preto	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Quartz	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Superbranco	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Teal	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Terracotte	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Titanium	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
300	300	8.0	Non rectifié			Superbranco	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Alloy	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Anis	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Antracite	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Arg Prata	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Astral	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Bege	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Brick	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Carbon	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Cobalto	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Coral	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Grafite	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Indigo	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Jade	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Jet	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : CROMATICA POLI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Finition / *Finish Category* : **Polis**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
592	592	8.0	Rectifié			Lava	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Lazuli	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Malva	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Ocre	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Oliva	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Opala	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Palm	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Pistachio	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Platina	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Preto	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Quartz	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Superbranco	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Teal	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Terracotte	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Titanium	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Preto	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Superbranco	U3 P3 E3 C2	/
870	870	9.8	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Jet	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Superbranco	U3 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **Néant**

Serie : CROMATICA SOFT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	295	8.5	Rectifié			Alloy	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Anis	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Bege	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Branco	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Brick	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Café	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Citrus	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Clorofila	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Cobalto	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Coral	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Duna	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Grafite	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Ice	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Iron	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Jade	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Lagoon	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Lava	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Luna	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Ocre	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Oliva	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Opala	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Pistachio	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Platina	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Quartz	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Superblanco	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Titanium	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Tofee	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Turquesa	U4 P4 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Anis	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Bege	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Branco	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Brick	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Café	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Citrus	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : CROMATICA SOFT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	8.5	Rectifié			Clorofila	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Cobalto	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Coral	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Duna	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Grafite	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Jade	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Lagoon	U4 P4 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Lava	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Luna	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Ocre	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Oliva	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Opala	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Pistachio	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Quartz	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Superblanco	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Titanium	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Tofee	U4 P4 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Turquesa	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Alloy	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Anis	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Bege	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Branco	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Brick	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Café	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Citrus	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Clorofila	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Cobalto	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Coral	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Duna	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Grafite	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Ice	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Iron	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Jade	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Lagoon	U4 P4 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : CROMATICA SOFT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
592	592	8.5	Rectifié			Lava	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Luna	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Ocre	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Oliva	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Opala	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Pistachio	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Platina	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Quartz	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Superbranco	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Titanium	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Tofee	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Turquesa	U4 P4 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Grafite	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Superbranco	U4 P3 E3 C2	/
870	870	10.5	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Superbranco	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

Gamme / *Range:* Néant

Serie : CROMATICA STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
592	592	14.0	Rectifié			Arg prata	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Astral	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Branco	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Grafite	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Superbranco	U4 P4S E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : DI ALBA STONE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	8.5	Rectifié			Greije	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Greije	U4 P4 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Greije	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Greije	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Greije	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : DUAL MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	13.0	Rectifié			Marfim	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Arg prata	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Grafite	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Marfim	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Platina	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Preto	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Super preto	U4 P4S E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : ELEMENTS SOFT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
296	592	8.5	Rectifié			Carbon	U4 P3 E3 C2	/
296	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
296	592	8.5	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
296	592	8.5	Rectifié			Smoke	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Carbon	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Smoke	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Carbon	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Mist	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Smoke	U4 P4 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Carbon	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Smoke	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Carbon	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Smoke	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : ELEMENTS STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
296	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
296	592	8.5	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
296	592	8.5	Rectifié			Smoke	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Carbon	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Smoke	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Carbon	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Mist	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Smoke	U4 P4 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Carbon	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Smoke	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Carbon	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Smoke	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **Néant**

Serie : FLINT MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	295	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Glaciar	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Grafite	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Ice	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Marfim	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Platina	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Preto	U4 P4 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Glaciar	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Grafite	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Marfim	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Preto	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Glaciar	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Grafite	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Ice	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Marfim	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Platina	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Preto	U4 P4 E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Arg prata	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Fog	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Glaciar	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Gris	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Ice	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Marfim	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Platina	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Preto	U4 P4S E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Arg prata	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Grafite	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Marfim	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Preto	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : FLINT MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
889	889	10.5	Rectifié			Arg prata	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Glaciar	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Marfim	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : FLINT POLI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category*

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	295	8.0	Rectifié			Arg prata	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Fog	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Marfim	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Platina	U3 P3 E3 C2	/
295	295	8.0	Rectifié			Preto	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Arg prata	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Fog	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Marfim	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Platina	U3 P3 E3 C2	/
295	592	8.0	Rectifié			Preto	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Arg Prata	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Fog	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Marfim	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Platina	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.0	Rectifié			Preto	U3 P3 E3 C2	/
592	592	8.02	Rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Arg prata	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Marfim	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Preto	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Arg prata	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Glaciar	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Gris	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Marfim	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : FLINT STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Structurés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	295	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Glaciar	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Ice	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Marfim	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Platina	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Preto	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Superpreto	U4 P4 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Glaciar	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Marfim	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Preto	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Superpreto	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Arg prata	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Glaciar	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Ice	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Marfim	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Platina	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Preto	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Superpreto	U4 P4 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : FRENCH STONE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	8.5	Rectifié			Duna	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Greije	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Duna	U4 P4 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Greije	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Duna	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Greije	U4 P4 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Duna	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Greije	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Duna	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Greije	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : GOLD OAK MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
196	1200	10.5	Rectifié			Gold oak	U4 P3 E3 C2	D+
295	1200	10.5	Rectifié			Gold oak	U4 P3 E3 C2	D+

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : GRIGIO DAMASCO MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
443.5	889	10.5	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Grigio	U4 P4+ E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Grigio	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : LAND

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	300	7.7	Non rectifié			Bege	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.7	Non rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.7	Non rectifié			Brown	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.7	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.7	Non rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Bege	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Black	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Brown	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Grey	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
450	450	8.2	Non rectifié			Bege	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.2	Non rectifié			Black	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.2	Non rectifié			Brown	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.2	Non rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.2	Non rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Bege	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Black	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Brown	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Grey	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : LAVASTONE SOFT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	8.5	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Bege	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Craft	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Bege	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Craft	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Bege	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Craft	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Bege	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Craft	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant
Serie : LIMESTONE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	8.5	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Mist	U4 P4 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Mist	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Sand	U4 P4 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant
Serie : LIMESTONE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1186	1186	9.0	Rectifié			Mist	U4 P3 E3 C2	/
1186	1186	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : LOCUS SILK

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	8.5	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Smog	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Smog	U4 P3 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Alloy	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Smog	U4 P4 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Smog	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

Gamme / *Range:* Néant

Serie : LOCUS SILK

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1186	1186	9.0	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	/
1186	1186	9.0	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
1186	1186	9.0	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
1186	1186	9.0	Rectifié			Smog	U4 P3 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **Néant**

Serie : MONTANA

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
200	900	10.5	Non rectifié			Bege	U3 P3 E3 C2	D+
200	900	10.5	Non rectifié			Brown	U2 P3 E3 C2	D+
200	900	10.5	Non rectifié			Cherry	U3 P3 E3 C2	D+
200	900	10.5	Non rectifié			Nude	U3 P3 E3 C2	D+
200	900	10.5	Non rectifié			Pepper	U3 P3 E3 C2	D+

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : OMNI MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category*

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	9.8	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
295	592	9.8	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
295	592	9.8	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	/
295	592	9.8	Rectifié			Jet	U4 P3 E3 C2	/
295	592	9.8	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
295	592	9.8	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Jet	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Bone	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Ice	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Iron	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Jet	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Platina	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Rope	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Bone	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Ice	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Iron	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Jet	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Platina	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Rope	U4 P4S E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			ICe	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			JEt	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Jet	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : OMNI POLI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Polis**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	9.3	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
295	592	9.3	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
295	592	9.3	Rectifié			Iron	U3 P3 E3 C2	/
295	592	9.3	Rectifié			Jet	U3 P3 E3 C2	/
295	592	9.3	Rectifié			Platina	U3 P3 E3 C2	/
295	592	9.3	Rectifié			Rope	U3 P3 E3 C2	/
443.5	889	9.8	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
443.5	889	9.8	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
443.5	889	9.8	Rectifié			Iron	U3 P3 E3 C2	/
443.5	889	9.8	Rectifié			JEt	U3 P3 E3 C2	/
443.5	889	9.8	Rectifié			Platina	U3 P3 E3 C2	/
443.5	889	9.8	Rectifié			Rope	U3 P3 E3 C2	/
592	592	9.3	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
592	592	9.3	Rectifié			Iron	U3 P3 E3 C2	/
592	592	9.3	Rectifié			Jet	U3 P3 E3 C2	/
592	592	9.3	Rectifié			Platina	U3 P3 E3 C2	/
592	592	9.3	Rectifié			Rope	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Iron	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Jet	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Platina	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.3	Rectifié			Rope	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Non rectifié			Jet	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Bone	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Ice	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Iron	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Jet	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Platina	U3 P3 E3 C2	/
889	889	9.8	Rectifié			Rope	U3 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : OMNISTONE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category*

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	592	9.8	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
295	592	9.8	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
295	592	9.8	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	/
295	592	9.8	Rectifié			Jet	U4 P3 E3 C2	/
295	592	9.8	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
295	592	9.8	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Jet	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
443.5	889	10.5	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Bone	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Ice	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Iron	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Jet	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Platina	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Rope	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Bone	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Ice	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Iron	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Jet	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Platina	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Rope	U4 P4S E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			ICe	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			JEt	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Ice	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Iron	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Jet	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Platina	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Rope	U4 P3 E3 C2	/

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : PIGMENTO MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	300	7.0	Non rectifié			Pigmento Antracite	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Pigmento areia	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Pigmento chumbo	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Pigmento grafite	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Pigmento luna	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : PIGMENTO STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
300	300	7.0	Non rectifié			Pigmento Antracite	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Pigmento areia	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Pigmento chumbo	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Pigmento grafite	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.0	Non rectifié			Pigmento luna	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : QUILT SILK

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	295	8.5	Rectifié			Bone	U4 P4+ E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Green	U4 P4+ E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4+ E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : QUILT SOFT GRIP

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	295	8.5	Rectifié			Bone	U4 P4+ E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Green	U4 P4+ E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4+ E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : RULE SILK

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
196	1186	10.5	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	D+
196	1186	10.5	Rectifié			Smog	U4 P3 E3 C2	D+
295	1186	10.5	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	D+
295	1186	10.5	Rectifié			Smog	U4 P3 E3 C2	D+
592	1186	10.5	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	10.5	Rectifié			Smog	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : RULE SOFT GRIP

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
196	1186	10.5	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	D+
196	1186	10.5	Rectifié			Smog	U4 P3 E3 C2	D+
295	1186	10.5	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	D+
295	1186	10.5	Rectifié			Smog	U4 P3 E3 C2	D+
592	1186	10.5	Rectifié			Alloy	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	10.5	Rectifié			Smog	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : SILVER ROOTS MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
443.5	889	10.5	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Silver	U4 P4+ E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Silver	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant

Serie : SILVER ROOTS POLI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Full lappatos**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
443.5	889	10.5	Rectifié			Silver	U3 P3 E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Silver	U3 P3 E3 C2	/
592	1186	9.8	Rectifié			Silver	U3 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Silver	U3 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant
Serie : STATUARIO MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
296	596	9.8	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			White	U4 P4+ E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant
Serie : STATUARIO POLI

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé émaillé** / *Glazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
296	596	9.8	Rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			White	U3 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant
Serie : SUPERLAND

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
592	592	14.0	Rectifié			Bege	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Grey	U4 P4S E3 C2	/
592	592	14.0	Rectifié			Offwhite	U4 P4S E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*
QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant
Serie : TRAVERTINO CLASSIC

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
592	592	9.8	Rectifié			Off white	U4 P4+ E3 C2	/
592	592	9.8	Rectifié			Sand	U4 P4+ E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Off white	U4 P3 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Off white	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant
Serie : TRAVERTINO CLASSIC

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1186	1186	9.0	Rectifié			Off white	U4 P3 E3 C2	/
1186	1186	9.0	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/

Gamme / *Range:* Néant
Serie : TUSCANY CLASSIC MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
592	1186	10.5	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
592	1186	10.5	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
889	889	10.5	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : TUSCANY CLASSIC MATT

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
1186	1186	10.5	Rectifié			Ivory	U4 P3 E3 C2	/
1186	1186	10.5	Rectifié			Sand	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **Néant**

Serie : URBAN

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
295	295	8.5	Rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Craft	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
295	295	8.5	Rectifié			Offwhite	U4 P4 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Craft	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
295	592	8.5	Rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/
300	300	7.7	Non rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.7	Non rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.7	Non rectifié			Craft	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.7	Non rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.7	Non rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
300	300	7.7	Non rectifié			Offwhite	U4 P4 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Craft	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
300	600	8.5	Non rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Craft	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
443.5	890	10.5	Rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/
444	444	8.5	Rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Craft	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
450	450	8.5	Non rectifié			Offwhite	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Antracite	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Bone	U4 P4 E3 C2	/

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

N° : V01

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* Néant

Serie : URBAN

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
592	592	8.5	Rectifié			Craft	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Fog	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
592	592	8.5	Rectifié			Offwhite	U4 P4 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Craft	U4 P3 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
592	1184	9.8	Rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Antracite	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Bone	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Craft	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Fog	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	/
890	890	10.5	Rectifié			Offwhite	U4 P3 E3 C2	/

CSTB le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* **WOOD**

Serie : JINKO

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*

Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*

Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**

usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*

Finition / *Finish Category* : **Décorés**

Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
146.5	1200	10.5	Rectifié			Ambar	U4 P2 E3 C2	D+
146.5	1200	10.5	Rectifié			Ginger	U4 P2 E3 C2	D+
146.5	1200	10.5	Rectifié			Gris	U4 P2 E3 C2	D+
146.5	1200	10.5	Rectifié			Nude	U4 P2 E3 C2	D+
146.5	1200	10.5	Rectifié			Pepper	U4 P2 E3 C2	D+
146.5	1200	10.5	Rectifié			White	U4 P2 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Ambar	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Ginger	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Nude	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Pepper	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	D+
296	592	10.5	Rectifié			Ambar	U4 P4 E3 C2	/
296	592	10.5	Rectifié			Ginger	U4 P4 E3 C2	/
296	592	10.5	Rectifié			Gris	U4 P4 E3 C2	/
296	592	10.5	Rectifié			Nude	U4 P4 E3 C2	/
296	592	10.5	Rectifié			Pepper	U4 P4 E3 C2	/
296	592	10.5	Rectifié			White	U4 P4 E3 C2	/
296	1200	10.5	Rectifié			Ambar	U4 P3 E3 C2	D+
296	1200	10.5	Rectifié			Ginger	U4 P3 E3 C2	D+
296	1200	10.5	Rectifié			Gris	U4 P3 E3 C2	D+
296	1200	10.5	Rectifié			Nude	U4 P3 E3 C2	D+
296	1200	10.5	Rectifié			Pepper	U4 P3 E3 C2	D+
296	1200	10.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	D+

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS

Référentiel de certification / *Certification reference system*

QB - Carreaux céramiques pour revêtements de sol (QB32) / *Ceramic tiles for flooring*

N° 225-23.0/26

Publié le / *Issued on* : **27/08/2026**

Produits certifiés par le CSTB / *CSTB Certified products*

Gamme / *Range:* WOOD

Serie : NORDIK

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Lisses**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
146.5	1200	10.5	Rectifié			Almond	U4 P2 E3 C2	D+
146.5	1200	10.5	Rectifié			Cherry	U4 P2 E3 C2	D+
146.5	1200	10.5	Rectifié			Honey	U4 P2 E3 C2	D+
146.5	1200	10.5	Rectifié			Taupe	U4 P2 E3 C2	D+
146.5	1200	10.5	Rectifié			Wallnut	U4 P2 E3 C2	D+
146.5	1200	10.5	Rectifié			White	U4 P2 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Cherry	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Honey	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Wallnut	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	D+
295	1200	10.5	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	D+
295	1200	10.5	Rectifié			Cherry	U4 P3 E3 C2	D+
295	1200	10.5	Rectifié			Honey	U4 P3 E3 C2	D+
295	1200	10.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	D+
295	1200	10.5	Rectifié			Wallnut	U4 P3 E3 C2	D+
295	1200	10.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	D+

Gamme / *Range:* WOOD

Serie : NORDIK STRUCTURE

Type de pose / *Kind of installation* : **Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre** / *Installation with adhésive according to the installation texts*
Type de carreau / *Kind of tile* : **Grès pressé non émaillé** / *Unglazed dry pressed*
Groupe absorption d'eau / *Water Absorption Group* : **Bla**
usage exterieur / *Outdoor use* : **Conforme** / *Compliant*
Finition / *Finish Category* : **Décorés ; Structurés**
Glissance / *Antislip resistance* : **Non revendiqué** / *Not claimed*

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	*Length (mm)*	*Thickness (mm)*	*Size Particularity*	*Product Particularity*	*Reference*	*Colour*	*Classification*	*Option*
196	1200	10.5	Rectifié			Almond	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Cherry	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Honey	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Taupe	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			Walnut	U4 P3 E3 C2	D+
196	1200	10.5	Rectifié			White	U4 P3 E3 C2	D+

le futur en construction

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT - ORGANISME CERTIFICATEUR
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. (33) 01 64 68 82 82 – Fax (33) 01 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA-ANTIPOLIS